

Lores couverts de plumes semblables à celles du
reste du corps. Bec contracté à la
base, plus petit que le crâne. Petits
courants dès leur naissance;

Bec contracté à l'endroit des narines ;
celles-ci courtes, ovales ;

Bec se courbant en arc à partir des
narines jusqu'à la pointe.....

III. CHARADIDES

Bec, à narines situées près de la base
et ne se courbant pas en arc.....

IV. HÉMATOPODIDES.

Bec non contracté à l'endroit des narines ;
celles-ci s'ouvrant dans une rai-
nure s'étendant jusqu'au milieu de
la mandibule ou au delà ;

Jambes couvertes d'écaillés hexagonales.

Rainure de la mandibule ne se pro-
longeant pas au delà du milieu....

V. RÉCURVIROSTRIDES.

Jambes couvertes de plaques transversales.

Rainure de la mandibule se pro-
longeant au delà du milieu ;

Doigts marginés à l'extrémité d'une
membrane rétrécie aux jointures...

VI. PHALOROPODIDES.

Doigts sans membrane à l'extrémité...

VII. SCOLOPACIDES.

I. Famille des ARDÉIDES. *Ardeidae.*

Bec conique, pointu, comprimé ; plumes de la base du
bec se prolongeant souvent jusqu'au delà des narines.
Tarses scutellés antérieurement ; le doigt médian uni à
l'extérieur par une petite membrane, celui du milieu denté
ou pectiné sur son bord interne. Petits élevés dans des
nids.

Cette famille renferme sans contredit, sinon les plus
gros, du moins les plus grands de tous nos oiseaux. Elle
se partage en 4 genres pour notre faune.

Doigt latéral extérieur plus long que
l'intérieur. Queue à 12 pennes raides ;

Tarses bien plus longs que le doigt
médian.....

1. HÉRON. *Ardea.*

Tarses plus courts que le doigt
médian

2. HÉRON DE NUIT. *Nyctiardea.*