

genres, que plusieurs auteurs ont élevés au rang de sous-familles.

Bec très fort, avec une dent en arrière de l'échancrure ; { Pie-Grièche.
côté des tarses écailleux en arrière..... } *Collyrio*.

Bec moyen, sans dent ; côtés des tarses non écailleux en { Viréo.
arrière } *Vireo*.

I Gen. PIE-GRIÈCHE, *Collyrio*, Moehring.

Plumes en forme de soies à la base du bec se portant en avant de manière à couvrir les narines ; bec plus court que la tête, très comprimé et très puissant, portant une échancrure à chaque mandibule avec une dent à la supérieure ; jambes fortes, tarses un peu courts ; ongles très aigus et recourbés ; queue plus longue que les ailes, arrondie.

Esp. unique. **La Pie-Grièche Boréale.** *Collyrio borealis*, Baird. *Lanius borealis*, Aud. *L. excubitor*, Wils. *L. septentrionalis* Bonap.—Angl. *Great Northern Shrike* ; *Butcher Bird*.—Longueur $9\frac{1}{2}$; ailes $4\frac{1}{2}$; queue $4\frac{1}{2}$ pouces. Bec brun, plus clair à la base. Dessus d'un bleu cendré, obscurément lavé de roux ; front, scapulaires, côtés de la tête d'un gris sale ; dessous blanc, la poitrine avec des lignes brunes transversales ; ailes et queue noires, les premières avec taches blanches à la base des primaires, la dernière avec les plumes latérales terminées de blanc ; une bande noire partant de la base du bec passe au-dessus des yeux et va rejoindre un croissant blanchâtre en arrière.

Séd. et R. Les habitudes de la Pie-Grièche lui ont fait donner par les anglais le surnom de *Butcher Bird*, boucher ; aussi ne se contente-t-elle pas de faire la chasse aux sauterelles, aux grillons etc., mais les mésanges, les troglodytes deviennent souvent aussi ses victimes ; et n'était la cire qui lui manque à la base du bec, la conformation de ses griffes et de ses mandibules pourrait la faire ranger parmi les Rapaces. Nous en avons gardé une en cage assez longtemps, mais elle fut à la fin victime de sa gourmandise ; elle s'étouffa en s'efforçant d'avaler un tendon de bœuf aussi gros qu'elle et qu'elle ne put partager. Elle niche dans les arbrisseaux, pond de 4 à 6 œufs blanchâtres tachetés de brun au gros bout,