

chez un homme de soixante à soixante-deux ans, alors même qu'elles sont accompagnées d'une infection légère, guérissent par le sondage suivi de lavages de la vessie au nitrate d'argent à 1/1000. On n'opérera pas. L'intervention ne sera pas davantage justifiée chez les sujets obèses, dont le cœur fonctionne mal, dont les bases des poumons se congestionnent. Tout au plus, aura-t-on droit de faire œuvre chirurgicale chez les sujets à état général bon, atteints d'une série de rétentions aiguës et d'infections récidivantes. Encore pour se risquer à pareille entreprise, convient-il que le malade ne soit pas trop âgé. S'il a plus de soixante-huit à soixante-dix ans, mieux vaut se contenter de traitement médical.

Un malade qui vide mal sa vessie offre moins prise à hésitation. Tôt ou tard, des complications locales (prostatites, orchites, epididymites, infection rénale ascendante (et générales) cachexie urinaire) surviendront ; la rétention deviendra en outre de plus en plus complète. Au début, on pourra se contenter de pratiquer le cathétérisme : une fois par jour si le résidu liquide contenu dans la vessie ne dépasse pas 100 gr. ; deux fois par jour si ce chiffre est dépassé. En outre, chaque sondage sera suivi d'un lavage de la vessie au nitrate d'argent à 1/1000. Malheureusement la rétention devient de plus en plus complète, surtout si la prostate est dure et de consistance fibreuse ; une rétention complète se dessine et nécessite plusieurs sondages quotidiens ; quatre au minimum et davantage en cas d'infection. Or, c'est là un grand danger, avec un si grand nombre de sondages, un malade est obligé d'opérer par soi. L'infection se produit, alors même que toutes les précautions d'asepsie seraient prises. Au lieu de provenir d'une infection locale, l'infection de la vessie peut suivre une infection générale, des troubles digestifs, un accès fébrile quelconque. Le malade est en état de danger permanent.

Le péril atteint son apogée quand la rétention complète s'accompagne d'une vessie distendue. En pareille occurrence, les reins fonctionnent mal, les uretères sont dilatés, le malade est en état d'opportunité morbide. Des accidents formidables succèdent au cathétérisme entrepris avec toutes