FORMULAIRE

Acné rosacée ou couperose.

Ce nom s'applique à la réunion sur la peau du visage de deux lésions qui sont différentes d'aspect comme de siège anatomique : l'une est l'acné inflammatoire à ses divers degrés, et accompagnée de phénomènes séborrhéïques ; l'autre consiste en une altération par dilatation des vaisseaux capillaires.

- 1º Au point de vue général (acné inflammatoire).
- a) Modifier l'état constitutionnel du sujet :
 Arthritique : alcalins.
 Lymphatique : huile de foie de morue.
 Anémique : ferrugineux et arsenic.
 - b) Combattre les divers états pathologiques capable de provoquer l'acné (affections du tube digestif, des organes génitaux urinaires, etc.)
 - c) Mettre le malade en garde contre les écarts antihygiéniques qu'il pourrait commettre.
 - d) Donner à l'intérieur quelque médicament paraissant agir sur l'acné.

Chlorure de sodium, 2 grammes par jour en solution.

HARDY.

Ichthyol...... 4 à 8 grammes

Sig.—15 à 20 gouttes matin et soir, dans un peu d'eau.

TINNA.

2º Au point de vue local (dilatation capillaire).

Eau distillée.....

Le traitement véritablement utile consiste uniquement dans les scarifications linéaires quadrillées.

On peut essayer les applications locales :

Protoïodure de mercure...... 10, 15 ou 20 centigrammes Onguent roséat....... 15 grammes

HARDY.

Savonnages répétés avec le savon d'ichthyol, et pendant la nuit:

UNNA.

Précis iconographique des maladies de la peau.

E. CHATELAIN.