

plus méritoires, demeureront sans considération, et se verront forcées à céder le pas aux follicules politiques, où les cabales des parties et les intrigues individuelles l'emportent le plus souvent sur l'intérêt général de la communauté.

Comme une faune ornithologique complète de notre Province pourrait encore longtemps se faire attendre, nous donnerons, dans notre prochain numéro, une clef systématique aussi exacte que possible de toutes les espèces d'oiseaux décrites jusqu'ici dans les pages du *Naturaliste*, avec référence au volume et à la page où se trouvent donnés les caractères de l'espèce désignée. Avec cette clef, chaque amateur ayant la série complète du *Naturaliste*, pourra faire, sans aller plus loin, l'identification de tout oiseau de notre territoire lui tombant sous la main.

VI. Fam. des ALCIDES. *Alcidae*.

Bec comprimé, pointu, ordinairement plus court que la tête, sans lamelles le long de ses bords. Pattes insérées fort en arrière du corps. Doigts antérieurs réunis par une membrane continue; l'extérieur égal à celui du milieu; ongles plus hauts que larges. Doigt postérieur ordinairement manquant. Ailes courtes, concaves.

Les oiseaux de cette famille sont tous essentiellement marins et appartiennent en propre aux régions arctiques, ne se montrant qu'en hiver dans le Sud. Aussi sont-ils généralement peu connus, et tout laisse à croire qu'on en découvrira plusieurs espèces non encore décrites.

La famille se divise en deux sous-familles distinctes :

Bec avec rides et sillons transversaux..... I. ALCINES.
Bec sans rides ni sillons transversaux..... II. URINES.

I. Sous-fam. des ALCINES. *Alcinae*.

Bec comprimé jusqu'à la pointe; sa hauteur, dans le milieu, dépassant plusieurs fois sa largeur, les bords et le sommet aigus. Les deux mâchoires portent dans le milieu des rides et sillons transversaux, la supérieure étant généralement gonflée à sa base.