

迴夢杜

紅社。

故布清楚。

我有三個姐姐，比我

更長。

他和阿真，一幼

長。

唉，變成它們不僅是金錢

更甚人類的希望與同情

，我曾經年復一年，眼看

激而超生反應，子宮也是一樣，它是

多神經的柔軟粘膜組織，很容易在這

些刺激（物理機械或化學）下，出現組

織病變增殖。

一般臨床上，按病腫侵犯的範圍，

分成四期：第一期只局限

於子宮。第二

期，癌腫已浸潤至一個或兩個之子宮旁

組織，也可能已向陰道浸潤，但未超過

陰道三分之二者。第三期是已浸潤到子

宮組織旁邊，並達骨盆壁，或向下浸潤

子宮，已超過三分之二者。第四期，已

向遠方轉移，是病最危險時期。

本病初期的症狀並不很明顯，很難

被發覺，但綜合起來，有三大特徵：

一、出血：這是最初特徵。初時

是於月經終止時，延遲日期。接着，

在平時，非月經期間，或洗滌清潔道

性交，甚至勞動時，陰道有血滲出。甚

至，在安靜情況下，也有血液滲出。並

且每次滲出的血液愈來愈濃。（九九）

一、出血：這是最初特徵。初時

是於月經終止時，延遲日期。接着，

在平時，非月經期間，或洗滌清潔道

性交，甚至勞動時，陰道有血