

33, 34.—*KÆLERIA CRISTATA*, Pers.

(Paturin de l'Ouest; Western June Grass).

Indigène, vivace. Pauvre graminée gazonnante des plaines de l'Ouest, à laquelle le bétail ne touche que faute de mieux. Floraison, 20 au 30 juin. Hauteur, 2 pieds. D'après sa composition dans le tableau, page 28, elle paraît ne pas manquer en qualités nutritives.

*LOLIUM ITALICUM*, L. (Ray-grass d'Italie; Italian Rye Grass).

Graminée annuelle, succulente qui convient seulement dans les mélanges pour une seule année.

35.—*LOLIUM PERENNE*, L.

(Ray-grass anglais, Ivraie vivace; Perennial Rye Grass).

Graminée introduite; très estimée en Europe, n'est pas assez rustique pour résister au climat dans la plus grande partie de l'Ontario et de Québec, et on ne peut la faire entrer avec avantage dans les mélanges pour pâturages qu'on veut faire durer plus d'une année. Là où le climat en permet la culture, c'est une graminée utile et

nutritive. Sous ce dernier rapport l'analyse que nous donnons ici la ferait placer au-dessous de la moyenne.



Fig. 6.—Mil sauvage.

36.—*MÜHLENBERGIA GLOMERATA*, Trin. (Mil sauvage; Wild Timothy).—Fig. 6.

Indigène vivace. Cette graminée ressemble un peu au mil quant à l'aspect général de l'épi, mais pas sous d'autres rapports. Elle a une tige dressée très branchue, produit beaucoup; le foin en est fin, excellent, très apprécié du bétail et des chevaux. Un des caractères particuliers est sa floraison tardive. Elle est très rustique et s'accommode presque de tous terrains, quoique préférant les lieux bas. Floraison, 6 au 20 août. Hauteur, 3 pieds.