

craignons que beaucoup n'en prennent point la peine.

* *

Le Dr Renk de Munich a étudié l'influence de l'éclairage au gaz et de l'éclairage électrique sur la production de chaleur et d'acide carbonique au Théâtre royal de Munich. Il y avait 1290 spectateurs et la représentation a duré de 5 h $\frac{1}{2}$ à 10 h $\frac{1}{2}$ du soir.

La lumière électrique était donnée par 1400 lampes Edison. Voici le tableau des observations faites.

GAZ.

température	acide carbonique
parterre : - - 110 1	- - - 2,176
galerie supérieure : 100 7	- : - 2,855

ELECTRICITÉ

température	acide carbonique
parterre : - - - 70 7	- - - 1,221
galerie supérieure : 70 4	- - - 1,430

* *

Par décret du 7 janvier, le gouvernement espagnol a institué une commission chargée d'étudier et de présenter au ministre les moyens préventifs et repressifs nécessaires pour empêcher l'adultération des vins espagnols.

* *

La commission des logements insalubres de la ville de Paris vient de reconstituer son bureau. Parmi ses vices présidents, nous avons été heureux de remarquer le nom de notre savant ami le Dr Félix Bremond; nous lui adressons ici toutes nos félicitations.

* *

L'academie de médecine, dans sa séance du 25 janvier, s'est prononcée dans l'importante question du salicylage. Le rap-

porteur était l'éminent professeur d'hygiène du Val de Grace, le Dr Vallin. Les conclusions suivantes ont été adoptées.

1o. Il est établi par l'observation médicale que des doses faibles mais journalières d'acide salicylique peuvent déterminer des accidents graves en certaines circonstances chez les personnes que l'âge et spécialement les altérations de la fonction rénale rendent plus impressionnables.

2o. L'addition même à faible dose de l'acide salicylique ou de ses dérivés aux aliments ou aux boissons n'aurait être autorisée.

* *

Un nouveau désinfectant pour chambres de malades a été présenté récemment à la société médicale de Berlin. Il est composé d'huile de romarin 10 parties, d'huile de lavande 2 $\frac{1}{2}$ parties, huile de lin 5 $\frac{1}{2}$ parties et d'acides azotique dans la proportion de 30 à 1 $\frac{1}{2}$ parties. On agite la bouteille avant d'en faire usage, et on prend quelques gouttes qu'on laisse évaporer dans la pièce. Ce produit neutralisera les odeurs et les exhalaisons des maladies infectieuses.

* *

L'architecte en chef de la Préfecture de police, M. H. Bunel, vient de publier la deuxième édition de son livre sur les établissements insalubres, incommodes et dangereux. (*)

Cette deuxième édition complètement refondue et considérablement augmentée est, à véritablement parler, un nouvel ouvrage qui est divisée en trois parties. La législation et la jurisprudence concernant les établissements insalubres sont traitées

Volume in 8 de 623 pages — 10 francs — André Daly fils et Cie Editeurs — 51 rue des Ecoles — Paris 1887.