

Le rendez-vous des Eleveurs

L'élevage et l'alimentation du veau

Au cours de l'hiver dernier s'est faite une enquête dans un des comtés des cantons de l'Est sur la production laitière. Ce que nous pensions de cette question nous a été confirmé par cette enquête. C'est ainsi que l'éloquence des chiffres nous donne 2500 lbs de lait comme moyenne de production par vache. Dans une paroisse la production moyenne a été de 2032 lbs tandis que la moyenne la plus élevée d'une autre paroisse se chiffrait à 2750 lbs.

Il est vraiment pitoyable de lire ces chiffres et il est encore plus pitoyable pour les propriétaires de ces vaches d'avoir de tels records à fournir.

Et si nous nous permettons de mettre ces chiffres sous les yeux des lecteurs du "Bulletin de la Ferme" c'est que nous sommes convaincu que plusieurs réfléchiront sur ce triste état de choses et qu'après un examen de conscience sérieux, ils se mettront à l'œuvre et chercheront les moyens les plus effectifs à augmenter cette moyenne.

Mais ces moyens quels sont-ils? Il y en a plusieurs parmi lesquels nous choisissons les principaux:

(a) Élimination des mauvais taureaux, c'est-à-dire, l'usage exclusif d'un bon taureau.

(b) Alimentation économique et rationnée, ce qui implique nécessairement sur une ferme, une bonne rotation et des cultures appropriées à l'industrie laitière.

(c) Le choix raisonné des meilleures génisses.

(d) L'élevage et l'alimentation des génisses.

Aujourd'hui, nous nous bornons à traiter le dernier item seulement vu que c'est le moment le plus propice pour traiter ce sujet; nous reviendrons plus tard avec l'espoir de traiter les trois premiers points qui ont une extrême importance.

Sur la ferme, rappelons-nous toujours que chaque geste que nous faisons, chaque acte que nous posons concourt au même but: celui de faire de l'argent, de produire économiquement et de retirer les plus hauts bénéfices de notre exploitation.

Un cultivateur qui a ce principe bien ancré dans son esprit n'oublie pas, dès la naissance des veaux, de leur don-

ner immédiatement les soins hygiéniques nécessaires en désinfectant le nombril.

Ils sont plutôt rares ceux qui attachent de l'importance à ce soin, par contre, ils sont nombreux ceux qui en subissent les conséquences. C'est ainsi que le printemps plusieurs cultivateurs perdent des veaux et quelques-uns en perdent plusieurs, ces pertes la plupart du temps sont dues à la pneumonie et surtout à la diarrhée. Il est avéré que si on prenait plus généralement soin du nombril des veaux, les pertes seraient moins nombreuses. "On le voit, dit un auteur sur ce sujet, une pareille nonchalance peut avoir des suites très fâcheuses. Le cordon ombilical n'est en effet rien autre chose qu'une plaie, qui est temporairement en rapport avec la circulation du sang et peut à tout instant être contaminé par les germes morbides ou des bactéries. Celles-ci trouvent dans le sang caillé, qui obstrue le nombril, tous les éléments nécessaires pour se multiplier rapidement et avec abondance. De là, par un mouvement ascensionnel, elles envahissent le canal sanguin et y causent un empoisonnement général. Cela explique les conséquences terribles qu'entraîne leur invasion. Le danger persiste aussi longtemps que le cordon ombilical n'est pas sec".

"Il faut donc nécessairement conclure que: le nombril des animaux nouveaux nés, doit faire l'objet de toute notre sollicitude c'est là un point qu'on ne peut négliger, d'autant plus qu'il est de toute simplicité. Il s'agit de se servir de la solution contenant 5% de créoline ou 3% d'acide carbolique et l'on soumet le cordon ombilical à un lavage énergique. A 1/4 de pouce au-dessous de son orifice, on l'attache au moyen d'un lien, qui a été désinfecté préalablement dans une solution de créoline. Cela fait, on le coupe avec des ciseaux bien tranchants. Le lavage à la créoline doit se répéter pendant plusieurs jours. On poudre d'acide borique ou de tabac la partie incisée du nombril. Le traitement est donc des plus simples et coûte peu; ses résultats, au contraire, compensent largement le travail qu'on a fait. Ce soin hygiénique étant donné, voilà que se pose immédiatement le problème de l'alimentation, problème bien simple, mais plein de conséquence. Problème sur lequel se base l'avenir laitier de la génisse, l'avenir laitier de tout le troupeau futur. Si le troupeau laitier ou l'industrie laitière est la base sur laquelle est assise l'économie de la ferme, n'oublions pas que l'alimentation de la génisse, à partir de sa première journée jusqu'à l'âge de un an, est la base fondamentale d'un bon sujet laitier.

Si la vache n'a pas été développée dans son jeune âge, si nous avons en mains une bête rachitique, nous n'en retirerons jamais les bénéfices qu'elle pourrait nous donner si elle avait reçu jeune les soins voulus. Il s'agit donc de mettre toute son intelligence et tous ses efforts à cette question primordiale et d'adopter un système pratique.

Ce système, quel sera-t-il? Écoutez les experts en la matière qui nous conseillent l'alimentation des veaux au lait écrémé. Ce genre d'alimentation, tout en étant simple, donne des résultats satisfaisants. Il est vrai que nous n'avons pas en tout temps de l'année du lait en abondance, mais généralement assez pour nourrir les veaux pendant un temps raisonnable.

Monsieur Stéphane Boily, directeur des Cercles des Jeunes Eleveurs de la Province, donne de précieux conseils qui lui sont, dit-il, dictés par l'expérience et que nous mettons toujours à profit lorsque nous organisons des concours d'alimentation des veaux.

"Lait pur"

"Séparé le veau de sa mère dès sa naissance, à moins qu'il soit incapable de boire. Donnez le lait de la mère pour les quatre ou cinq premiers jours. A raison de 8 à 10 lbs par jour et autant que possible divisé en trois ou quatre repas, donner du lait pur tout au plus pendant les deux premières semaines.

"Lait écrémé"

"A l'âge de 12 ou 15 jours, le lait pur doit être remplacé graduellement par le lait écrémé, de sorte que le changement soit complet vers l'âge de un mois, ou à peu près. Dans les quinze semaines qui suivent, augmentez la quantité de lait écrémé jusqu'à 15 à 20 lbs. Ne dépassez jamais cette quantité, peu importe l'âge et le poids du veau.

"Substituts au gras:"

"Une fois que l'on commence à substituer le lait écrémé au lait pur, on peut ajouter sous forme de gelée, soit une cuillerée à table de graine de lin moulu très fine et ébouillantée, soit encore, ajouter un peu de tourteau de lin détrempé dans le lait, ou encore faire le mélange suivant:



C'est épargner de l'argent que d'en avoir une bouteille sous la main.

Une bouteille de Baume Gombault! C'est le bon vieux remède pour les chevaux! Soyez sûrs de l'avoir sous la main afin de pouvoir en faire usage au bon moment. Ainsi vos chevaux ne seront jamais arrêtés dans leurs travaux. On en fait usage, depuis 48 ans, pour abcès, coupures, éparvins, caplets, courbes, fistules, seimes, formes et autres affections du cheval. Ne laissez ni cicatrice, ni taches. En vente à votre pharmacie à \$2.00 la bouteille.

The Lawrence-Williams Co.
Toronto, Ont. 202 F
ET C'EST BON AUSSI POUR LES HOMMES ET LES FEMMES.

"2 parties de farine d'avoine
"2 parties de farine de blé d'Inde.
"1 partie de graine de lin moulu.

"Ce dernier mélange ébouillanté ou détrempé pendant quelques heures et ensuite mélangé au lait écrémé à raison de une once par livre de lait écrémé a donné de très bon résultats sur plusieurs de nos fermes modèles.

(Suite à la page 359)

Remarquez la
**BARRURE
SECURITY**

La clôture de Broche repliée SECURITY

La seule véritable
Clôture de Broche repliée,
Fabriquée au Canada.

La clôture Security est fabriquée par les pionniers dans la fabrication de la clôture de fil de fer tissé. C'est un produit exclusivement canadien, de la mine au produit fini. La broche repliée employée provient du cœur du plus pur acier et est fortement galvanisée de façon à la rendre à l'épreuve de la rouille.

La barrure Security, une particularité de la clôture Security—ferme la broche en tous sens elle ne retient pas l'humidité, est faite de broche de même grosseur que les fils horizontaux et verticaux.

La clôture Security possède donc une plus grande force de résistance contre les heurts, et au rétrécissement ou à l'allongement dus aux conditions climatiques. Bien construite, la clôture Security donnera un excellent service toute une vie durant.

Procurer-vous ce qu'il y a de mieux en fait de clôture. Si votre marchand ne peut vous en fournir, écrivez-nous directement pour avoir notre catalogue illustré et notre liste de prix.

SECURITY

FENCE COMPANY Limited
1521, Ste-Catherine Est,
MONTREAL.

? de fois une livre

Multipliez une lb. par le nombre de moutons que vous avez. La réponse est exactement le surplus de laine que vous obtiendrez en faisant la tonte à la machine. Avez-vous 15 moutons? Pourquoi ne commencez-vous pas dès à présent à réaliser ce gain de 15 lbs de laine de plus chaque saison? Avez-vous 500 moutons? Vous perdrez alors 500 lbs de laine chaque fois que vous tondrez avec les anciens ciseaux, méthode longue et ennuyeuse.

La machine tond également, obtient une laine plus longue et plus uniforme, qui rapporte les hauts prix, n'injurie pas les moutons. N'importe qui peut tondre à la machine.

La Tondeuse Stewart No 9.

A la main. Construction solide, sur coussinets à billes. Fait pour durer des années. Comprend 2 peignes et 4 couteaux. Chez votre marchand, \$28.75. Dans l'Ouest du Canada, \$29.75, ou envoyez \$2.00 à la manufacture et payez la balance sur livraison (fret payé). Attachement pour tondre les chevaux et les vaches, \$10.50 extra. Dans l'Ouest Canadien \$10.75. Satisfaction ou argent remis.

FLEXIBLE SHAFT CO. LTD.
355 Carlaw Ave., Toronto 8.



Catalogue de tondeuses à envoyer sur demande

RAPPORTS T

MONTREAL.
Marché des pommes.
Les pommes en baril.
Les pommes en caisse.
Température belle.
Pommes de terre de Q

Importés:
Laitue Iceberg, cageot
Céleri de Californie, ca
Céleri de Floride, cage
Epinards, panier.
Carottes, betteraves, n
Tomates mexicaines, p
Tomates mexicaines, p
Choux, nouveau cageot
Choux-fleurs, régulier.
Asperges, boîte d'une
Asperges, cageot de 12
Concombres de Floride
Fraises, chopine.
Pois verts, panier.
Oignons égyptiens, sac
Oignons Texas, cageot
Oignons Texas, jaunes

Arrivages de wag
N. B. 1 de pommes
Québec, 12 de pomme

Importés:
6 de pommes de terre
2 de concombres,
fèves, 1 d'asperge
d'oranges, 1 de

QUEBEC.
Commerce se maintie
Pommes de terre de Q
Pommes de terre de Q
Laitue douz.
Rhubarbe, caisse de 1

Importés:
Oignons égyptiens, qt
Tomates mexicaines, p
Tomates de Floride, c
Tomates de choix, cage
Céleri de Floride, cage
Choux nouveaux, cage
Laitue Iceberg, cageot
Betteraves, panier d'u
Concombres, cageot d
Epinards, panier d'un
Echalote, grosse botte
Fraises, chopine.
Ananas, cageot.

Arrivages de wag
Importés:
1 de pommes, 5 d'ora

L'élevage

"Foin et moulée sè

"Vers l'âge de 3 ou 4
"recommandable de
"foin de mil ou de tr
"tion des veaux, il est
"commencer à don
"sèche dans une boîte
"présent en un enc
"de la loge des veaux
"à un mélange à part

Première traite de la v

De 1 à 21 jou
De 3 à 21 jou
De 21 à 28 jou
De 28 à 35 jou
De 35 à 42 jou
De 42 à 60 jou
De 60 à 90 jou
De 90 à 120 jou
De 120 à 150 jou
De 150 à 180 jou

Arrêter ici, cet article
complet, beaucoup
en effet, se rattachent
sont pas de la moir
C'est ainsi, par exemp
seillons toujours et f
concurrents de garde
l'étable, et ce, jusque
mois.