


PLIE DU CANADA (*Hippoglossoides platessoides*)

Informations générales: La plie du Canada est l'espèce la plus commune et la plus importante commercialement parmi les poissons plats pêchés dans la région de l'Atlantique. Les spécimens capturés mesurent en moyenne de 38 à 40 cm de longueur et pèsent de 0,9 à 1,4 kg. Ce poisson plat d'eau profonde se trouve à partir du sud du Labrador et des Grands bancs, et on le pêche principalement au large au chalut à panneaux, à la senne et à la palangre.



CARDEAU D'ÉTÉ (*Paralichthys dentatus*)


Informations générales: Le cardeau d'été est le plus grand des flets. Son corps oblong et comprimé est habituellement gris ou brun, sa face inférieure est blanche; on le trouve de la Nouvelle-Écosse à la Caroline du Sud. Il atteint une longueur maximale de 93 cm et les spécimens pêchés pèsent en moyenne 6,8 kg. On le capture habituellement au large.



GOVERGE (*Pollachius virens*)

Informations générales: La goberge est apparentée à la morue et à l'aiglefin. On l'appelle parfois merlan, merlan noir, colin, charbonnier ou lieu noir. On la distingue des autres membres de sa famille par son museau pointu, sa mâchoire inférieure proéminente, son corps plus rond et sa queue fourchue. Elle mesure habituellement de 50 à 90 cm de long et pèse de 1 à 7 kg. Espèce longtemps sous-exploitée, la goberge est maintenant pêchée commercialement dans les eaux côtières, précôtières et hauturières, du sud du Labrador au cap Cod. On la capture à l'aide de chaluts pélagiques, de chaluts à panneaux, de sennes à poches, de palangres et de lignes à main.

Principale saison de pêche: toute l'année, mais surtout en juillet et en août.



FLÉTAN DE L'ATLANTIQUE (*Hippoglossus hippoglossus*)

Informations générales: Le géant des poissons plats peut mesurer jusqu'à 2,5 m et peser plus de 300 kg. Le flétan de l'Atlantique atteint les prix les plus élevés de son groupe. Le poids à la capture varie habituellement de 2,3 à 56 kg. Le flétan possède une grande bouche et une queue fourchue, un corps plat allongé de couleur vert-brun à brun foncé sur la face supérieure; le côté inférieur est blanc, gris ou gris blanc tacheté. Le flétan occupe les eaux du Labrador au golfe du Maine, et pénètre rarement dans des eaux de moins de 60 m de profondeur. On le capture surtout dans les zones précôtières et hauturières à la palangre et au chalut à panneaux.

Principale saison de pêche: toute l'année, mais surtout d'avril à juin.

