

ÉTAT SUB-AIGU

Eczéma	Pommade oxyde zinc $\left\{ \begin{array}{l} \text{ac. borique} \end{array} \right\} \frac{1}{10}$ “ “ $\left\{ \begin{array}{l} \text{soufre} \end{array} \right\}$ “ “ $\left\{ \begin{array}{l} \text{calomel} \end{array} \right\} \frac{1}{12}$	Se rappeler que l'eczéma n'aime pas l'eau. — Revenir quelquefois au cataplasme et caoutchouc. La lotion soufrée la nuit rendra de grands services contre l'acné et la séborrhée.	Arsenic à l'intérieur. — Alcalins. — Eaux minérales. — Lithine. — Quinine. Arsenic. — Iodures. — Huile de foie de morue. — Fer, etc.
Acné			
Impétigo	Saupoudrée de poudre, amidon, talc, lycopode et bismuth. — Savon goudron, de soufre. — Laver tous les matins avec eau boriquée.		
Séborrhée		Vaporisation du bichlor. de mercure. — Pommade à l'oxyde rouge de mercure.	
Folliculite			Régime. — Antiseptie du tube digestif. — Lait, alcalins et autres selon la cause provocatrice.
Erythème polymorphe		Bain au polysulfure de potas. $\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ lb. par bain, suivi de bains d'amidon et alcalins. — Pommade calomel, ou acide borique, oxyde zinc.	
Ecthyma	Eviter l'auto-inoculation par le grattage. — Bien laver avec eau au chloral ou bichlor. de mercure. — Onguent de calomel. — Vaseline phéniquée.		Traiter à l'intérieur selon que la cause est interne.