

thorax, près de l'écusson. Abdomen allongé, linéaire, noir avec une tache blanchâtre sur le dos au milieu; le ventre blanchâtre.

Espèce bien remarquable par les taches rousses de sa face et de son thorax. Capturé plusieurs ♂ au Cap Rouge en Octobre, aucune ♀.

2. *Alysia lucens*, Prov. p. 202, les trois 1ères ligne de la description doivent se lire comme suit :

Noire avec l'abdomen rouge, polie, brillante; les mandibules excepté à l'extrémité, le scape en de-sous, les pattes y compris les hanches, jaune-miel; l'abdomen jaune-miel avec le 1er segment noir plus ou moins foncé. etc.

Fam. des CYNIPIDES, XII, p. 225.

Gen. CYNIPS, Linn. XII, p. 231.

Aux trois espèces décrites, ajoutez la suivante :

4. *Cynips du-chêne-fusiforme*. *Cynips quercus-fusiformis*, O Sack, Proc. Ent. Soc. Phil. I, 61.

♀—Long. .10 pcc. Noir, antennes jaune-brunâtre, brunes à l'extrémité, de 13 articles, le dernier article 2 fois plus long que le précédent. Face pubescente au dessous des antennes. Thorax très finement ponctué, pubescent aux épaules, le disque portant 2 sillons convergeant vers l'écusson. Ailes hyalines, les veines épaisses, l'aréole triangulaire, la 2e nervure transverse arquée, quelque peu oblique. Pattes ferrugineuses jaunâtres, les jambes postérieures brunes. Abdomen d'un brun châtaigne, le 2e segment avec une bande rousse près de son sommet, tarière longue et redressée.

Capturé à Toronto sur le *Quercus alba* par M. Brodie.

Gen. DIASTROPHUS, Hartig, XII, p. 234.

A l'espèce décrite ajoutez la suivante :

2. *Diastrophe à-5-côtes*. *Diastrophus 5-costatus*, nov. sp.

♀—Long. .12 pcc. D'un roux plus ou moins brun avec pubescence peu abondante et brillante; la face et le thorax finement aciculés. L'extrémité des mandibules, une tache de chaque côté du chaperon, les antennes excepté à la base, une tache à la poitrine, le métathorax avec l'extrémité du ventre, noir. Dos du thorax partagé presque également en cinq côtes bien distinctes. Ailes légèrement obscures, les nervures fortes, ombrées. Pattes sans aucune tache, écaille ventrale ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen.