TABLEAU VIII.

RATIONS.	Bœufs tenus dans	Gain en poids.	Aliments par jour paranimal.	Farine par jour par animal.	Coût par jour paranimal.
Maïs ensilé et farine	Field	livres.	livres.	livres.	centins.
"	Etable	173	45 25	4.45	9.64
	Hangar	172	43.94	4.32	9:36

Conclusion.—Cette expérienc a montre pas de différence appréciable dans le gain en poids des bœufs, ou dans le poids de nourriture consommée, comme résultant du lieu où ils étaient tenus, l'étable ou le hangar, ni de ce que les uns étaient attachés et les autres non.

ALIMENTATION DES VEAUX CHATRÉS.

Nous avons essayé de nourrir quatre veaux châtrés avec les rations n° 2 et n° 3. Chaque lot se composait d'un veau né d'une vache ayant du sang de Courtes-Cornes par un taureau Courtes-Cornes, et d'un veau né d'une vache "Jersey de Québee" ou "Canadienne-française." Nous ne connaissons pas la généalogie du père des veaux de Québec.

Pendant la période préparatoire qui a duré du 29 octobre au 1er décembre, les animaux ont tous reçu la ration suivante:—

25	livro
	11 / 1 6
50	66
1 =	66
13	•••
3	66
3	"
. 0	
	25 50 15 3

96

e

ai

ve

80

(c

tu

rela

3° ; en

On leur laissait manger à chacun autant du mélange qu'ils vou laient.

Le 29 octobre, le poids moyen par animal était de 465 livres ; le ler décembre, il était de 520 livres, ce qui faisait un gain de 61 livres par animal.

Le tableau IX présente la composition des deux rations.