

nak, dans le Labrador occidental, près de la rivière Hamilton. Sa longueur est d'environ quarante milles. Il renferme plusieurs îles rocheuses.

PANCHIAMITKATS, (LAC).—Cette nappe d'eau, d'une longueur de douze milles, est formée par la rivière Atikonak, au nord de la rivière Romaine, dans le Labrador occidental. Sa largeur moyenne est de deux milles. Elle contient quelques petites îles avec des rives basses et rocailleuses.

PATAMISK, (LAC).—Dans le Labrador canadien, à la tête de la rivière East Main. C'est, d'après M. Low, de la Commission géologique du Canada, la nappe d'eau la plus considérable entre la rivière East Main et le lac Nichicun. Ce lac comprend des baies profondes et plusieurs îles. Les eaux en sont limpides. Son altitude audessus du niveau de la mer est de 1800 pieds.

PETITSIKAPAU, (LAC).—Grande nappe d'eau placée au nord-ouest de la rivière Hamilton, dans l'Ungava. Le P. Babel, missionnaire, qui la visita en 1869 et qui en dressa un plan déposé aux archives du département des terres, la place à 507 milles des Sept-Iles et à 574 milles de Mingan. Elle occupe une vallée très large mais basse enclavée entre des collines de rochers. De plus, de petits bancs de roches coupent ses extrémités en un certain nombre de baies profondes. Partout ailleurs, les rives sont basses et sablonneuses et bordées de saules. M. Low, de la Commission géologique du Canada (1892-95), dit que la plus grande longueur de ce lac est de 25 milles, du sud-est, au nord-est, alors que sa plus grande largeur est de huit milles. L'extrémité nord-ouest se partage en quatre baies étroites et la partie sud en deux baies. A l'extrémité nord du lac se rencontrent plusieurs îles fort longues, mais étroites. L'ensemble du lac est peu profond ; même, dans sa partie la plus large, sa profondeur n'excède pas dix pieds. De 1841 à 1873, la cie de la baie d'Hudson a possédé un poste dans l'une des baies de ce lac. L'altitude de cette nappe d'eau est de 1675 pieds audessus du niveau de la mer.

PHOQUES, (LAC "AUX").—Situé dans la péninsule du Labrador. M. Low, C. G. (1898), estime sa longueur à plus de 50 milles, alors que sa largeur varie d'un demi-mille à cent milles. Son extrémité occidentale est à environ vingt milles directement au nord de la