

partie de l'E, depuis la basse du Grand-Cormorandier jusqu'au S. des îles Fischot, il n'y a aucun récif à craindre à un quart de mille de terre.

Baie aux Lièvres.

Les îles de Fischot au S. et le cap des Oies au N., forment l'entrée de la baie aux Lièvres, qui s'étend à l'O., à la distance de 17 à 18 milles, sa largeur étant de 6 milles. Cette vaste baie contient plusieurs havres qui ne sont pas fréquentés, à cause de leur situation trop avancée dans la baie. Toute la côte du S. de cette baie est bordée de roches; cependant on sera en mer libre toutes fois qu'on ne sera pas au S. de la ligne de relèvement qui passe par le Cormorandier et l'île de la Source (*Spring's Island*), ainsi que par le milieu des îles Brents. La sonde, entre le Cormorandier et l'île de la Source, rapporte 31, 34, 40 et 16 brasses: entre cette dernière et Brent's Island, 12, 19, 16, 13 brasses, très-près des récifs qui sont à l'O. quelques degrés S. de l'île de la Source. Ainsi donc, si l'on voulait aller mouiller au bras du S., voici la route à faire: Du Grand-Cormorandier, gouverner sur l'île de la Source, et passer au N. de préférence, quoiqu'il y ait un passage de près d'un mille au S., et dans lequel on ne trouve pas moins de 13 brasses, (mais alors il convient de passer à mi-chenal) gouverner ensuite sur le milieu des îles Brent's ou sur celle du Nord, selon qu'on aura passé au N. ou au S. de celle de la Source; puis, dès qu'on relèvera la pointe de tribord de l'entrée du bras du Sud, qui est à l'E. d'une petite île, faire porter dessus: dans ce moment, on devra trouver 16 brasses d'eau, et l'on sera à moins d'un demi-mille des îles Brent's. On continuera la route vers la pointe dont nous venons de parler, on verra sans tarder la direction du bras du sud. Il faut, en y entrant, gouverner au S. 25° O., c'est-à-dire à mi-chenal; on trouvera 19, 21, 11, 13, enfin 11 et 12 brasses, dès qu'on sera arrivé dans l'endroit le plus large où

Le
de la
longe
d'une
paraît
quera
permet
tandis
et sa lo