Le Poulailler de la Ferme

CONSTRUCTION DU POULAILLER POULAILLER DOUBLE

PAR ALEC SANTERRE

sur le devant du cadre.

morceau de fer de 1.8x1.2 pouces

sons transversales en loges de 8 ces de large (6 carreaux de 10 x 16

COLOMBAGES.—Les colomba ges du devant seront coupés d'une vrir à l'intérieur. Là où le climat le lombages du centre, de 8 pieds de la province de Québec on peut failongs, et l's colombages d'arrière de 6 re une fenêtre dans le toit, pieds de long. Les colombages d'and rière devront être espacés de 2 pieds che. Avant de poser les bardeaux sur 6 pouces les uns des autres ; ceux du le toit, il faudra couvrir les quatre centre de 9 pieds, en commençant, côtés du cadre avec des morceaux mais il faudra laisser au centre de 8 devraient s'entrecroiser sur la larpieds,de 2 pieds 4 pouces pour la por- geur d'un pouce, comme les barte ; les colombages de la façade de deaux. On commencera à les poser devant seronts espacés de 8 pieds en ménageant un espace de 2 pieds I0 pouces au centre pour la porte-Les colombages sur les côtés du bâ- codre, il faudra clouer, par dessus timent seront de 2 pieds 6 pouces les côtés et le bord supérieur ainsi de distance. La porte s'ouvre dans que sous le devant du châssis, 4 la loge d'exercice près du centre du longs morceaux de tôle galvanisée,

CHEVRONS .- Après avoir mis angulaire. en position les trois rangs de colom- MANIERE D'OUVRIRE LA FE. bages et de sablières, il faudra cou- METRE DU TOIT.—On prend un tres : per et poser les chevrons.

MURS.—Les quatre murs du pou- sur 24 pouces de long, dont on falailler devront se composer de deux conne une extrimité en forme de épaisseurs de planches avec deux poignée. A une distance d'un quart rangs de fort papier à bâtir ou de de pouce de l'autre bout, on fera papier goudronné entre, posées à un trou de vis de 3 16 de pouce. l'extérieur des colombages.

Afin d'assurer le comfort des vo- autres trous d'une dimension suffi lailles dans les loges de nuit du pou- sante pour pouvoir s'adopter sur lailler pendant l'hiver, on fera bien uu clou de trois pouces dont la têde recouvrir les colombag s, à l'in- te à été enlevée. Ces trous serviront térieur de ces loges, avec épaisseur à fixer la fenêtre à des hauteurs de papier à bâtir, posé verticalement différentes, ou à la tenir solidement Ce papier sera ensuite recouvert fermée. On vissera cette barre de avec des plancées planées de 7 8 de ferre ainsi façonné e au rebord in-tualité, interprétée par Germain. pouce. Ceci formera une espace férieur du chassis. Le clou de trois d'air confiné autour des loges de pouces sur lequel elle s'adapte sera enfants.

Cloison longitudinale.—La cloi- du toit. son en bois, parcourant la longueur! CLOISONS TRANSVERSALES. -Les du poulailler, et séparant loges sont séparées l'une de l'autre meilleurs auteurs—2e leçon s'ouvrant dans chaque loge de nuit. sons, on se servira de planches jus- se : Le Passe-Temps, 16 Craig Est, Il devrait aussi y avoir un careau qu'à la hauteur de 2 pieds au-des-Montréal. de 12x14 pouces dans la cloison de sus du sol ; le reste devra, de préchaque côté de la porte, et à peu férence, être en grillage à mailles de tis. près à 5 pieds du plancher pour é- 1 pouces. Cette porte devra être clairer la loge de nuit quand la por- placée près du centre du poulailler, te est fermée. Il faudra aussi prati- et suspendue sur des pentures à quer une ouverture de 10 pouces ressort de façon à s'ouvrir à l'intécarrés, pour les poussins, au bas de rieur de la loge la cloison, séparant chaque loge Les cloisons placées entre les lo d'exercice de chaque loge de nuit. ges de nuit du poulailler double de-Cette ouverture devra être munie vront être faites avec des planches ne brille d'un si vif éclat qu'une carres afin de pouvoir la fermer couran s d'air à l'intérieur du pouquand il sera nécessaire.

FENETRES.-La fenêtre placée des volailles. sur le devant de chaque loge d'exles nids et les perchoire devront être placés au fond de la loge de nuit La plate-forme devra avoir 8

le large pour un perchoir, ou 3 pieds de large pour deux perchoirs. Elle sera suspendue sur pentures au mur d'arrière de la loge de nuit, et à 20 pouces du sol

Le perchoir consiste en une piè ce de 2x4, dont les coins sur le cô-Le poulailler double a 16 pieds ercice devrait mesurer 3 pieds 2 percher les voiailles ont été arronde large, et est divisé par des cloi-pouces de longs pir 2 pieds 10 poudis. Le percher les voiailles ont été arrondis. Le perchoir sera placé à 10 té de 2 pouces de large ou doivent pouces au-dessus de la plate-forme. pouces). Elle devra être attaché par On ne le clouera pas aux murs de des pentures à la sablière, pour s'oucôté Quand on emploie plusieurs longeur de 4 pieds 6 pouces : les co- permet et c'est plus que rare dans perchoirs, il faudra avoir soin de les mettre tous à la même hauteur On mettra le premier perchoir à 10 pouces du mur, et les perchoirs sui-Comment rendre la fenêtre étanvants à 16 pouces les uns des au-

> Les nids sont construits ensen ble, pas groupe de cinu. Chaque nid devrait mesurer à l'intérieur 11 pouces de large par 12 pouces de profondeur et 19 de hauteur et ê tre muni d'une porte de dix pou-Afin d'empêcher Entroduction ces de large pour permettre de rade la pluie entre le châsssis et de

> > La saison des fraises

Le dernier numéro du PASSEde 3 pouces de large, et de forme TEMPS (553) contient DIX morceaux de musique dont voici les ti-

10 La Saison des Fraises, chanson créée par D. Dubuisson

20 Germaine aux yeux noirs, valse chantée avec accompagnement. 30 Ohé! la Lune, bacarolle de Henri Miro.

40 Mes Petits Cochons, mélodie Le long de la barre on fera plusieurs nterprétée par Delville. 50 Zam Zum Glide, nouvelle danse par F. H. Sinclair.

60 Les Raftman, chanson du ter roir illustrée. 70 Grace Waltz, joli morceau

nédit d'Alcide Gagnon. 8 Riches, donnez ! chanson d'ac

90 Sans-le sou, chanson pour les planté dans le bord de la planche 100 Attende Domine, 4 voix éga les, avec accompagnement d'orgue

Aussi "l'Art du Chant", d'après le loge d'exercice de la par des cloisons, partie en bois et Un numéro, 5 sous, par la poste loge de nuit devra être munie de partie en grillage, de 5 pieds 6 pou- 6 sous. Abonnement, un sn, Canaportes de 2 pieds 6 pouces de large ces de hauteur. Pour faire des cloi- da \$1.50; Etats-Unis \$2.00. Adres-

Catalogue de primes envoyé gra-

Les maris, d'après une désabu sée, sont comme les parapluies ne pas les perdre.

Après la grandeur morale, rien pouces bien jointes, afin de prévenir les intelligence cultivée.

lailier, et ajouter ainsi au confort Les réconciliations ont souvent plus de bonne volonté que de lon-LOGE DE NUIT. - La plate-forme, gue vie.

Chez pieds de long sur 2 pieds 6 pouces J. W. HALL, Edmundston, N. B.

Vous trouverez les marchandises suivantes aux plus bas prix du marché.

BOIS A FINIR BOIS A FINIR BOIS A PLANCHER BOIS A PLANCHER CLAPBORDS

(EN EPINETTE) (EN HARD PINE) (EN MERISIER)

MOULURES PORTES

(EN EPINETTE) (EN EPINETTE) (HARD PINE ET EPINETTE)

CIMENT, CHAUX, BRIQUE ROUGE, BRIQUE BLANCHE. TERRE A FEU, GOUDRON (COAL TAR) EN QUART, HUILE A CYLINDRE ET GAZOLINE

Aussi j'ai toujours un bel assortiment de

VOITURES, HARNAIS de VOITURES D'OUVRAGE, et si vous avez besoin d'un JEUNE CHEVAL ou d'une -A nos abonnés-BONNE JUMENT (toujours garanti) chez HALL est la place de l'acheter. J'en ai toujours en mains.

J'ai toujours en stock un assortiment d'ENGRAIS, AVOINE, (deux chars en chemin) BLE D'INDE rond et cassé. MOULEES de toutes sortes. J'achète et je vends le foin au char.

Si vous avez besoin d'aucune chose qui n'est pas sur cette liste téléphonez-moi et si je ne l'ai pas je pourrai peut-être vous l'avoir, satis-

Mon charbon dûr est en chemin, donnez vos commandes d'avance pour être certain, car la situation des mines est bien incertaine. Achetez votre charbon du marchand de charbon; celui sur lequel vous pouvez compter en tout temps pour votre approvisionnement.

- NOTICE -Dont forget the place

Edmundston, N. B.

We have a complete stock of Mill Supplies always on hand. A specialty of Belting Trojan, Balata, Thistle, Rubber, Leather, Oak extra tanned, Oak Victor tanned, Oak Viking tanned, Oak Standard double. Leviathan and Anaconda Belting, Lacing leather of choice, Shingle Ties and Lath Ties, Emery Wheels of all sizes. Batteries, Spark Plugs, magnetos, Kérosiine, Gasoline, Machine Oil of all kinds. Gasoline Engines "Waterloo oy". Saws SImmONDS & DISS-

We also buy and sell umber of all kinds. ong lumber and random, Shingles, laths, Telegraph Poles, Railway Ties, Fence Posts, Hardwood and Sawdust, etc., etc.

Give us a call and we will give you all informations free.

Office and Store opposite T. Boudreau, Barber Shop, near Covered Bridge. 25 Victoria Street.

Abonnez-vous au "Madawaska"



CHEMIN DE FER TEMISCOUATA

HORAIRE depuis le 22 Nov. 1915

Express: Dép. Riv. du Loup 7,30 a. m
Arr. Connors N. B. 12.53 p. m
Mixte; Dép Riv. du Loup 10,30 a. m
Arr Connors N. B. 8.08 p. m
Arr Connors N. B. 3,30 p. m
Arr. Riv. du Loup 8.55 p. m
Mixte: Dép. Connors N. B. 7,00 a. m
Arr. Riv. du Loup 4.20 p. m
Service quotidien excepté les dimanche.
Correspondance à Edmundston Jc.
avec le Can. Pac. Ry. pour Woodstock
Frédéricton et St-Jean N. B., Houlton
Presque Isle, Caribon Fort Fairfield, Me
Et à Rivière du Loup avec tous
trains express de l'Intercolonial Ry.
Pour plus amples informations, pros
pectus, etc. s'adresser à
F. X. Bélanger, Agent général Passagers et Fret.

Nous faisons un appel à os abonnés retardataires qui, pour la plupart, par simple négligence ne nous ont pas encore fait parvenir le petit montant de leurs redevances. Soyez bons et justes, ne nous faites pas attendre. Ces petites sommes sont nos seules ressources d'existence, elles nous sont indispensables pour le maintien de notre œuvre. Pas plus que vous, nous ne pouvons vivre et faire vivre nos employés sans recevoir en temps opportun le salaire de notre travail. Encore une fois, c'est de la pure négligence; secouez la une fois par an, vors vous en trouverez bien. vous éviterez le désagrément de vous faire ramander, et nous nous en trouverons bien mieux.

SHERIFF'S SALE

SHERIFF'S SALE

NOTICE is hereby given that by virtue of an execution issued ont of the Madawaska County Court in which Joseph N. Thibault is Plaintiff and Arthur Onellet Defendant issued by J. E. Michaud, plaintiff's Sollicitor, on the Second day of November, A. D. 1915, a levy having been made by me for the purpose of satisfying the said execution, there will be sold at Public Auction in front of the Court Honse, in the Town of Edmundston, in the County of Madawasko, on the 5th day of July, A. D. 1916, at the hour of two o'clock in the afternoon, all the right, title, interest, claim and whatsoever, either at law or in equity of the above named Arthur Ouellet in and to: (ALL that certain piece or parcel of land and premises situate, lying and being in the Town of Edmundston, in the County of Madawaska, in the Province of New-Brunswick, and described as follows: Beginning at a post standing on the north-easterly boundary of Canada Street, at the most westerly augle of a lot of land-here—tofore conveyed by the said Annie Rice to one Alexis St-Onge; thence in a northeasterly direction along the north-westerly boundary of said lot of land conveyed to the said Alexis St-Onge a distance of One Hundred (100) feet to another post; thence in a northwesterly direction in a line parallel with the north-westerly boundary of said lighway road in a line parallel with the north-westerly boundary of said land and said northeasterly boundary of said land and said lighway road; thence in a southeasterly direction along said boundary of said lighway road; thence in a southeasterly direction along said boundary of said lighway road; thence in a southeasterly direction along said boundary of said lighway road; thence in a southeasterly direction along said boundary of said lighway road; thence in a southeasterly direction along said boundary of said lighway road; thence in a southeasterly direction along said boundary of said lighway road; thence in a southeasterly direction along said boundary of said lighway road; thence in a s

Michel F. Fournie

Michel F. Fournie

Michel F. Fournie

Michel F. Fournie

20-16

POUR VOS

COMMERCIALES Adressez-vous a l'imprimerie

Rapide te Soigne: . Travail

DEMANDEZ NOS PRIX

Abonnez-vous au "MADAWASKA""