## THERAPEUTIQUE

	Pour 1 pilule.—N° 30.	1 à 5 p	ilules 1	par jour.	
3-	-Chlorhydrate de morphine Poudre de réglisse Thridace		<i>Cinq</i> o gr. q. s.	milligramma 05	
	Pour 1 pikule.—N° 20. 2 à 4 pikules par jour.				
.1	-Dionine Extrait de lactucarium Poudre de réglisse		o gr. o gr. q. s.		
	Pour a pilule Nº 30 3	i 6 pilu	les par	r jour.	
Poto:	les enfants.				
Pori	ons:				
1	-Sirop de codéine Sirop de fleur d'oranger Eau de tilleul		10 gra 20 60	immes	
	M Potion à prendre par cuille	erces à	café t	outes les heures	
.2	-Sirop de belladone	, ) aa	to gra 2 70 rées à	-	
3	Sirop de lactucarium opiacé Eau de fleur d'oranger Eau de tilleul M.—Par cuillerées à café toutes	•	10 60	numes —	
4	Teinture de drosera Teinture de belladone Sirop de pavot blanc Sirop de fleur d'oranger Eau de tilleul M.—Par euillerées à café on à	ââ	60	numes	•
Siro	PS :				
<b>,</b>	-Sirop de fleur d'oranger	ه ۱		ainnies .	