

4. **SIDERITIS** herbacea hispido-pilosa, foliis superiori-*persfoliata*.
bus amplexicaulibus.
Sideritis orientalis: phlomidis folio. *Tournef. cor. 12.?*
Stachys foliis oblongis acutis amplexicaulibus serratis:
florallibus cordatis acutis integerrimis. *Roy. lugdb. 318.*
Habitat in Oriente?
Caulis *erectus, herbaceus. Folia inferiora caulis peti-*
olata; superiora sessilia, opposita, amplexicaulia, hinc
singularia. Corollæ albæ venis aliquot rufis.
5. **SIDERITIS** herbacea decumbens, calycibus spinosis, *montana*.
labio superiore trifido.
Cunila calycum labio spinoso: superiore trifido, inferi-
ore bipartito. *Hort. cliff. 313. Hort. ups. 169. Roy.*
lugdb. 329.
Sideritis montana, parvo varioque flore. *Bauh. pin. 233.*
Sideritis montana, parvo flore nigro-purpureo, capite
medio croceo. *Col. raphr. 1. p. 198. 2. 196.*
Habitat in Italia ☉
Unnes enumeratas species esse genuinas Sideritides, patet
ex styli altero ramulo amplexante ramulum longiorem,
ut & ex staminibus intra corollæ tubum, limbo vix
ringentem; Confirmat hoc floris color parum quasi fer-
rugineus.
6. **SIDERITIS** herbacea decumbens, calycibus spinosis: *romana*,
labio superiori indiviso.
Cunila calycum lacinia superiore latiori ovata trinervi.
Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 321.
Siccritis genus verticillis spinosis. *Bauh. hist. 3. p. 428.*
Sideritis, verticillis spinosis, minor procumbens *Morif.*
hist. 3. p. 388. f. 11. 2. 12. f. 5.
Habitat in agris Europæ australis. ☉
Calycis lobus *5:tus f. superior ovatus, reliquis duplo la-*
tior.
7. **SIDERITIS** foliis lanceolatis glabris integerrimis, bra-*hyslopiifolia*.
cteis cordatis dentato-spinosis, calycibus æqualibus.
Sideritis foliis lanceolato-linearibus sessilibus glabris.
Hort. cliff. 313. Roy. lugdb. 322.
Sideritis alpina hyslopiifolia. *Bauh. pin. 233.*
Sideritis VII. *Clus. hist. 2. p. 41.*
Habitat in Hetruria, Pyrenæis, Thuri. &
8. **SIDERITIS** foliis lanceolatis subdentatis, bracteis cor-*hiruta*.
datis dentato-spinosis, calycibus æqualibus.

Side=