

- 35.** Combien y a-t-il de manière de trouver le Profit Net ? Quelles sont-elles ? Il y a deux manières de trouver le Profit Net : 1° En soustrayant le capital en commençant du capital actuel (*voyez questions 20, 21, 22, 23*) ; 2° en soustrayant le total des Pertes du total des Profits (*voyez questions 28, 29, 30.*)
- 36.** Quel nom donne-t-on à la liste des Profits et Pertes ? ÉTAT DES PROFITS ET PERTES.

## ÉTAT DES PROFITS ET PERTES

Profits.			
Mdses.....		83	40
Pertes.			
Frais généraux.....		14	
Profit net.....		69	40
Capital en commençant.....		45000	
Capital actuel.....		4569	40

J. AHERN.

### “ La Bibliothèque Canadienne-française ”

Le sommaire de cette attrayante publication, livraison de janvier, est des plus variés :

“Sommaire : — Mgr E. C. Fabre : notice biographique et portrait. — Bilan de 1896, C. J. Magnan. — Frédéric Ozanam, suite. — A travers les Beaux - Arts, architecture romaine : le Panthéon d'Agrippa, à Rome (gravure). — Les petits souliers de Noël, suite. — St-Vincent de Paul, *Vaillant*. — Québec illustré : la Basilique (gravure et notice). — Le Quart d'heure d'étude : I, Comment nous sommes gouvernés, II, Sciences usuelles : le sel. — Echo des conférences — Echo du congrès. — Revue du mois... A nos lecteurs. — Récréation.”

Les cinq premiers numéros de cette revue seront adressés aux nouveaux abonnés, et une *Vie des Saints illustrée*, comprenant 52 livraisons de quatre pages, grand format, sera envoyée gratuitement, par quatre livraisons chaque mois, à toutes personnes qui fera parvenir au directeur de la *Bibliothèque* 10 abonnements payés par mandat-poste. Succès à notre revue québécoise.

Abonnement, 25 cts., pas de timbres,

### Hygiène de la première enfance

**NOURRITURE.**—La meilleure nourriture de l'enfant, pendant sa première année, c'est l'allaitement maternel. Les repas doivent être modérés, mais fréquents ; toutes les deux heures, pendant le jour, et deux fois, pendant la nuit. A mesure que l'enfant grandit, on augmente la quantité de lait et on espace les repas. Pour s'assurer de l'état de santé des bébés, on les pèse régulièrement ; pour une semaine, leur augmentation de poids doit être de 150 à 200 grammes dans les débuts de la vie, mais elle s'abaisse progressivement pour être, à l'âge d'un an, de 75 à 100 gr.

La *constipation* est souvent un indice d'alimentation insuffisante. La diarrhée, au contraire, d'une alimentation surabondante.

L'alimentation de la nourrice agit sur la santé de l'enfant ; elle devra donc être confortable et saine, sans exagération de boissons fermentées.

Le lait de vache bouilli, coupé d'eau et additionné de phosphate, est employé à l'âge de six mois, pour compléter l'allaitement maternel.

Le *sevrage* consiste à changer le régime alimentaire lacté par un régime d'aliments légers ; panades, tapiocas, œufs, etc ; il peut être fait dans l'intervalle de un an à dix.