

réduction plus ou moins considérable, selon qu'il le juge à propos.

Voici ce tarif que nous reproduisons du *British American Journal of medical and physical science* que M. le Dr. Bibauid a eu l'obligeance de nous procurer.

	1 ^{re} classe	2 ^e classe
Pour une visite de 7 h. A. M. à 8 h. P. M.	\$1.00	\$0.50
Avis au bureau du médecin.	1.00	\$0.50
Visite de 8 h. P. M. à 10 h. P. M.	2.00	\$1.00
Visite de 10 h. P. M. à 7 h. A. M.	5.00	3.00
Détention pendant une nuit.	12.00	8.00
Consultation avec un médecin ou un chirurgien.	5.00	3.00
Chaque consultation subséquente pendant la nuit.	4.00	2.00
Chaque consultation subséquente pendant le jour.	3.00	2.00
Consultation par lettres entre médecins	5.00	5.00
Certificat de santé. Avis par écrit.	4.00	2.00
Accouchements ordinaires.	20.00	12.00
Avec une sage-femme.	20.00	12.00
Version ou application d'instruments.	30.00	17.00
Extraction du placenta.	10.00	5.00
Saignée.	1.00	0.50
Vaccination.	2.00	1.00
Introduction du cathéter.	4.00	2.00
Opérations majeures.	80.00	40.00
Lithotomie.	120.00	
Opération de la cataracte, pupille artificielle.	80.00	40.00
Opérations mineures.	20.00	10.00
Enlèvement des amygdales.	10.00	4.00
Réduction de fracture de la cuisse.	20.00	12.00
“ de la jambe et du bras.	12.00	8.00
Prescriptions ordinaires.	0.50	0.50
“ extraordinaires.	1.00	1.00

VISITES A LA CAMPAGNE.

St. Jean.	En hiver.	30.00	30.00
	En été.	20.00	20.00
Chambly.	En hiver.	20.00	20.00
	En été.		
Laprairie.	En hiver.	8.00	8.00
	En été.	5.00	5.00
Longueil.		6.00	6.00
Lachine.		8.00	8.00
St. Laurent.		6.00	6.00
Côte des Neiges.		3.00	3.00
Longue-Pointe.		5.00	5.00
Pointe-aux-Trembles.		8.00	8.00
Beauharnois et Ste. Anne.		40.00	40.00
Terre-Bonne.		20.00	20.00

Le tarif adopté par le bureau médical provincial en 1859, pour les médecins et chirurgiens des campagnes du Bas Canada diffère bien peu de celui-ci. Il accorde les mêmes honoraires pour les accouchements, les opérations et les consultations, quant aux visites, voici ce qu'il alloue :

Pour une visite de 7 h. A. M. à 9 h. P. M. à une distance moindre qu'un demi-mille.	\$1.00
Pendant la nuit.	2.00
Visite à trois milles de distance.	2.00
Pour chaque mille de plus.	0.50

Y A-T-IL ALBUMINURIE DANS L'ÉPILEPSIE ?

Conséquences, relativement à son diagnostic, d'avec l'Eclampsie. Par Ross Bunting, M. D., (de la thèse de M. Sully.)

L'Epilepsie, et l'Eclampsie des femmes enceintes sont deux maladies qui offrent des symptômes tellement identiques, que plusieurs auteurs les ont considérées comme une seule affection. M. Cazeau, décrit l'Eclampsie sous le nom d'Epilepsie puerpérale. "Qu'est-ce que l'Eclampsie comparée avec l'Epilepsie, dit M. Trousseau, et *vice versa*." Relativement à son caractère convulsif seulement, l'Epilepsie soit idiopathique ou symptomatique, n'est rien autre chose que l'Eclampsie à retours, et l'Eclampsie est tout simplement l'Epilepsie transitoire et accidentelle." (*Gazette des Hôpitaux*, 1861.) Selon M. Moreau (de Tours) l'Epilepsie et l'Eclampsie, quant à leur forme, ne constituent qu'une même maladie, la différence existant seulement dans la cause; il fait une différence entre l'Epilepsie chronique et essentielle, à attaques périodiques, qui dans l'état actuel de nos connaissances est incurable, et les attaques épileptiformes, ayant tous les caractères de l'Epilepsie, mais qui se déclarent sous l'influence d'une maladie aiguë; telle que l'apoplexie, les fièvres typhoïdes, les vers, la myélite, ou bien durant la période de la dentition et l'accouchement; attaques que J. Frank appelle éclampsie. Ces attaques cessent avec les maladies dont elles ne sont qu'un symptôme. Valleix définit l'Epilepsie "une maladie nerveuse apyrétique; caractérisée soit par des attaques subites, se reproduisant à différents intervalles, dont les symptômes sont la perte du sentiment, convulsions et difficulté de la respiration." Ainsi la seule différence absolue est la chronicité et la périodicité de l'Epilepsie. Mais cependant, avec ces caractères excellents en eux-mêmes, mais insuffisants, il est nécessaire d'attendre une attaque subséquente avant d'établir un diagnostic. Ne peut-il pas se faire qu'une personne ait une première attaque d'Epilepsie pendant la grossesse, qui peut revenir plus tard. Quant aux causes de l'Epilepsie, quelques auteurs considèrent la gros-