

fruitiers sont de très beau arbres d'ornement et donnent un excellent ombrage, aussi doit-on les choisir de préférence pour faire les bosquets qui avoisinent les maisons de campagne, tels sont le cerisier bigareau, les pommes d'amour et les poiriers croissant en pyramides régulières. Les arbisseaux protégés contre les gelées pourront être délivrés de leur couverture de paille qu'il faudra secouer légèrement avant de l'enlever tout à fait. Les bigonias Clematies, Chevrefeuilles, Lierres, Wistates et autres plantes grimpantes devront être attachées à des supports et convenablement taillées.

*Arbisseaux d'ornement.*—Planter les passeresses, les Amandiers, les Azaleas, les coingnassiers du Japon, les Laburnum, les Lilas, les syringas, les Acacias, les Symphorées, la boule de Neige, les spirées, les Pivoines, les Weigelia Les arbisseaux hâtifs donnent une floraison plus belle lorsqu'ils sont mis en terre aussitôt que le sol peut se travailler.

*Bordures*.—Elles doivent être les premières à recevoir l'engrais et les soins nécessaires de culture pour tout l'été.

*Bulbes*.—Mettre en pleine terre ceux qui ont fleuri dans des cristaux. Enlever les couches qui les ont protégés jusqu'aujourd'hui. Les Hyacinthes, les Tulipes, les Couronnes impériales doivent être relevées avec soin au moment de la floraison.

*Couches froides*.—Ventiler abondamment pour préparer les plantes à la transplantation en pleine terre et transplanter lorsque la chaleur le permet et que le temps est au beau fixe. Si elles sont à l'aise dans les boîtes, on devra les y laisser jusqu'à ce que la terre soit bien sèche et chaude.

*Dahlias*.—Ils donnent leur plus belle floraison pendant les premiers jours de l'automne. Aussi ne doit-on pas les planter avant Juin. Un petit nombre seront placés dans des boîtes pour germer.

*Diclytres*.—Fleur magnifique en bordure. Multiplier par éclats de pied, et planter en pleine terre.

*Drainage*.—Voici le meilleur temps pour drainer les parterres. On aura soin de placer les drains sous les allées, dans le cas où le terrain est également humide partout.

*Fleurs biennales &c.*—Semer les Souvenez vous de moi, les éloches de Canterbury, les pieds d'alouettes naines bleus, la Digitate gantée et les autres fleurs biennales ou perennies aussitôt que les beaux temps le permettent. Quelques unes, comme les pensées et les miosotis fleurissent la première année. Multiplier les ouïeillots par éclats de pied de même que les Pivoines, les Lys, les Phlox.

*Fleurs grimpantes*.—Tailler et conduire les chevrefeuilles, les Wistarias et les autres plantes grimpantes. En planter de nouvelles.

*Fumier*.—En étendre abondamment sur toute les bordures et les carrés.

*Gazons*.—Semer des graines dans les éclaircies, râtelier vigoureusement puis rouler. Arroser avec une dissolution de guano ou des eaux ammoniaclées obtenues des compagnies de gaz, ou encore avec du plâtre, des cendres de bois, ou du superphosphate. Au lieu de semer un mélange de graines on préfère aujourd'hui n'en semer que d'une espèce afin de donner au

gazon une teinte égale dans toute son étendue.

*Giroflée*.—Préparer celles qui sont dans des couches à la transplantation qui doit se faire aussitôt que le printemps est bien établi.

*Hais vives*.—Planter en Aubepines, arbres de vie, althées, &c. L'acacia odoriférant pousse trop vigoureusement pour servir de haie autour des jardins et des demeures.

*Roses*.—Les variétés innombrables de roses fleurissant dans toutes les saisons permettent au cultivateur d'en avoir constamment à profusion. Acheter et planter des rosiers en fleur en évitant toute variété délicate et fleurissant difficilement. Découvrir les rosiers protégés pendant l'hiver, tailler et attacher aux écheliers.

*Sentiers pierrotés*.—Ajouter du gravier dans les nouveaux et les anciens sentiers ainsi qu'il en est besoin. Enlever d'abord toute les mauvaises herbes, couvrir de gravier, râtelier avec soin, puis presser avec un rouleau pesant.

*Transplantation*.—Pendant tout le mois il faut préparer les plantes de couches ou de serres à la transplantation en les exposant à l'air libre très-souvent.

*Vervenes et pétunias*.—Planter en groupes en variant les couleurs et semer dans les couches chaudes.

*Serres*.—Comme la plupart des plantes seront mises en pleine terre au mois prochain il est bon de les habituer à cette transition pendant le mois de Mai. On cessera donc de chauffer, excepté par les temps extraordinairement humides et froids ; multiplier en grand nombre, (par boutures et par éclats de pied) les Verveines, Petunias, Geranium, Primevères, Pansées, Sauges, Dielites, Fuchsias, Heliotropes, &c. Puis les exposer à l'air libre peu à peu pour hâter leur mise en pleine terre.

*Boutures*.—Multiplier autant que possible par boutures. Les Fuchsias, Geraniums, Myrthes, Hydrangéa, Camellias, Jasmins, et la plupart des autres plantes prendront facilement racines sous verre, aidés d'une chaleur égale.

*Camellias*.—Du moment que leur floraison est terminée, ils doivent être taillés et lavés.

*Tailler* sévèrement toutes les plantes faibles pour leur donner de la vigueur. Les insectes se multiplient promptement à cette saison si on ne surveille leurs progrès. Employer les fumigations au tabac, et enlever avec la main. C'est maintenant le moment de semer dans des pots les graines des plantes de serres qu'on désire se procurer pour l'hiver prochain, telle que les geraniums, Aloës, Cactus, Sensitives, Euphorbes, Cinéraires. On couvrira chaque pot d'une cloche en verre ou d'une simple vitre à défaut de cloche. Rempoter les plantes qui ont besoin de plus d'espace après avoir rafraîchi les racines. Donner de nouvelle terre aux plantes qui ne sont pas changées de pot. Arroser fréquemment les plantes vertes en pleine croissance. Ajouter un peu de guano ou de carbonate d'ammoniaque à l'usage des plantes languissantes.

*Orangeries*.—Les vignes doivent être en pleine végétation maintenant, les nouvelles pousses seront attachées à mesure qu'elles se développeront. Dans les serres chaudes les vignes sont assez avancées maintenant pour avoir formé leur grappes et pour exiger la taille. Il faut rabattre les branches latérales à 3 feuilles au-dessus de la grappe, et enlever toutes les