

ELLE
ccèdent sont
eu pendan-
ssure que les
avec cette
en bleu pâle.

R E.

PERA. L. J.
andrie.)

vert, à cinq
chaque côté
ng, linéaire,
ou courbé en
urs semences

ente espèces
presque tou-
Ce sont des
tescentes, à
ec impaire,
ement sim-
s sur des pé-

DES INDIGOTIERS. 317

doncules qui naissent aux aisselles des
feuilles, et sont disposées en épis. Leurs
calices sont souvent couverts de petits
poils couchés et blanchâtres.

L'indigotier franc (*indigofera anil*,
Lam.) est un petit arbuste qui fournit
la plus grande quantité de l'indigo du
commerce. Sa tige est droite, cylindri-
que, dure, rameuse, d'une couleur
blanchâtre et chargée de poils dans sa
partie supérieure. Il a des feuilles ailées
avec impaire et composées d'environ
neuf à onze folioles. Les fleurs sont pe-
tites, d'un vert rougeâtre ou pourpre,
elles sont disposées en grappes fort
courtes, simples ou coniques. Leurs
calices sont courts, chargés de poils très-
petits, couchés et blanchâtres; il suc-
cède aux fleurs des gousses linéaires,
longues de sept à dix lignes, toutes ar-
quées ou courbées en forme de faucille.
Elles contiennent des semences à quatre
angles obtus. Cette plante, qui croît na-
turellement aux Indes, a été naturalisée