

Pendant l'attaque : Desserrer les vêtements, flagellations avec une serviette mouillée, comprimer les ovaires, inhalations d'éther, de chloroforme.

Si l'attaque se prolonge, comprimer les zones hystérogènes, appliquer les doigts sur les paupières fermées du malade et tâcher d'obtenir ainsi le sommeil hypnotique; ordonner le repos et le réveil sans crise.

Si *attaques épileptiformes* : Bromure de potassium, 2 à 8 grammes.

GRASSET.

Hydrate de chloral.....	}	aa	4 gr.
Bromure de sodium			
Extrait de jusquiame	}	aa	0,04 cgr.
Extrait de chanvre indien.....			
Julep gommeux.....			64 gr.

F. s. a. une potion, dont on fait prendre, à titre d'hypnotique, de 2 à 4 cuillerées.

L'*antipyrine* est également un bon médicament de la douleur dans l'hystérie, migraine, névralgies.

Quant aux *bromures*, on leur associe généralement l'*arsenic*.

TRAITEMENT DE L'OBESITE

PAR M. LE PROFESSEUR DEBOVE.

Laissez-moi seulement résumer une observation qu'a faite sur lui-même un médecin de trente-neuf ans, obèse et goutteux par hérédité. Sous l'influence d'une alimentation insuffisante, il a maigri en quatorze mois de plus de 60 livres; pesant au début 238 livres, il pèse aujourd'hui 161 livres. Voici le régime alimentaire qu'il s'est imposé.

1er déjeuner.—Une tasse de thé au lait.

Repas de midi.—Une ou deux tranches de viande, un peu de légumes ou de salade, 100 à 150 grammes de pain, un peu de fromage, fruits à discrétion, une tasse de café noir sans sucre.

Repas du soir.—Un demi-litre de lait chaud sucré, 30 à 50 grammes de pain, fruits à discrétion.

L'amaigrissement a été supporté sans fatigue. Le seul inconvénient a consisté en cinq ou six crises violentes d'hyperchlorhydrie, que la craie préparée et le bicarbonate de soude ont calmées. Jamais de constipation; au contraire, après le lait du soir, il y a eu assez fréquemment des selles molles, presque de la diarrhée.