

transversal près de la base n'atteignant pas les angles. Elytres assez convexes, à côtés parallèles, arrondies à l'extrémité, densément ponctuées mais sans stries distinctes, non pubescentes. Pattes brunes, les antérieures roussâtres.—R.

Capturée au CapRouge.

Fam. XL. PYTHIDES, p. 472.

Après le genre *Priognathus*, Lec., p. 475, ajoutez le suivant :

Gen. BOROS. *Boros*, Herbst.

Tête proéminente, horizontale. Antennes insérées sous un rebord u front, en avant des yeux. Dernier article des palpes maxillaires dilaté. Hanches antérieures séparées par le prosternum, leurs cavités ouvertes en arrière. Prothorax déprimé, en carré, avec les 4 angles effacés. Elytres allongées, peu convexes. Pattes moyennes.

Ce genre ne comprend encore qu'une seule espèce qu'on trouve sous les écorces.

Boros unicolore. *Boros unicolor*, Say.—Long. .48 pce. Noir dans toutes ses parties. Tête légèrement rétrécie en cou en arrière des yeux, très fortement ponctuée de même que le prothorax, celui-ci plus long que large, aplati en dessus. Elytres allongées, parallèles, très finement ponctuées, polies, brillantes, n'ayant d'autres stries que la suturale, déprimées. Dessous plat, ponctué.—R.

Capturé à Chicoutimi.

Fam. XLIII. MORDELLIDES, p. 482.

Après le genre *Mordellistena*, Costa., p. 485, ajoutez le suivant :

Gen. PÉLÉCOTOME. *Pelecotoma*, Fisch.

Tête coupée brusquement en arrière, susceptible de se replier sous le prothorax. Antennes insérées sur les côtés du front en avant des yeux ; ceux-ci échancrés, et non très finement granulés. Prothorax fort rétréci en avant, s'allongeant en une espèce de cou pour recevoir la tête, ne recouvrant pas l'écusson. Elytres couvrant tout l'abdomen et ne s'écartant pas à la suture. Pattes moyennes, avec les crochets des tarsees faiblement bi-dentés.

Ce genre qui ne renferme que la seule espèce qui suit, a été placé par M. Leconte dans la famille des Ripiphorides.

Pélécotome pieds-jaunes. *Pelecotoma flavipes*, Mels.—Long. .20 pce. Brun avec une courte pubescence jaunâtre ; la tête noire. Antennes et pattes d'un jaune roussâtre. Prothorax fortement rétréci en avant et arrondi en cou, coupé carrément à sa base et légèrement