son et le post-écusson, les hanches antérieures avec tous les trochantins, un anneau au milieu des jambes postérieures, d'un blanc d'ivoire. Aties hyalines; point d'aréole; nervures et stigma, brun, le dernier pâle à la base. Pattes rousses, tarses postérieurs avec la base et l'extrémité de leurs jambes, noir. Abdomen à segments moyens sillonnés transversalement au milieu, le premier bi-caréné, rugueux, de même que les 2 suivants, les terminaux polis, luisants.

Un seul spécimen \(\xi\$.

5. Bassus albicoxus. (Basse hanches-blanches). nov. sp.

d'—Long. .20 pouce. Noir; face, palpes, scape en dessous, écuilles alaires avec 2 points en avant, une ligne au dessous et une ligne sur le devant des côtés du mésothorax, les écussons, les hanches, les trochantins, les 4 pattes antérieures, d'un jaune pâle. Les hanches postérieures roussâtres à la base. Les pattes postérieures ont les cuisses ronsses, les jambes blanches avec un petit anneau noir à la base, et l'extrémité aussi noire, de même que les tarses. Ailes sans aréole, à nervures brunes, pâles à la base. Abdomen rugueux à la base, poli à l'extrémité, les segments 1, 3, et 4 avec un sillon transversal au milieu.

Un seul spécimen 3.

6. Bassus Belangerii. (Basse de Bélanger). nov. sp.

Q—Long. .19 pouce, Noir; bouche et palpes jaunes; écailles alaires, un point en avant, une ligne au dessous, une ligne sur les côtés du mésothorax, une ligne en arrière de l'écusson et sur le post-écusson, la suture entre les méso et métathorax, d'un blane d'ivoire. Ailes quelque peu jaunâtres, avec une aréole triangulaire, pétiolée. Pattes rousses de même que les hanches et les trochantins; jambes postérieures blanches, noires à l'extrémité, de même que les tarses, et portant aussi un petit anneau noir à la base. Abdomen sans siilons transversaux, le 1er segment tuberculeux au milieu à son bord postérieur, rugueux avec la moitié seulement du 2e segment.

Un seul spécimen. Nous dédions cette espèce à Mr. Bélanger, le savant entomologiste curateur des musées de l'Université Laval, à qui nous la devons.

7. Bassus sycophanta, Walsh. (Basse sycophante).

Bussus sycophanta, Walsh. Trans. Am. Ent. Soc. II. 112, \circlearrowleft φ . Trois spéciments, $1 \circlearrowleft$ et $2 \circlearrowleft$.

8 Bassus pallipennis. (Basse ailes-pâles). nov. sp.

Q-Long. .18 pouce. Noir; bouche avec une ligne au milieu de la face, écailles alaires avec un point en avant et une ligne au dessous