

701. *Cinclus Mexicanus* (Swains.)—Plongeon d'Amérique.
 *725. *Cistothorus palustris* (Wilson.)—Troglodyte des marais.
 728. *Sitta Canadensis* (Linné.)—Sittelle ou *nutatch* du Canada.
 735a. *Parus atricapillus Septentrionalis* (Harris.)—Mésange à tête noire.
 *739. *Parus cinctus obiectus* (Cab.)—Mésange de Sibérie.
 *740. *Parus Hudsonicus* (Forster.)—Mésange de la baie d'Hudson.
 *749. *Regulus calendula* (Linné.)—Roitelet rubis.
 757. *Turdus Aliciae* (Baird.)—Grive à joues grises.
 *758a. *Turdus ustulatus Swainsonii* (Cabanis.)—Grive de Swainson.
 *761. *Merula migratoria* (Linné.)—Merle ou rouge-gorge du Canada.
 763. *Hesperocichla nœvia* (Gmelin.)—Grive bigarrée.
 *768. *Sialia Arctica* (Swains.)—Oiseau bleu.

Note.—Bien que j'aie mis peut-être sur la liste précédente plusieurs espèces d'oiseaux des confins sud et ouest de l'immense région du Mackenzie, je ne doute pas, cependant, que des individus de presque toutes ces espèces, sinon de toutes, comme aussi de celles contenues dans la liste suivante, ne traversent ces confins pendant le temps de la reproduction et pour la ponte. Je crois que les explorations futures constateront la présence, même à cette époque, d'autres oiseaux que l'on suppose avoir leurs stations de ponte en dehors de la région en question. Il est, en outre, probable qu'avec de plus amples renseignements, je ferais de nouvelles additions au nombre des espèces marquées d'un astérisque sur les deux listes, et dont les agents de la Compagnie de la baie d'Hudson ont, mais non pas sans peine, collectionné des œufs. J'aurais dû dire en tête que j'ai suivi exactement dans mes classifications la dernière liste revue et abrégée des oiseaux de l'Amérique du Nord d'après la nomenclature de l'*American Ornithologists' Union*.

R. MACFARLANE.

SUPPLÉMENT A LA LISTE DES OISEAUX QUE L'ON SUPPOSE FAIRE LEUR PONTE DANS LE BASSIN DU MACKENZIE.

OISEAUX AQUATIQUES.

60. *Larus Minutus* (Pallas.)—Mouette pygmée.
 61. *Rhodostethia rosea* (MacGil.)—Mouette rosée.
 * 69. *Sterna Forsterii* (Nutt.)—Sterne de Forster.
 * 70. *Sterna hirundo* (Linné.)—Sterne commune ou hirondelle de mer.
 *160. *Somateria Dresseri* (Sharpe.)—Eider d'Amérique.
 *169a. *Chen Hyperborea nivalis* (Forster.)—Grande oie de neige.
 169I. *Chen caerulescens* (Linné.)—Oie bleue ou à tête blanche.
 172b. *Branta Canadensis occidentalis* (Baird.)—Barnache à joues blanches.
 173. *Branta Bernicla* (Linné.)—Barnache ordinaire.
 194. *Ardea Herodias* (Linné.)—Grand héron bleu.
 212. *Rallus Virginianus* (Linné.)—Râle de Virginie.
 225. *Recurvirostra Americana* (Gmelin.)—Avocette d'Amérique.
 *231. *Macrorhamphus griseus* (Gmel.)—Alouette de mer cendrée ou d'Islande.
 234. *Tringa canutus* (Brünn.)—Maubèche.
 235. *Tringa maritima* (Brünn.)—Bécasseau violet.
 247. *Ereunetes Occidentalis* (Lawr.)—Bécasseau de l'Ouest.
 256. *Totanus solitarius* (Wils.)—Chevalier solitaire.
 259. *Heteractitis incanus* (Gmel.)—Babillard.
 *264. *Numenius longirostris* (Wilson.)—Courlis ou corbigeau au long bec.
 275. *Aegialitis hiaticula* (Linné.)—Pluvier à collier.