

CLINIQUE SUR LA GRIPPE A FORME TYPHOIDE

PAR M. LE PROFESSEUR LEMOINE

La plupart des auteurs qui ont écrit sur la grippe s'accordent généralement pour grouper les nombreuses variétés cliniques qu'elle présente dans trois classes principales et distinguent la forme thoracique, la forme nerveuse et la forme abdominale : chacune de ces formes correspondant à des modalités cliniques plus ou moins bien définies. La forme abdominale ou gastro-intestinale est surtout caractérisée par des troubles de l'appareil digestif, tantôt beaucoup plus accusés et faisant penser à un embarras gastrique infectieux (Huchard). Dans quelques épidémies les symptômes intestinaux ont présenté de tels caractères qu'on a pu décrire une forme dysentérique et une forme cholérique. On peut enfin observer des cas de grippe dont les symptômes diffèrent à peine de ceux de la fièvre typhoïde et qui s'accompagnent comme elle de phénomènes abdominaux et ataxo-dynamiques.

C'est par une série de cas de ce genre que commença dans nos salles l'épidémie de grippe actuelle et leur ressemblance avec des cas de fièvre typhoïde était telle, que le diagnostic resta hésitant pendant quelques jours et ne fut définitivement établi que par une observation minutieuse des faits et par l'étude de la marche de la maladie.

En voici un exemple :

Il s'agit d'une jeune fille de 14 ans, qui se plaint d'être malade depuis six jours. Pendant près de quatre jours elle fut en proie à de l'accablement et à un malaise général qui la força à cesser son travail, puis le 5e jour elle ressentit dès le matin une violente céphalalgie, des douleurs le long du rachis, à la nuque et à la région lombaire, et des douleurs musculaires très pénibles dans tous les membres; en même temps elle fut prise de nausées et eut à plusieurs reprises des vomissements bilieux. Ces symptômes s'accompagnèrent de frissons violents qui se répétèrent plusieurs fois dans la journée, et d'une fièvre qui, au dire de la malade, rendait tout son corps brûlant. Le lendemain et les jours suivants la fièvre, l'embarras gastrique et les douleurs musculaires persistèrent sans la moindre détente, en même temps que s'établissaient de la constipation, et, du