

Le Mainate couleur de fer. *Scolecophagus ferrugineus*, Sw. *Oriolus*, Gml. *Gracula*, Wils.—Angl. *Rusty Blackbird*.—Longueur 9½ pouces; ailes 4¾; queue 4 pouces. Bec grêle, plus court que la tête. Ailes près d'un pouce plus longues que la queue, la 2e rémige la plus longue. Queue légèrement arrondie. Couleur noire avec reflets pourpres; les ailes, les couvertures caudales et le bas du ventre, lavés de vert. La femelle d'un brun foncé.

P. A. & A C. On rencontre assez communément ce Mainate en automne, associé aux Etourneaux pour ravager des champs de maïs. En Janvier dernier, on nous en apporta une femelle qu'on venait de tuer à l'Isle d'Orléans. La femelle construit son nid dans des arbrisseaux, et pond de 4 à 5 œufs d'un bleu tendre marqués de taches et de lignes brunes.

2. Gen. QUISCALE. *Quiscalus*, Vieillot.

Bec aussi long que la tête, à sommet légèrement courbé, à commissure fortement sinuée. Ailes plus courtes que la queue. Queue longue, distinctement graduée.

Le Quiscale versicolore. *Quiscalus versicolor*, Vieillot. *Gracula quiscula*, Lin. *Chalcophanes*, Wagl.—Vul. *Mainate pourpre*; Angl. *Crown Blackbird*; *Purple Grackle*. Longueur 12 pouces; ailes 6; queue 5¾ pouces. Bec très courbé au bout. Tête et tout le tour du cou d'un bleu d'acier, le reste du corps varié de reflets de bronze, or, cuivre, vert et pourpre. Bords des plumes alaires et caudales verdâtres. Femelle plus brune.

P. E. & A C. Ce Mainate se montre ici plus commun que le précédent. Cependant il n'hiverné pas d'ordinaire dans notre pays. La femelle pond 4 à 5 œufs d'un bleu tendre, marqués de taches obscures et de brun léger, sur lesquelles s'étendent des taches et des lignes noires ou très foncées. Voir pl. I.

(A Continuer.)
