

Séance du 4 avril 1877.

Présidence du Dr. A. T. Brosseau.

Le procès-verbal de la précédente séance est lu et adopté.

Proposé par le Dr. E. Berthelot, secondé par le Dr. N. Fafard, que le Dr. A. Piché soit admis membre actif de la Société Médicale.—Adopté.

Le Dr. A. Meunier donne lecture d'un travail sur l'étiologie de l'éclampsie.

Après avoir rappelé la définition de cette maladie et les différentes formes sous lesquelles elle se présente, d'après les auteurs classiques, le Dr. Meunier passe en revue les diverses causes de cette affection.

Il expose et discute au long les deux théories de l'albuminurie et de l'urémie.

Il attire d'abord l'attention sur la présence presque constante de l'albumine dans les urines des femmes éclamptiques. Mais l'albuminurie n'est qu'une coïncidence aussi curieuse que singulière; elle ne peut être par elle-même cause de l'éclampsie, puisqu'elle n'est qu'un symptôme d'autre maladie. Quelle est cette maladie? Pour le Dr. Meunier, la présence de l'albumine dans l'urine est due à une hyperémie rénale. Tous les auteurs s'accordent à ce sujet. Quelle est la cause de cette hyperémie des reins? Ici, les auteurs diffèrent, et le Dr. Meunier présente l'opinion classique exprimée par Cazeaux, etc., et la théorie de M. Peter.

Suivant M. Rayer, la compression que la tumeur utérine exerce sur la veine rénale peut produire à la longue une hyperémie, puis une inflammation du rein, ce qui plus tard sera cause de l'augmentation de l'albumine dans l'urine.

Pour M. Peter, au contraire, il y a plus de pression vasculaire dans les reins de la femme enceinte:

1^o Parce que la masse du sang est augmentée;

2^o Parce qu'il y a chez elle plus grand fonctionnement de l'organe sécréteur de l'urine, plus grand fonctionnement démontré par l'augmentation du chiffre de l'urée et des matières extractives éliminées dans les vingt-quatre heures;

3^o Par suite de la synergie fonctionnelle qui relie le rein à l'utérus;

4^o Par suite de la solidarité vasculaire des artères rénales et utéro-ovariennes.

Ainsi, parce qu'il y a plus de sang en circulation et que l'uropœiose est considérablement accrue chez la femme enceinte, la pression est considérablement augmentée dans le système vasculaire des reins, et parce que la pression vasculaire y est augmentée à ce degré, la filtration du sérum y devient très-