TABLEAU 1

CHARGE ANNUELLE EN PHOSPHORE ET RÉDUCTION DE LA CHARGE DANS LE LAC ÉRIÉ

(y compris le lac Saint-Clair ainsi que les rivières Saint-Clair et Détroit)

(EN TONNES COURTES PAR ANNÉE)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976
ÉTATS-UNIS						
Charge potentielle	25,800	26,400	27,000	27,600	28,300	28,800
Réduction	100	5,200	9,800	15,100	16,000	17,300
Charge résiduelle	25,700	21,200	17,200	12,500	12,300	11,500
CANADA						
Charge potentielle	3,300	3,300	3,400	3,500	3,500	3,600
Réduction	100	100	600	1,400	1,400	1,400
Charge résiduelle	3,200	3,200	2,800	2,100	2,100	2,200
Apports du lac Huron	2,300	2,300	2,300	2,400	2,400	2,400
Totaux						
Charge potentielle	31,400	32,000	32,700	33,500	34,200	34,800
Réduction	200	5,300	10,400	16,500	17,400	18,700
Charge résiduelle	31,200	26,700	22,300	17,000	16,800	16,100

TABLEAU 2

CHARGE ANNUELLE EN PHOSPHORE ET RÉDUCTION DE LA CHARGE DANS LE LAC ONTARIO

(y compris la rivière Niagara)

(EN TONNES COURTES PAR ANNÉE)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976
ÉTATS-UNIS						
Charge potentielle	6,900	7,000	7,200	7,400	7,600	7,700
Réduction	—	500	500	2,100	3,800	5,100
Charge résiduelle	6,900	6,500	6,700	5,300	3,800	2,600
CANADA						
Charge potentielle	6,700	6,900	7,000	7,000	7,100	7,200
Réduction	400	400	1,800	1,800	1,800	4,600
Charge résiduelle	6,300	6,500	5,200	5,200	5,300	2,600
Apports du lac Érié	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800