

2.—Sortez les ruches dès que la neige est à peu près disparue. Règle générale si les abeilles sont tranquilles ne vous pressez pas. Au contraire, si elles sont agitées ou si elles souffrent de dysenterie hâtez-vous de les sortir. Choisissez une belle journée.

3.—En sortant les ruches, placez-les de suite à l'endroit qu'elles doivent occuper durant l'été.

4.—Le lendemain de la sortie des ruches, nettoyez les plateaux et rétrécissez les entrées jusqu'à un ou deux pouces suivant la force de la colonie. Ce travail doit être fait rapidement.

5.—Veillez à ce que chaque colonie ait suffisamment de nourriture.

6.—Protégez les ruches contre les froids et les grands vents.

7.—Préparez une forte récolte en ayant bien soin des ruches.

Mai

1.—Continuez à nourrir les ruches faibles en provisions.

2.—Profitez de la première journée chaude— pas moins de 60°F.— pour faire la grande visite des ruches.

3.—N'exposez dehors aucune matière sucrée, afin de prévenir le pillage. Tenez bien fermée l'entrée des ruches faibles.

Dès maintenant préparez les ruches pour recevoir les essaims et emmagasiner le miel. Soyez prévoyants: vu la rareté du sucre il faut produire la plus forte récolte possible de miel.

Juin

1.—Surveillez la sortie des essaims afin de n'en perdre aucun.

2.—Ayez des ruches prêtes pour recevoir les essaims. Que chaque cadre soit amorcé d'une feuille complète de

cire gaufrée solidement retenue par des broches étamées.

3.—Il vaut mieux restreindre l'essaimage et augmenter la récolte du miel.

4.— Pour prévenir l'essaimage, donnez aux abeilles beaucoup d'espace; protégez les ruches contre une trop grande chaleur, facilitez la ventilation; détruisez les cellules de reines en faisant une visite tous les huit ou dix jours; changez de reines chaque année.

5.—La vente des essaims primaires est plus profitable à l'acheteur qu'au vendeur.

6.—En remplaçant les vieilles reines par des jeunes on double la récolte du miel.

7.—Dès que le trèfle commence à fleurir, c'est le temps de mettre les hausses.

8.—Les ruches fixes ou à cadres fixes sont une nuisance; des nids d'infection et de contamination. Pratiquez le transvasement et logez les abeilles dans des ruches modernes et à cadres mobiles. La fin de juin est le meilleur temps pour faire ce travail.

9.—Placez sur une balance une ruche moyenne, ni trop forte ni trop faible; elle sera le baromètre de votre rucher. Guidez-vous sur cette ruche pour savoir quand ajouter ou enlever les hausses.

Juillet

1.—Continuez à restreindre l'essaimage afin d'avoir une bonne récolte de miel.

2.—Durant toute la miellée, laissez les entrées des ruches aussi grandes que possible. Alors les abeilles souffriront moins de la chaleur et ne passeront pas leur temps à faire la barbe.