

Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming are checked below.

- Coloured covers / Couverture de couleur
- Covers damaged / Couverture endommagée
- Covers restored and/or laminated / Couverture restaurée et/ou pelliculée
- Cover title missing / Le titre de couverture manque
- Coloured maps / Cartes géographiques en couleur
- Coloured ink (i.e. other than blue or black) / Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- Coloured plates and/or illustrations / Planches et/ou illustrations en couleur
- Bound with other material / Relié avec d'autres documents
- Only edition available / Seule édition disponible
- Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin / La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distorsion le long de la marge intérieure.
- Blank leaves added during restorations may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming / Il se peut que certaines pages blanches ajoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.
- Additional comments / Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- Coloured pages / Pages de couleur
- Pages damaged / Pages endommagées
- Pages restored and/or laminated / Pages restaurées et/ou pelliculées
- Pages discoloured, stained or foxed / Pages décolorées, tachetées ou piquées
- Pages detached / Pages détachées
- Showthrough / Transparence
- Quality of print varies / Qualité inégale de l'impression
- Includes supplementary material / Comprend du matériel supplémentaire
- Pages wholly or partially obscured by errata slips, tissues, etc., have been refilmed to ensure the best possible image / Les pages totalement ou partiellement obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure, etc., ont été filmées à nouveau de façon à obtenir la meilleure image possible.
- Opposing pages with varying colouration or discolourations are filmed twice to ensure the best possible image / Les pages s'opposant ayant des colorations variables ou des décolorations sont filmées deux fois afin d'obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the reduction ratio checked below / Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10x	14x	18x	22x	26x	30x
				<input checked="" type="checkbox"/>	

12x 16x 20x 24x 28x 32x

No. 25.

3rd Session, 5th Parliament, 20 Victoria, 1857.

BILL.

An Act to encourage Mining Companies, by
empowering them to construct Tramways
of ten miles in length, to connect with
Railways and Navigable Waters.

Received and read, first time, Tuesday, 3rd
March, 1857.

Second reading, Friday, 6th March, 1857.

MR. BELLINGHAM.

TORONTO:

No. 25.]

BILL.

[1857.

An Act to encourage Mining Companies by empowering them to construct tramways of ten miles in length to connect with railways and navigable waters.

WHEREAS it is advisable to afford every encouragement to the development of the Mineral wealth of Canada; Therefore Her Majesty, &c.:

1. The proprietors of any Mine in Canada shall have power to construct a tramway from their Mines to the nearest navigable waters or railway, and shall be vested with power to take any land required for right of way and stations at a fair valuation, under the provisions of the eleventh section of the Railway Clauses Consolidation Act, in that behalf, headed "Lands and their Valuation," which shall apply to such proprietors, and through any Crown Lands *gratis*, provided the said tramway shall not exceed ten miles in length.

A¹⁵