

Bulletin Medical

DE QUEBEC

DIRECTEUR:

Albert JOBIN

Professeur de clinique des maladies contagieuses,
Médecin de l'Hôtel-Dieu.

(44, rue Caron, Québec)

REDACTEURS :

Henri PICHETTE

Assistant du service laryngologique
à l'Hôtel-Dieu.

Georges GREGOIRE

Ass. clinicien à l'Hôtel-Dieu,
Médecin du dispensaire anti-tuberculeux.

Roland DESMEULES

Ass. à la clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.

Léonide REID

Ass. à la clinique médicale
à l'Hôtel-Dieu.

ADMINISTRATEUR :

Dr Georges RACINE

Chargé de la clinique propédeutique médicale
à l'Hôtel-Dieu.

432, rue St-Joseph, Québec.

SOMMAIRE

OCTOBRE 1926

Feu Madame Ahern 295

ARTICLE ORIGINAL

Erreurs dans l'alimentation des Enfants.....L. F. Dubé.....296

REVUE ANALYTIQUE

Relations entre les maladies de l'appareil digestif et celles du système
nerveux 299

Les petits signes de l'hystérie 302

Trait. de la scarlatine par le résumé des convalescents..... 308

Trait. de l'empoisonnement par le mercure 310

THERAPEUTIQUE

Pour s'affranchir du mal de mer 314

La peur du brom 315

Trait. des ulcères de la jambe par l'acide borique.—Anesthésie locale..... 316

De l'emploi du sucre dans le pansement des furoncles et de l'anthrax..... 320

De l'exercice de la bicyclette dans le trait. de la tarsalgie..... 317

DIVERS

L'alcoolisme 318

Correspondance 321

Une forme nouvelle d'éducation populaire 323

Composition du Bureau de Médecine—Officiers du prochain Congrès
de médecine 325

L'ingratitude humaine 327

Nouvelles — Pensées 326

Seules EAUX ALCALINES
RECONSTITUANTES

POUGUES

ST-LEGER - ALICE

Etablissement Thermal
ouvert du 15 Juin au 30 Septembre

EAUX DE REGIME par EXCELLENCE des

Dyspeptiques, Neurasthéniques
des

FAIBLES ET DES CONVALESCENTS

Echantillons Gratuits aux Docteurs

Paris, Cie de Pougues

15-17, Rue Auber.

CARABANA



EAU NATURELLE
Minéralisation unique et
sans rivale



PURGATIVE
Par son sulfate de soude



DEPURATIVE
Par son chlorure de
calcium



ANTISEPTIQUE
Par son Sulfure de
Sodium




SE TROUVE DANS
TOUTES LES PHAR-
MACIES DU CANADA.

CARABANA

Agents pour le Canada:
HERDT & CHARTON, Inc.,
55, Avenue du Collège McGill,
Montréal.

HORLICK'S MALTED MILK



Est une nourriture complète qui
fournit les matériaux requis pour la
mère et l'enfant.

Le **Horlick's Malted Milk** contient les
éléments minéraux de la crème, du
lait, de même que ceux du grain.
Depuis plus d'un tiers de siècle, les
médecins l'ont prescrit aux mères,
enfants, et adolescents.

Il est indispensable pour le développement normal de l'organisme.

Nous serons heureux d'envoyer, sur demande, des échantillons
et littérature sur les vitamines et minéraux du Horlick's Malted Milk
Corporation.

Horlick's Malted Milk Corporation

RACINE, Wis.

MONTREAL, Can.

J. E. LIVERNOIS,

Limitée.

FOURNISSEURS

En Produits Chimiques, Pharmaceutiques et
Photographiques.

Instruments et Accessoires de Chirurgie

Remèdes Brevetés

Articles de Toilette et Parfumerie.

Entrepôts:
43, RUE COUILLARD,
Québec.

Magasin et Bureau:
RUE ST - J E A N,
Canada

PHOSPHAGON

(Lécithogénique Proto-Phosphoïdes)
UNE NOURRITURE NERVEUSE NATURELLE

PHOSPHAGON

(Lécithogénique Proto-Phosphoïdes)
UN TONIQUE PERMANENT DU SYSTEME NERVEUX.

PHOSPHAGON

(Lécithogénique Proto-Phosphoïdes)
PRODUIT L'EQUILIBRE NERVEUX.

DOSE—Une à quatre cuillérées à thé trois ou quatre fois par jour.

THE ARLINGTON CHEMICAL COMPANY,

YONKERS, N. Y.

Fabricants de Liquide Peptonoïde.

Bureau pour le Canada: 88, Wellington St. West, Toronto.

Mentionnez le "Bulletin Médical" en écrivant aux annonceurs.

BULLETIN MEDICAL

DE QUEBEC

OCTOBRE 1926

Feu Madame Ahern 295

ARTICLE ORIGINAL

Erreurs dans l'alimentation des Enfants.....L. F. Dubé.....296

REVUE ANALYTIQUE

Relations entre les maladies de l'appareil digestif et celles du système nerveux299

Les petits signes de l'hystérie302

Trait. de la scarlatine par le résumé des convalescents.....308

Trait. de l'empoisonnement par le mercure310

THERAPEUTIQUE

Pour s'affranchir du mal de mer314

La peur du bromure315

Trait. des ulcères de la jambe par l'acide borique.—Anesthésie locale.....316

De l'emploi du sucre dans le pansement des furoncles et de l'anthrax.....320

De l'exercice de la bicyclette dans le trait. de la tarsalgie.....317

DIVERS

L'alcoolisme318

Correspondance321

Une forme nouvelle d'éducation populaire323

Composition du Bureau de Médecine—Officiers du prochain Congrès de médecine325

L'ingratitude humaine327

Nouvelles — Pensées326

NOS ANNONCEURS

J. E. Livernois..... I

The Arlington Chemical Co., Yonkers, N.-Y..... III

Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal..... IV

..... V

..... VI

Wingate Chemical Company Limited, Montreal, Canada..... VII

J. I. Eddé, Montréal, Canada..... VIII

Paul E. Bergeron, Montréal..... IX

J. I. Eddé, Montréal, Canada..... X

Casgrain & Charbonneau, Ltée..... XI

P. Lebeault & Cie, 5 rue Bourg-l'Abbé, Paris..... XII

Laboratoire Genevriér, Paris..... XIII

Herdt & Charton, Inc., Montréal..... XIV

Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal..... XV

J. I. Eddé, Montréal, Canada..... XVI

L'Anglo-French Drug Co., Montréal..... XVII

Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal..... XVIII

A. Cholet, Montréal..... XIX

Frank W. Horner Ltd, Montréal..... XX

Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal..... XXI

Parke, Davis & Co., Walkerville, Ont..... XXII

Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal..... XXIII

Laboratoire Fievet, Paris..... XXIV

J. A. Harris, Montréal..... XXV

Frank W. Horner, Ltd, 40, rue St-Urbain, Montréal..... XXVI

Laboratoires Clin..... XXVII

J. I. Eddé, Montréal, Canada..... XXVIII

Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal..... XXIX

Laboratoire des Paroxydes médicinaux, Paris..... XXX

Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal..... XXXI

La Cie d'Imprimerie Commerciale, Ltée, Québec..... XXXII

Od. Chem. Co., N.-Y..... XXXIII

Eandages Herniaires de A. Clavierie..... XXXIV

Laboratoire Couturieux, Paris..... XXXV

Cie de Pougues, Paris..... XXXVI

Horlick's Malted Milk Co..... XXXVII

J. I. Eddé, Montréal, Canada..... XXXVIII

DANS LE TEXTE

couverture

"

"

TIRAGE MENSUEL: 2,500 exemplaires.

Feu Madame Ahern



Le "Bulletin Médical" est l'interprète fidèle des médecins du District de Québec, en présentant à M. le Dr. George Ahern l'expression de ses plus sincères condoléances à l'occasion de la mort douloureuse et accidentelle de son épouse.

Le décès de Madame Ahern, dans les circonstances aussi tragiques, que l'on sait, n'a pas peu contribué à créer un mouvement de sympathie générale pour la famille de la défunte. Les obsèques l'ont bien prouvé.

Aussi en témoignage de la sincérité de leurs sentiments, les confrères du Dr. Ahern, soit par leurs offrandes ou autrement, n'ont pas manqué d'avoir un souvenir pieux pour le repos de l'âme de sa compagne bien aimée

R. I. P.

LES ERREURS DANS L'ALIMENTATION DES ENFANTS (1)

Dr L.-F. DUBE

L'homme existe et subsiste depuis des milliers d'années, il doit savoir se nourrir et les médecins peuvent paraître bien osés de parler sur un tel sujet.

Il nous arrive trop souvent de voir les inconvénients d'une alimentation défectueuse tant chez les enfants que chez les adultes.

Les raisons qui conduisent les parents à mal alimenter leurs enfants qualitativement et quantitativement sont nombreuses:

1°—*Les erreurs alimentaires thérapeutogènes* naissent le plus souvent à la faveur de l'éclosion d'une maladie aiguë ou chronique. Je signalerai que quand ces dernières sont de longue durée, à l'exception, peut-être, de la typhoïde, il est de toute nécessité de ne pas prolonger au delà de la période aiguë un régime insuffisant pour l'entretien et la croissance. Ainsi dans la "typho-bacillose", il faut alimenter beaucoup le malade si l'on ne veut pas précipiter l'éclosion de manifestations tuberculeuses irrémédiables; dans la scarlatine, les restrictions alimentaires, diète lactée ou achlorurée, passée la période éruptive, ne paraît présenter aucun avantage pour prévenir l'albuminurie; par contre, elle a le grand inconvénient d'anémier l'enfant, de l'exposer aux complications et de retarder sa convalescence.

Tous les enfants en convalescence de maladies aiguës ou chroniques exigent, non seulement une alimentation normale, mais supérieure à la normale, afin qu'ils puissent réparer rapidement les forces perdues.

Il faut donc éclairer les familles, dans ce sens, car elles restent hantées par la maladie passée et imposent à l'enfant, un régime insuffisant.

Des troubles digestifs légers sont traités pendant des périodes prolongées par des bouillons de légumes et des décoctions de céréales, ce qui amène une inanition grave par manque d'albumine, de graisses et de sels. Rien de plus redoutable que l'insuffisance alimentaire prolongée au cours des troubles digestifs du jeune enfant, car elle mène à la cachexie rapidement.

Les crises de diarrhée et de constipation, qui s'éternisent chez l'enfant plus âgé, n'ont quelques chances de disparaître, qu'à la condition d'améliorer l'état général. Soumis à un régime sans lait, sans viande,

(1)—Travail présenté au Congrès Médical, tenu à Montréal, septembre 1926.

sans oeufs, sans poisson, il s'anémie, s'affaiblit, entretient son état nerveux et ne guérit pas.

Les accidents de la dentition, les convulsions passagères poussent les parents à mettre l'enfant à l'eau et au bouillon; tout nouvel accident amène une nouvelle période de famine, transformant lentement mais sûrement l'enfant en un être débile et cachectique.

Les manifestations cutanées, l'impétigo, le prurigo, l'eczéma, sont constamment traitées par la suppression des aliments les plus indispensables à la croissance, ceci sans profit contre la maladie et au préjudice du malade.

La maladie en cours n'est aucunement influencée. On supprime le lait, oeufs, viande, etc., sans guérir le mal. Par contre, le régime met l'être en pleine croissance dans un état défavorable à l'éclosion de maladies plus graves.

2°—Les préjugés alimentaires viennent s'ajouter aux erreurs précédentes pour affamer les enfants.

Qu'il soit grand ou petit, au sein ou au biberon, il est, exceptionnel qu'il ait une intolérance complète pour le lait, mais on a tant parlé du "lait poison" que les mères de famille le supprime de l'alimentation, pour le remplacer par des décoctions de céréales ou des bouillons, autant dire de l'eau chargée de sels.

Les grands intervalles entre les têtées mènent les enfants de constitution moyenne à la dénutrition; car ou bien l'estomac de l'enfant se refuse à prendre en une seule fois la quantité de lait nécessaire, ou bien l'enfant force son estomac et devient dyspeptique.

L'enfant plus âgé ne doit pas manger de viande, car elle le rend rhumatisant ou l'intoxique; pas d'oeufs ni poisson, car ils auront de l'urticaire; ou encore pas de viande, le soir, car il ne dormira pas, ce qui réduit la quantité de cet aliment indispensable à un taux inférieur à ce qu'il a besoin.

Enfin on nous oppose que l'enfant ne supporte pas, ne digère pas tel ou tel aliment, bien souvent sans lui en offrir, et ce que l'on observe c'est toujours un aliment indispensable à sa croissance.

L'insuffisance alimentaire des protéiques entraîne des retards de croissance, des anémies; l'insuffisance des graisses provoque l'amaigrissement, les diarrhées tenaces; l'insuffisance des hydrates de carbones, qui s'observe rarement seule, peut entraîner les états toxiques et acétonémiques.

L'insuffisance alimentaire globale au sein ou au biberon avec du lait trop pauvre, arrête le développement de l'enfant, et retarde son évolution.

Des restrictions alimentaires moins étendues donnent lieu à des manifestations moins grossières, plus insidieuses, mais compromettent cependant l'avenir et le développement de l'enfant. De plus, elles préparent un terrain favorable à l'éclosion des maladies contagieuses, et au premier rang, de la tuberculose.

Il est important par conséquent de préciser les règles qui doivent diriger l'alimentation des enfants.

Disons pour conclure qu'en dehors des maladies aiguës courtes, les restrictions alimentaires ont pour les enfants beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages; le médecin doit s'ingénier non pas à supprimer les aliments, mais à les faire absorber, digérer, assimiler.

Villa-du-Verger, sept. 1926.

Antiphlogistine

Nos lecteurs auront constaté avec un intérêt considérable l'insertion de l'annonce de la Denver Chemical Mfg. Co., de New-York, dans le numéro de ce mois. Cette compagnie fabrique la spécialité dénommée "ANTIPHLOGISTINE", un des remèdes le plus usité du monde, et qui est préparé dans des laboratoires établis dans tous les centres commerciaux. Ce remède est prescrit journellement par des milliers de médecins dans le traitement des inflammations de petite étendue ainsi que dans les conditions inflammatoires du thorax comme la pneumonie, la pleurésie, etc.

Les annonces de l'ANTIPHLOGISTINE sont publiées dans tous les journaux médicaux d'importance dans les quatre coins du monde. Donc, nous croyons vraiment utile d'attirer l'attention de nos confrères sur cette préparation sérieuse, et de leur recommander vivement de se mettre au courant de ses qualités et de sa valeur thérapeutique.

Echantillonnage libéral littérature illustrée sur simple demande adressée à "THE DENVER CHEMICAL MFG. CO., NEW-YORK, U.S.A."



OPOTHÉRAPIE SÉRIQUE

DÉCHÉANCES ORGANIQUES.
CONVALESCENCES.
ANÉMIES.

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS de CHEVAL
(Sirop)

Agent de Régénération Hématique, de Leucopoïèse et de Phagocytose.

2 à 4 cuillerées à potage par jour.

LANCOSME, 71, Av. Vict.-Emmanuel-III, PARIS (8^e).

Lit^r, Échantil^l : ROUGIER, 210, r. Lemoine, MONTRÉAL.

Antiseptique Désodorisant

SANS ODEUR ET NON TOXIQUE

LUSALDOL

Formol saponiné

Desinfectant général — En solution de 1 à 5%


GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE d'ACCIDENTS
STÉRILISATION DES INSTRUMENTS

M. CARTERET, 15, Rue d'Argenteuil, PARIS.

Pour Littérature et Echantillons, s'adresser aux Concessionnaires

ROUGIER FRÈRES, 210, rue Lemoine, -- MONTREAL

Novarsenobenzol "Billon"



Les Etablissements Poulenc Frères offrent leur produit au Corps Médical Canadien, en lui garantissant le maximum de sécurité et d'efficacité avec l'extrême simplicité de son emploi.

De l'avis de tous les SYPHILIGRAPHERS

le véritable traitement d'assaut
de la **SYPHILIS** déclarée
consiste dans les injections intra-veineuses
DE

NOVARSÉNOBENZOL "BILLON"

Laboratoires POULENC FRÈRES du Canada, Limitée.

Seuls distributeurs:

ROUGIER Frères, 210, Rue Lemoine,

MONTREAL.

REVUE ANALYTIQUE

LES RELATIONS ENTRE LES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF ET CELLES DU SYSTEME NERVEUX.

Parmi les "dyspepsies nerveuses", il faut faire la part de facteurs divers.

Sans doute, la plupart des malades de cet ordre sont avant tout des névropathes, en particulier des cyclothymiques, des sujets atteints de "faiblesse irritable". On connaît de longue date l'influence des émotions sur la motricité intestinale. Les recherches physiologiques de Pavloff, de Bickel et Sasaki ont de plus rendu classique le rôle joué par le système nerveux dans la sécrétion gastrique. Mais les expériences plus récentes de O. Lævis, de J. Demoor, de L. Jendrassik, de J. Hamburger mettent encore en valeur un mode d'action différent du système nerveux vago-sympathique, par voie indirecte, humorale: c'est l'apparition, dans la circulation générale, après excitation du vague ou du sympathique, de produits susceptibles de stimuler ou d'inhiber la motilité du tube digestif ou la sécrétion de ses glandes, et cela tant par perfusion d'organes isolés que dans des expériences de circulation croisée.

Mais il faut aussi faire la part des troubles nerveux qui peuvent être provoqués par une auto-intoxication gastrique ou surtout intestinale, et Pick admet qu'il y a lieu de réhabiliter sur bien des points la conception de Bouchard à cet égard. Il rappelle la fréquence de certains symptômes nerveux dans les affection gastro-intestinales (vertiges qu'il attribue à une action vaso-motrice anémiant sur le système nerveux cubital, céphalées de type migraineux ou de type fronto-occipital susceptibles d'être calmées parfois en un instant par un vomissement, par une selle, par l'absorption d'un antiseptique, tendances psychiques hypocondriaques). Il signale les idées d'Albu sur l'origine autotoxique digestive de beaucoup de psychoses aiguës, celles de Wagner-Jauregg sur la fréquence des troubles gastro-intestinaux, de l'acétonurie, de la diacéturie, de l'albumosurie, de l'hyperindicanurie lors des premiers stades de la démence précoce. Même le tremblement basedowien peut accompagner les troubles dyspeptiques et se trouver amélioré en même temps qu'eux. L'influence de la fonction antitoxique et protéopexique du foie joue un rôle capital dans tous les phénomènes autotoxiques d'origine gastro-intestinale, et en particulier dans les troubles anaphylactiques ou idiosyncrasiques (urticaire, céphalées, vertiges, vomissements, fièvre, quelquefois même délire) qu'on observe chez les malades sensibilisés par une prédisposition acquise ou héréditaire à l'égard de certains aliments (fraises, coquillages, oeufs, certaines sortes de fromages).

A vrai dire, dans bien des cas, il est impossible de déterminer, dans le "cercle vicieux", si les troubles nerveux ont précédé les troubles digestifs ou inversement, d'autant qu'il faut parfois prendre aussi en considération l'intervention des glandes à sécrétions internes (troubles digestifs de l'hyperthyroïdisme, dyspepsies d'origine génitale, lésions des parathyroïdes dans les tétanies gastro-intestinales) et celle de conditions mécaniques, telles que la distension des ligaments et la faiblesse de la paroi abdominale qui permettent la ptose viscérale. L'"habitus entéropototicus" de Stiller (thorax long et étroit, 10^e côte flottante) s'associe d'ailleurs souvent à des troubles asthéniques fonctionnels généralisés et peut être considéré comme le stigmate d'une véritable *asthénia universalis congenita*.

Le plus simple est d'envisager seulement, dans chaque cas de "dyspepsie nerveuse", le trouble fonctionnel qui est en cause: si l'on met à part les spasmes oesophagiens ("boule hystérique") et les cardiospasmes, on peut avoir affaire à des névroses sensitives, motrices ou sécrétoires qui affectent l'estomac ou l'intestin.

Les névroses gastriques sensitives sont des hyperesthésies à l'égard de tel ou tel excitant de la muqueuse tantôt c'est la faim, tantôt c'est la satiété qui sont perçues d'une manière anormale et désagréable. Beaucoup de malades ont une sensibilité exagérée à l'égard de tous les liquides, d'autres à l'égard de certaines catégories d'aliments seulement. Dans ce dernier cas, il est probable qu'il ne s'agit pas toujours de simples hyperesthésies électives, mais qu'il s'y joint souvent des phénomènes d'auto-intoxication avec réactions à distance: nerveuses, cutanées ou circulatoires. Les névroses sécrétoires sont à l'origine de beaucoup d'hyperchlorhydries, d'hypersecrétions à jeun, et aussi d'hypochlorhydries. Les névroses motrices consistent parfois en hyperkinésies (et la coïncidence de l'hyperkinésie avec l'hypochlorhydrie, qui s'observe quelquefois, est un bon indice de l'origine nerveuse d'une dyspepsie), mais les troubles les plus fréquents sont l'atonie gastrique et l'atonie intestinale, avec leur cortège habituel de réactions nerveuses: céphalée, lourdeur de tête, vertige, dépression, accès d'angoisse, paresthésies, inappétence au travail, insomnie.

Pick ajoute à ces manifestations subjectives une série de petits signes qui traduisent l'hyperexcitabilité du système cérébro-spinal et sympathique: exagération des réflexes tendineux, dermatographisme, diminution des réflexes pharyngiens ou cornéens, hyperidrose axillaire, éréthisme cardiaque. Il attribue, dans la pathogénie de ces phénomènes, une importance plus grande à l'atonie intestinale qu'à l'atonie gastrique. L'atonie de la musculature intestinale lisse s'associe souvent à l'atonie de la musculature striée de la paroi abdominale pour entretenir et exagérer la ptose et la distension gazeuse de l'estomac et de l'intestin. Les réac-

tions nerveuses peuvent être le fait soit d'une compression mécanique des organes thoraciques, soit d'une excitation splanchnique qui déclenche une série de réflexes sympathiques, soit de phénomènes d'auto-intoxication, qui joueraient dans ce cas un rôle considérable.

Le traitement des dyspepsies nerveuses doit s'appliquer à la fois à l'état nerveux et à l'état dyspeptique. La psychothérapie, le repos, quelquefois même l'isolement complet en maison de santé sont souvent utiles, mais Pick estime qu'ils ne sauraient suffire. Il faut en outre soigner le symptôme gastrique et intestinal.

Dans les névroses gastriques hyperesthésiques, le régime comporte surtout des repas fréquents et de faible volume. La restriction des liquides est souvent utile, mais le régime sec absolu est rarement utile et il faut toujours le corriger par des lavements alimentaires (bouillon). Les aliments doivent être variés, et il faut se fier surtout, pour leur choix, au goût et à l'expérience de chaque malade. Le repos après les repas, les applications chaudes sur l'abdomen, l'hydrothérapie tiède ou fraîche, l'électrisation faradique de la région épigastrique rendent également des services. Les meilleurs médicaments sont le bicarbonate de soude, la magnésie calcinée, le menthol à petites doses et les préparations de bismuth: ils peuvent être administrés aussitôt après les repas et deux heures après.

Dans l'hypochlorhydrie il convient de réduire la viande et de prescrire ensuite un régime hydrocarboné. Le bouillon avant les repas, l'acide chlorhydrique pendant les repas sont indiqués. Mais, deux heures après, les hypochlorhydriques souffrent souvent comme les hyperchlorhydriques, car ils ont souvent une muqueuse hyperesthésiée à l'HCL. Les alcalins et la papaine doivent alors leur être prescrits 2 heures après les repas.

L'hyperchlorhydrie contre-indique le bouillon, les épices, l'alcool, le tabac. Elle est souvent améliorée par la viande finement hachée avant cuisson, par le régime riche en beurre frais, par les infusions chaudes prises avant les repas et le matin à jeun, enfin par les alcalins.

Dans l'atonie gastro-intestinale, le massage de la paroi abdominale est l'indication majeure. On peut y joindre la gymnastique (mouvements de la sangle abdominale), la faradisation, l'hydrothérapie. Mais il faut aussi lutter contre l'auto-intoxication par un régime surtout végétarien, par la créosote, par l'ichtyol, par le menthol, par le benzonaphtol, par le chlorure de calcium ou par le charbon animal. La créosote donne des succès même dans des accidents qui paraissent d'ordre anaphylactique. Les seules prescriptions de régime nécessaires sont l'abstention des aliments excitants, l'institution des petits repas fréquents et la réduction des liquides.

J. Mouzon.

(La Pr. Méd., 25 avril 1925, analyse du Journal "Wiener".)

LES PETITS SIGNES DE L'HYSTERIE

Par le Docteur A. VIGOT père (de Caen).

"En l'absence de constatations anatomiques ou biochimiques précises, l'interprétation des faits cliniques, même éclairée par la physiologie et la psychologie, est une base bien fragile."

"Le désordre du *moi* de l'hystérique, sa manière de réagir et de sentir, créée brusquement ou lentement, se résume donc en une modification plus ou moins durable du régime des réflexes cérébraux, laissant ceux-ci, sans frein correcteur, fonctionner à faux et produire tels ou tels désordres pathologiques dans les divers domaines dont ils étaient chargés d'assurer le fonctionnement régulier." (Claude.)

D'autres disent que "l'hystérie n'est pas une entité morbide: c'est un mode spécial de réagir du système nerveux".

L'hystérie conserve les attributs du nervosisme, les amplifie et les transforme.

"L'hystérie est avant tout une maladie d'évolution de l'esprit humain: elle présente une brisure dans le développement de la mentalité."

"La modification hystérique peut atteindre des mentalités très différentes les unes des autres elle se produit chez l'enfant insouciant et gai, chez la femme sensible et impressionnable, chez l'homme soucieux et morose, se modelant sur le tempérament habituel de l'individu."

Quoi qu'il en soit, avec l'école française de l'hystérie, avec Trousseau, Dumontpallier, Charcot, Babinski, Bernheim:

1° Avec Charcot, la *grande hystérie*, *hystérie épileptiforme*, ressemble à l'épilepsie, hypnotisme, léthargie, somnambulisme.


2° *Petite hystérie*, hystérie vulgaire.

Babinski donne l'épithète de *pithiatiques*, "*guérissables par persuasion*".

"L'attaque est presque toujours annoncée, quelques heures ou quelques jours à l'avance, par des prodromes tels que palpitations, bâillements, lassitude, malaise, pleurs ou rires sans motif, constriction du thorax et du cou (boule hystérique)."

Après, petite attaque, comme l'épilepsie, mais *petite*. Les attaques hystériques *n'ont pas lieu la nuit*.

Les symptômes sont extrêmement multiples:



Opothérapie Hématique Totale

SIROP de
DESCHIENS
à l'Hémoglobine vivante

Renferme intactes les Substances
Minimales du Sang total

Médication rationnelle des
SYNDROMES ANÉMIQUES
e des
DÉCHÉANCES ORGANIQUES

Une cuillerée à potage à chaque repas.

DESCHIENS, D' en Ph⁴, 9, Rue Paul-Baudry, Paris (8^e). — Représentant: ROUGIER, 210, Rue Lemoine, Montréal (Canada).

Canada: **ROUGIER FRERES, à MONTREAL.**

Le Meilleur Calmant de la Toux

LE PLUS PUISSANT ANTISEPTIQUE DES BRONCHES

SIROP FAMEL

au LACTO-CRÉOSOTE soluble
Phosphate de Chaux, Codéïne, Aconit, etc.

DOSES : de deux à trois cuillerées par jour.

ADOPTÉ PAR LES HOPITAUX

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs sur demande
à MM. ROUGIER Frères, Agents Généraux à Montréal
ou à Paris, 20-22, Rue des Orteaux.

Dépôt Général pour le Canada: **ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.**



La
GASTRICINE
du Docteur DUHOURCAU

Véritable solution
opothérapique

LA GASTRICINE donne de
l'estomac à qui n'en a pas

ÉCHANTILLON DE GASTRICINE SUR SIMPLE DEMANDE

PRODUITS
du Dr E. DUHOURCAU
de CAUTERETS
(HAUTES - PYRÉNÉES, FRANCE)

Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.



Le
TOENIFUGE FRANÇAIS
du Docteur DUHOURCAU

agissant seul et sans purgatif
Innocuité absolue, Expulsion assurée

TOENIFUGE ADOPTÉ PAR LES HOPITAUX DE L'ASSISTANCE
PUBLIQUE DE PARIS, ETC., ETC,

PRODUITS
du Dr E. DUHOURCAU
de CAUTERETS
(HAUTES - PYRÉNÉES, FRANCE)

Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.

Paralysies, en général à forme hémiplegique sans lésion cérébrale, mais respectent la face.

Babinski a dissocié la paralysie organique *cérébrale* avec la paralysie hystérique, mais sans *attaquer le cerveau*. Il a trouvé le réflexe de Babinski.

Les atrophies, les contractures.

Les *anesthésies*, surtout sous forme d'*hémianesthésie*. L'anesthésie du pharynx est très fréquente.

"La peau anesthésiée est pâle, refroidie et exsangue, on peut la piquer sans qu'il en sorte une goutte de sang.

"Le *clou hystérique* est une douleur térébrante qui siège au niveau de la suture sagittale."

3° J'ai dit en haut: la grande hystérie, la petite hystérie.

Une troisième: les *petits signes* de l'hystérie.

On peut comparer les petits signes de l'hystérie avec les *petits signes* du brightisme, avec les *petits signes* du *foie malade*, l'hépatisme, avec les *petits signes* du *cerveau malade*, le méningisme.

Petits signes du brightisme: les symptômes en apparence peu importants: troubles de l'oeil, crampes dans les mollets, doigt mort, pollakiurie, démangeaisons, épistaxis.

Petits signes de l'hépatisme: amertume de la bouche, sensibilité du flanc droit, vomissements bilieux, selles décolorées, teint jaune, taches pigmentaires.

Petits signes du méningisme: chez les enfants, vomissements, constipation, douleur de tête frontale.

La température est normale.

Petits signes de l'hystérie: l'hérédité, l'étiologie, les symptômes, le diagnostic, le pronostic, le traitement.

I. *Hérédité, étiologie*.—L'hystérie est plus fréquente chez la femme que chez l'homme.

Les enfants à partir de 10 ans et les hommes adultes avec traumatisme.

On dit, on incrimine les émotions et les chagrins, et pourtant les enfants ont peu d'émotions, mais c'est l'*hérédité*.

"Il n'est guère de questions plus troublantes et dont le mystère nous irrite davantage, que celle de l'hérédité; c'est qu'elle irrite, il n'en est pas de plus importantes et dont la solution se fasse plus impatiemment attendre.

“Que de problèmes s’y rattachent! Qualités et défauts se transmettent non moins rigoureusement que les tares corporelles. Toutes les dispositions organiques, fonctions, maladies, durée de la vie, sont un patrimoine que se lèguent les familles, les générations et les races. Mais dans quelle mesure, selon quelles règles se fait cette transmission des instincts, des penchants, des aptitudes, des vices et des vertus, de l’intelligence et du génie: ce qui constitue à proprement parler l’hérédité psychologique? Comment s’opère celle des manifestations morbides, c’est l’hérédité pathologique?”

“Doit-on étudier à part ces deux sortes de phénomènes, liés par tant de liens communs?”

“L’hérédité est une loi biologique d’après laquelle les êtres doués de vie tendent à se répéter dans les descendants, à travers une certaine permanence de caractère et de figure; nous restons sujets à des variations, tantôt sensibles, tantôt imperceptibles, toujours réelles et actives suivant l’année, la saison, l’heure même.

“Les modifications physiologiques et psychologiques que l’habitude fixe dans l’individu, l’hérédité les fixe dans l’espèce.”

Il y a une hérédité physique et morale. Le physique donne le maintien: joli, variable et laid; le moral: joli, variable et laid.

II. *Symptômes les petits signes de l’hystérie.*—L’hystérie présente des manifestations sensitives, motrices, vaso-motrices, viscérales et psychiques.

1° Paralysies, atrophies, contractures du domaine de l’hystérie vulgaire.

2° Les anesthésies. L’anesthésie pharyngée est très fréquente: le clou hystérique, la rachialgie. Il y a des zones *hystérogènes*, surtout le *trépied* de l’abdomen: les ovaires et le creux épigastrique; *boule hystérique* de l’estomac; la névralgie monte sur le milieu et s’arrête à la gorge.

On peut appuyer le ventre sur le trépied hystérique et provoquer une crise légère.

3° *Voies respiratoires de l’hystérie viscérale: toux*, petite toux, incessante, sèche monotone, “qui fatigue les personnes de l’entourage plus encore que la malade; cette toux s’amoindrit ou disparaît pendant la nuit; elle est extrêmement tenace et ne cesse qu’après des semaines et des mois de durée.

Aphonie hystérique. La voix est rauque, la parole à voix basse, le chuchotement, la parole persiste.

“L’aphonie hystérique survient brusquement à l’occasion d’une cause morale quelconque ou après un accès convulsif; elle dure quelques

jours, quelques semaines et disparaît comme elle est venue, parfois à l'occasion d'une émotion morale.

Mutisme hystérique. Le mutisme hystérique est pris subitement à la suite d'une frayeur, d'une attaque convulsive, d'une émotion, sans cause apparente. Le muet hystérique a sa lucidité, son intelligence.

Le mutisme chez les hystériques hypnotisables: Il y a 30 ans, M. R., étudiant en médecine, se promenait rue Saint-Jean. Il s'arrête à la devanture d'un bijoutier. Il voit des brillants à la distance de 20 à 30 centimètres, de façon à faire converger les globes oculaires, et s'hypnotise. Il reste longtemps, mais un autre étudiant en médecine le voit et le retire de cet état de somnambulisme.

De temps en temps les femmes hystériques font: "Eh! Eh!" vingt ou cinquante fois par jour: *tic hystérique*.

D'autres rient bruyamment et assez fort: *tic hystérique*.

D'autres pleurent sans motif: *tic hystérique*.

D'autres pleurent sans motif: *tic hystérique*.

D'autres reniflent vingt ou cinquante fois par jour. Ces femmes ne sont pas enrhumées: *tic hystérique*.

La femme hystérique a le verbe haut. La conversation est bruyante. Les personnes de l'entourage ne peuvent lui répliquer.

4° *Troubles digestifs.*—Les dépravations de l'appétit sont très fréquentes. La bouche est sèche.

Les jeunes femmes mettent de la moutarde sur le pain.

"La jeune fille atteinte d'anorexie se plaignait à ne pas manger, elle y met une obstination invincible, et les phénomènes de désassimilation sont chez elle ralentis à ce point qu'elle supporte pendant longtemps et sans presque maigrir une *abstinence* à peu près absolue."

L'*abstinence complète* ressemble au jeûne volontaire (Succi) ou dans la prison.

D'autres mangent très peu.

La femme hystérique a besoin de l'eau ou de l'eau rougie pour se maintenir.

Il y a souvent un spasme du pharynx.

"Les vomissements alimentaires se font facilement, sans douleur; ils peuvent durer plusieurs mois sans porter atteinte à la santé, et sans amaigrissement notable, tant la dénutrition est lente chez les hystériques."

Il y a souvent de la constipation.

5° *Appareil urinaire et génital.*—L'urine est claire, comme l'eau de roche.

D'autres "restent plusieurs semaines sans uriner, non qu'il y ait rétention d'urines, mais parce que les reins ne fonctionnent pas ou fonctionnent peu."

Il y a une *hystérie libidineuse*, mais souvent les femmes sont *froides* ou *indifférentes*.

6° Certaines hystériques ont une vie active, d'autres restent couchées pendant plusieurs années (15 à 16 ans).

Le *décubitus* n'amène pas de *lésions du siège*.

D'autres restent à la maison sans sortir.

7° L'hérédité a une grande influence sur les descendants. Une femme hystérique, malade depuis 35 ans, a deux filles, filles indemnes de l'hystérie. Mais un garçon de 10 ans cligne des deux yeux et a un tic de l'épaule.

8° Les hystériques ont souvent peur. Elles barricadent les portes. La serrure est fermée et les verrous tirés. Elles ne dorment pas ou peu. Elles ont une veilleuse la nuit.

9° Les hystériques savent tout. La science est infuse pour elles : *mauvais vernis*.

10° La femme hystérique ne peut pas garder ses serviteurs. "Les bons maîtres font les bons serviteurs."

11° Une femme hystérique n'est pas contente d'être femme et aurait voulu être un garçon.

12° L'hystérique regrette de n'avoir pas un château au moyen âge. La châtelaine hystérique pourrait châtier les vilains, les roturiers. *Sic volo, sic jubeo*.

13° La femme hystérique est volontaire. A la campagne, la femme hystérique porte "la culotte".

14° L'hystérique voit dans une cérémonie, un mariage, une femme qui a des dentelles de 30.000 francs. Elle voudrait faire de même.

15° L'hystérique achète des objets de mobilier, des denrées, dans les *premières maisons*. La fortune est amoindrie qui a déjà vendu sa fortune. "C'est un tape à l'oeil."

16° Les hystériques ont l'esprit de contradiction. Un gendre dit à sa belle mère: "Il fait très beau", et aussitôt l'hystérique: "Il pleut."

17° En examinant le ventre d'une femme hystérique, je vois les poils du pubis coupés. Je lui demande le motif: "J'ai fait ça par plaisir."

IODONE ROBIN

GOUTTES

INJECTABLE

R.C. 221839

ARTHRITISME - ARTÉRIO-SCLÉROSE

ASTHME, EMPHYSÈME, RHUMATISME, GOUTTE

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

"Agent général pour le Canada, J. I. EDDE, New Birks Bldg., Montréal."

D EPUIS trente ans, le monde médical des Etats-Unis et de l'Angleterre, connaît et prescrit de plus en plus L'EMULSION D'ANGIER. Encore aujourd'hui,

L'EMULSION d'ANGIER

bien entendu l'original, est le premier médicament type de l'émulsion de pétrole.

Par son apparence et son bon goût, elle est particulièrement destinée à l'enfance et au vieil âge.

Prescrivez la en toute confiance pour le soulagement de la toux et des troubles respiratoires (spécialement effectif dans la phtisie), dans la mauvaise nutrition, indigestion intestinale et dans la constipation chronique.

N'avez-vous pas un ou plusieurs patients à l'heure présente sous traitement, susceptibles de bénéficier de l'émulsion d'Angier? Dans l'affirmative, sur réception d'une demande, nous vous enverrons franco, des échantillons.

Distributeur pour le Canada: WINGATE CHEMICAL COMPANY, Limited,
Montréal, Canada.

ANGIER CHEMICAL COMPANY, Boston, 34 Massachusetts.

CAL-BIS-MA

POUDRE STOMACHIQUE CO.

Waterbury

Sous-Gallate de Bismuth

Carbonate de Chaux

Sous-Carbonate de Bismuth

Carbonate de Magnésie

Bicarbonate de Soude

EN PROPORTIONS TELLES QU'INDIQUEES DANS

L'ACIDITE — FLATULENCE — FERMENTATION

L'acidité de l'estomac est causée par une formation anormale, qui tend à acidifier le sang et les sécrétions, qui normalement, sont légèrement alcalines.

En général, quelques doses, de cette combinaison, sont suffisantes pour changer l'action de l'urine, sans toutefois, la rendre alcaline avant que le plasma soit alcalinisé, même au delà de son état, chez une personne en santé. L'emploi du Bi-Carbonate de soude, seul, dans le traitement d'acidité a été démontré par expérience d'être délétère, dans un certain degré et une quantité, excessive peut être administrée avant d'avoir l'effet voulu; donc, l'avantage, de la combinaison de magnésie, dans la préparation, Cal-Bis-Ma.

Ulcération — Nausée, Etc.

EMBALLAGE SPECIAL POUR DISPENSAIRE SEULEMENT.

WATERBURY CHEMICAL CO., Limitée

Au CANADA, Ltée

Des Moines,

Toronto,

New York,

Montreal,

New Orleans

Représentant:

Paul E. BERGERON, 1380 Bernard Ave, Montréal.

18° La femme hystérique épile les poils, les vibrisses des narines.

19° Les femmes hystériques veulent voter: communales, cantonales et législatives; petit signe d'hystérie.

III. *Diagnostic.* — Les deux modes de l'hystérie, convulsive ou non convulsive, sont dans les traités de médecine.

Il y a des hommes avec "neurasthénie" distincte de l'hystérie, c'est souvent la syphilis ou la paralysie générale.

Mais je pense aux petits signes de l'hystérie.

Tous les troubles de l'organisme se rencontrent sous une forme plus ou moins atténuée chez les hystériques, *totius substantiae*.

Regardez ces symptômes.

IV. *Pronostic.*—L'hystérie n'est pas mortelle, la mort vient par ses complications, mais on peut aller à l'âge *très avancé*.

Je crois qu'il y a une antipathie entre la tuberculose pulmonaire et l'hystérie. Une famille a sept filles: cinq sont mortes de tuberculose; une autre entra au Carmel, régime sévère, voilà 35 ans, mais *névropathe* qui vit. Deux autres filles très névropathes (70 et 72 ans) vivent.

V. *Traitement.*—Le traitement est dans les livres.

La guérison est *très rare*. C'est source de tourments pour la malade et une sollicitude constante pour la famille.

Soyons calmes, doux et bienveillants.

Il faut être content de son sort.

J'ai soigné une jeune fille de 21 ans, très nerveuse et impressionnable, voilà 15 ans. J'ai essayé de l'hypnotiser une dizaine de fois, mais sans résultat. La femme est restée au lit depuis 15 ans.

L'ÉPIDÉMIE DE SCARLATINE DE 1923-1924 A BRUNN

Résultats du traitement par le sérum de convalescents.

J. Langer.—Une vaste épidémie de scarlatine a régné à Brunn de Janvier 1923 à Octobre 1924 qui a fourni l'occasion de remarques intéressantes. Le rôle prépondérant de la contagion directe ressort de l'étude statistique; la contagion par des tiers et surtout par les objets est insignifiante. Si l'on pratique l'isolement immédiat de l'enfant atteint, la maladie ne se répand pas le plus souvent au sein d'une même famille. Sur 786 enfants atteints, on n'en compte que 3 de moins d'un an, dont le plus jeune avait 9 mois. La mortalité fut sévère, surtout chez les jeunes enfants. La plupart des enfants quittèrent l'hôpital au bout de 5 à 6 semaines; ce temps est sûrement trop court, car on observa 25 cas "de retour" certains dans des familles où des enfants apparemment guéris, ne desquamant plus, avaient été renvoyés.

Le traitement par le sérum de convalescents fut employé pendant la deuxième moitié de l'épidémie. Ce sérum fut injecté par voie intramusculaire, à la dose de 30 à 70 cmc, suivant la gravité du cas et l'âge de l'enfant. Sur 40 enfants traités, si l'on fait abstraction de 2 cas entrés moribonds à l'hôpital qui reçurent le sérum quelques heures avant la mort et d'un enfant injecté tardivement au 9^e jour de la scarlatine qui succomba 3 jours après à de graves complications septiques, on n'eut à déplorer aucun décès, et pourtant 5 cas paraissaient désespérés et 21 devaient être considérés comme graves. Dans les scarlatines purement toxiques, sans complications septiques, le succès fut souvent éclatant. La défervescence se produisit le plus souvent de façon critique dans les 12 à 24 heures consécutives à l'injection; dans d'autres cas, après une chute en lysis rapide, se produisirent des poussées thermiques vespérales, indice presque constant de complications ultérieures. Parallèlement à la chute de la température, l'état général s'améliora (cessation du délire, de la prostration, ralentissement du pouls, disparition de la cyanose, de l'exanthème). L'intensité et la durée de l'éruption ne furent pas modifiées, non plus que la durée de la desquamation. L'éosinophilie sanguine se montra plus précocement chez les malades injec-

La Vaccination Locale

par

Les Immunizols Bouillon-Vaccins

PROCEDE NOUVEAU
SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE,
pour tarir les foyers d'infections.

No 10—STAPHYLOCOCCIES.

*Furonculose, Anthrax,
Panaris, Ostéomyélite,
Sycosis, etc.*

No 24—STREPTOCOCCIES.

*Infections puerpérales,
Fistules à l'anus,
Erysipèle.*

No 25—PNEUMOCOCCIES.

*Pleurésies purulentes,
Péritonites à pneumocoques,
Arthrites à pneumocoques.*

No 31—ABCES, PLAIES INFECTÉES.

*Plaies accidentelles suppurées,
Plaies opératoires suppurées.
Phlegmons, Abcès.*

No 35—ULCERES VARIQUEUX.

No 36—BRULURES INFECTÉES.

No 41—METRITES — VAGINITES.

No 50—MASTOÏDITES.

*Sinusites opérées,
Otites moyennes,
suppurées.*

La méthode de *vaccination locale* est la seule qui soit à la fois agressive pour le microbe et stimulante pour les tissus. Elle est toujours inoffensive. Elle ne suscite aucune réaction vaccinale fâcheuse ou même gênante.

Le vaccin qu'elle met en oeuvre est exactement adapté à la *destruction du germe en cause*.

LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE CLINIQUE

G. GREMY, Paris, FRANCE.

Dépôt général pour le Canada: J. I. Eddé, New Birks Bldg., Montréal.

"OUI DOCTEUR"

NOUS AVONS POUR VOTRE EXAMEN A NOTRE SALLE DE DEMONSTRATION, UNE LIGNE COMPLETE DE RAYONS X ET D'APPAREILS POUR PHYSIOTHERAPIE APPAREILS ACME -INTERNATIONAL:—

Table Combinaison à Fluoroscopie et radiographie.—Générateur "Six-Sixty" (6" — 60 M.A.).—Générateur 120 K. V.— "Plate Changer" Vertical extra rapide.—Stéréoscope.

APPAREILS LIEBEL-FLARSHEIM CO.

DYNELECTRON Model "P"—Comprenant: Diathermie, Auto-Condensation, Electro-Coagulation (haut et bas voltage), Rayons violets.

DYNELECTRON Model "F"—Comprenant: Tous les items du Model "P", Vibreur à Air, Air comprimé, chaud et froid, Vacuum (pour ventouses, etc.), Vaporisateurs, nez et gorge).

APPAREILS A RAYONS X MOBILE POUR DENTISTE

APPAREILS BURDICK CABINET CO.

Lampe à thérapie profonde.—Lampe à Rayons Ultra-Violets (Genres refroidis à l'air et à l'eau). Amplificateurs à Rayons Infra-Rouges. (Pour applications de surface ou d'orifice.). Rechauds (Bakers) (Portatifs et non portatifs).

PELLICULES — AMPOULES — ELECTRODES ET ACCESSOIRES DE TOUTES SORTES. SERVICE—Installations — Réparations et Démonstrations sur tout ces appareils.

ASGRAIN & HARBONNEAU
Limitée

PHARMACIENS EN GROS — INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

28-30, ST. PAUL EST.

MONTREAL

Traitement des AFFECTIONS VEINEUSES.

Veinosine

Comprimés à base d'*Hypophyse* et de *Thyroïde* en proportions judicieuses d'*Hamamélis*, de *Marron d'Inde* et de *Citrate de Soude*.

DÉPOT GÉNÉRAL : **P. LEBEAULT & C^{ie}**, 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Dépôt Général pour le Canada: **ROUGIER FRERES**, 210 rue Lemoine, Montréal.

SÉDATIF — HYPNOTIQUE — ANTISPASMODIQUE

NEURINASE

LE MEILLEUR SOMMEIL AUX PLUS FAIBLES DOSES
Sans accoutumance.

Sans effets toxiques, ni pénibles.

Laboratoire **A. GÉNÉVRIER**, 2, Rue du Débarcadère — PARIS

A base de
Valériane fraîche
et de
Véronal soluble
(0gr.15 par cuillerée à café)
Odeur et saveur agréables

Dose : ☺
1/2 à 4 cuillerées à café
en 24 heures.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

tés; la leucocytose diminua plus rapidement. La sérothérapie n'empêcha pas les complications, mais elles furent en général peu graves. Elle parut agir favorablement aussi lors de certaines complications tardives septiques, angines à fausses membranes en particulier. Aucun accident imputable à la méthode en fut noté. Le pourcentage de la mortalité s'abaisse de 5,5 à 3,8 pour 100 pendant la période où le sérum fut employé, la réduction de la mortalité portant surtout sur les formes toxiques d'emblée. Ces résultats sont très supérieurs à ceux que donnent les agents d'irritation non spécifiques, sérum de cheval, métaux colloïdaux, etc., et il y a lieu d'organiser un approvisionnement en sérum de convalescents.

P.-L. Marie.

(La Presse Médicale, 25 avril 1925.)

INFECTIONS ET TOUTES SEPTICÉMIES Traitement LANTOL — PAR LE —

(Académie des Sciences et Société
des Hôpitaux du 22 décembre
1911.)

Rhodium B. Colloïdal
électrique

...LABORATOIRE COUTURIEUX...
18, Avenue Hoche, Paris.

AMPOULES DE 3 C'M.

TRAITEMENT DE L'EMPOISONNEMENT PAR LE MERCURE

Par MM. A. LANDAU, I. MARJANKO et M. FERGIN

Hôpital Wolski (Varsovie).

Nous exposons dans ce travail une méthode de traitement de l'empoisonnement aigu par le mercure que nous appliquons avec succès depuis trois ans dans notre service hospitalier. Cette méthode a été décrite en 1923 par le Dr Lewenstein dans la *Gazeta Lekarka*, No. 3; en 1924, MM. Landau, Temkin et Fergin publiaient, dans le même journal, No. 22, 12 cas où cette méthode avait été employée avec 20 pour 100 de guérisons; ils donnaient une description détaillée de cette thérapeutique. L'idée de l'emploi du bismuth dans le traitement de l'empoisonnement par le mercure a été empruntée à un travail de Milian ("Des suites favorables du traitement de la syphilis par l'adjonction à 0,01 de calomel de 0,75 de sous-nitrate de bismuth", Bulletin et mémoires de la Société médicale des Hôpitaux de Paris, No. 32, 1921).

Cette manière de donner le mercure *per os* avait pour effet, suivant Milian, de préserver la muqueuse du tractus digestif contre les complications habituelles et permettait d'appliquer le traitement mercuriel sans aucune difficulté.

Chez des sujets susceptibles, de 1 à 3 gr. de bismuth rendait le traitement par le mercure, suivant le même auteur, tout à fait supportable. L'application de cette méthode à notre service de l'hôpital a pleinement confirmé l'observation de Milian et a été le point de départ de notre méthode du traitement de l'empoisonnement aigu par le mercure. Et à partir du premier cas d'empoisonnement où nous avons appliqué cette méthode, le succès que nous avons à enregistrer allait en se confirmant sur tous les autres qui se sont présentés à nous depuis 2 ans. Grâce à ce traitement, nous avons à enregistrer un haut pourcentage de guérisons (80 pour 100) et un tableau clinique tout à fait favorable, fait extraordinaire dans l'histoire de cet empoisonnement. C'est donc un traitement précieux entre tous. Dernièrement, nous avons observé un cas extraordinaire et très instructif d'un cas d'empoisonnement très intense par le sublimé, lequel a complètement guéri, malgré une anurie datant de sept jours.

· TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA **TRICALCINE**

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

EN POUDRE - COMPRIMÉS - GRANULÉS - CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE **PURE**

TRICALCINE **MÉTHYLARSINÉE**

TRICALCINE **ADRÉNALINÉE**

TRICALCINE **FLUORÉE**

POUDRE - COMPRIMÉS - GRANULÉS - CACHETS
4.^f50 le flacon pour 30 jours de traitement
ou la boîte de 60 cachets

EN CACHETS seulement dosés exactement à
0g01 de MÉTHYLARSINATE de SOUDE chimiquement
pur. 5.^f la Boîte de 60 cachets

EN CACHETS seulement dosés exactement à
3 gouttes de solution d'ADRÉNALINE au millième
par cachet. 6.^f la Boîte de 60 cachets

EN CACHETS seulement dosés exactement à
0g02 de FLUORURE de CALCIUM par cachet
4.^f50 la Boîte de 60 cachets

Echantillons et Littérature sur demande. Laboratoire des Produits "Scientia". 10. Rue Fromentin. Paris.

· **DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·**

Agents pour le Canada: HERDT & CHARTON, Inc., 55, Avenue du Collège
McGill, Montréal.

· CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIABÈTE ·

CARIE DENTAIRE · TROUBLES DE DENTITION



SI C'EST LE TEMPS DES

Rhumes, Bronchites, Troubles pulmonaires.

C'EST LE TEMPS DU

TERPO-GAIACOL

Nous ne craignons pas de publier notre formule—vous pouvez en juger l'efficacité sans aucun autre commentaire.

Terpine Hydrate	8 grs.
Menthol	½ gr.
Gaiacol assimilable	1 m.
Sulfo-gaiacolate de Potassium . . .	14 grs.

Mode d'emploi: Une à deux cuillérées à thé.

Se mêle à tout autre sirop ou tonique.

Suggestion: Iodo-Morrhual

Terpo-Gaiacol ââ p. eq.

Dose: Une cuillérée à dessert 3 fois par jour.

LABORATOIRE NADEAU LIMITEE

Montréal

Le pronostic dans ces empoisonnements dépend surtout de l'anurie, de la rapidité avec laquelle elle s'installe et du temps qu'elle dure. Ce sont les phénomènes directs de l'intoxication du parenchyme rénal par le mercure.

Le pronostic dépend moins de l'albuminurie et de l'azotémie qui, dans les cas de Bernard, a pu atteindre 7 pour 100, ce qui n'a pas empêché la guérison. Ce qui rend la pronostic fatal, ce sont les infections qui envahissent de larges surfaces ulcérées de muqueuses du tractus digestif. Et nous devons nos guérisons précisément à l'absence de cette infection, grâce au traitement par le bismuth.

Le traitement consiste essentiellement dans l'administration de grosses doses de bismuth, ce que nous appliquons dès l'entrée du malade à l'hôpital. Nous prescrivons des cachets de sous-nitrate de bismuth et de carbonate de bismuth à 0,75, 4 à 5 fois par jour. Nous ne négligeons pas dans notre traitement les méthodes habituellement employées. Ainsi, nous ordonnons le drap mouillé, des injections intraveineuses de glucose, le goutte à goutte glucosé, des tonicardiaques.

Quant à la diète, elle se réduit au thé sucré et au suc d'orange, ensuite vient un régime pauvre en albumine. Tous ces moyens jouent bien un certain rôle dans le traitement, mais ne suffisent pas, comme nous enseigne la statistique. Et nous arrivons à cette conclusion, que l'action du bismuth est pour ainsi dire spécifique dans le traitement de l'empoisonnement aigu et tous les bons effets, que nous avons à enregistrer, ne seraient attribuables qu'à son action.

Observation.—Le 3 Janvier, entre dans notre service Mlle G. W..., âgé de 22 ans, empoisonnée par l'ingestion de 3 tablettes de sublimé. A la suite, eurent lieu des vomissements sanglants de couleur noirâtre. Deux heures après le premier secours, elle entre au service à 11 heures du soir du même jour. Les vomissements qui durent toute la nuit sont accompagnés de diarrhée et de douleurs abdominales. Le traitement est instauré le lendemain, c'est-à-dire au bout de vingt heures après l'empoisonnement (ce qui a son importance vu la grande facilité d'absorption de l'organisme pour le sublimé). Au bout de quatre jours nous constatons comme effets d'empoisonnement: fort érythème des muqueuses du pharynx, desquamation de la langue. La palpation du ventre indique une douleur localisée à l'ombilic. L'urine a 0,5 pour 1.000 d'albumine. L'étude du dépôt, après centrifugation, montre des cylindres granuleux en grand nombre. Les cellules provenant des conduits urinaires supérieurs sont desquamées et ont subi partiellement la dégénérescence graisseuse: 2 à 4 leucocytes dans le champ de vision. Pouls,

120; température, 36°6. Les bruits du cœur sont normaux. Anurie marquée; l'examen des autres organes ne révèle rien d'anormal.

Le traitement consiste en: carbonate de bismuth et nitrate de bismuth à 0,75, 4 fois par jour, compresses tièdes sur le ventre; chlorate de potassium en gargarismes à 3 pour 1.000; injection d'huile camphrée; badigeonnage des gencives à la teinture de myrrhe et de ratanhia. En boisson: 2 à 3 verres de thé sucré à la température de chambre.

Le troisième jour de l'empoisonnement, douleur à la déglutition. La langue et les gencives sont enflées et leurs muqueuses ont un aspect velouté. On constate une ulcération de l'amygdale gauche à l'intérieur de la joue gauche au voisinage des dernières molaires. Anurie. Pouls, 90; température, 37°, etc., etc.

En analysant les faits nous nous permettrons de souligner quelques moments saillants:

1° D'abord, la chronologie et la périodicité des faits, qui permettent de discerner quatre périodes bien définies:

a) Du cinquième au onzième jour, période d'anurie. Réaction des reins à l'intoxication massive au mercure.

b) Du onzième au seizième jour, période d'amélioration relative: la diurèse a bien commencé, cependant l'azoturie est considérable, l'épreuve à la sulfo-phtaléine négative montre que la fonction rénale est franchement atteinte, tandis que des symptômes d'intoxication par l'urée étaient complètement absents; pas de maux de tête, ni de vomissements: c'était le silence avant l'orage.

c) Depuis le seizième jour jusqu'au vingt-deuxième jour, période d'azotémie (2,8 pour 1.000 d'urée avec des phénomènes d'intoxication).

Cette augmentation considérable d'azotémie malgré le régime sans albumine serait attribuable à la destruction des albumines par l'empoisonnement par le mercure (vu la déficience fonctionnelle des reins). Cette hypothèse se trouve confirmée par l'augmentation considérable dans l'élimination de l'urée à la fin de cette période (jusqu'à 98 gr. au lieu de 5 gr. en vingt-quatre heures) la diète étant la même. Nous arrivons ainsi à la quatrième période de guérison.

A ce moment-là, le sang a la composition normale et les chlorures ont baissé par rapport à l'excédent qu'on trouvait à la troisième période. En même temps la fonction rénale s'améliore considérablement, comme il appert d'un examen à la sulfo-phtaléine.

Pour compléter cette observation, il nous semble nécessaire de souligner un fait important entre tous, notamment l'absence de toute ulcé-

FÖRXOL

MÉDICATION DYNAMOGÉNIQUE pour la cure de tous états de **FAIBLESSE ORGANIQUE**

Association Synergique, Organo-Minérale
sous la Forme Concentrée des Principes Médicamenteux les plus efficaces

FER, MANGANÈSE, CALCIUM

en combinaison nucléinique,
hexoso-hexaphosphorique et monométhylarsénique vitaminée

ADYNAMIE DES CONVALESCENTS

ETATS AIGUS DE DEPRESSION ET SURMENAGE

ANÉMIES et NÉVROSES TROUBLES de CROISSANCE FAIBLESSE GÉNÉRALE

MODE D'EMPLOI { Enfants (à partir de 5 ans) 1 à 2 demi-cuillerées à café par jour.
Adultes, 2 à 3 cuillerées à café par jour.
A prendre au milieu des repas, dans de l'eau, du vin ou un
liquide quelconque (autre que le lait).

ÉCHANTILLONS & BROCHURES SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY
15. 17 Rue de Rome. PARIS (8^e)

Agents pour le Canada:
ROUGIER Frères, 210, rue Lemoine, MONTREAL.

PULMOSENUM BAILLY

Combinaison Organo-Minérale
à base de
Phospho-Gaiacولات.

SÉDATIF des

Toux Trachéo - Bronchiques

MÉDICATION la plus active pour le traitement des affections

BRONCHO PULMONAIRES

GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES, BRONCHITES, CONGESTIONS
COMPLICATIONS PULMONAIRES
de la COQUELÛCHE - ROUGEOLE - SCARLATINE

CURE RESPIRATOIRE Antiseptique et Réminéralisatrice ÉTATS BACILLAIRES
de tous les

MODE D'EMPLOI : Une cuillerée à café dans un peu de liquide au milieu des deux
principaux repas.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY
15 & 17, Rue de Rome. PARIS (8^e)

Agents pour le Canada:
ROUGIER Frères, 210, rue Lemoine, MONTREAL.

Hémostyl

Anémies Du Dr. ROUSSEL Hémorragies

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules
de 10^{cc} de Sérum pur

A) Sérothérapie spécifique
des ANÉMIES (Garnot).

B) Tous autres emplois
du Sérum de Cheval :
HÉMORRAGIES (P.E. Weill)
PANSEMENTS (R. Petit.)

Sirop ou Comprimés
de sang hémo-poïétique
total

ANÉMIES
CONVALESCENCES
TUBERCULOSE, etc.

Echantillons, Littérature
21 RUE D'AUMALE. PARIS

Union Commerciale France-Canada, J. I. Eddé, Edifice New Birks, Montréal.

ration des muqueuses bucco-pharyngées et du côlon, de même que l'absence des vomissements, des diarrhées sanguinolentes, d'haleine fétide; ces faits sont observés couramment dans l'intoxication par le mercure non traitée au bismuth et ne s'observent pas lorsqu'on traite l'empoisonnement au mercure par le bismuth. Le mode d'action du bismuth n'a pas été élucidé d'une façon assez définitive pour qu'on puisse décider s'il s'agit d'une action spécifique du bismuth sur le mercure et formant avec lui des combinaisons stables, inoffensives pour l'organisme ou d'une action nettement antibactérienne du bismuth. Dans cette dernière manière de voir, le bismuth arrêterait le foisonnement des micro organismes sur les ulcérations des muqueuses et ainsi arrêterait l'infection du tractus intestinal. Cette infection qui se surajoute aux phénomènes essentiels de l'empoisonnement par le mercure est combattue par le bismuth, ce qui facilite le traitement et hâte la guérison.

Ainsi donc, les phénomènes si souvent observés dans l'empoisonnement par le mercure, c'est-à-dire des vomissements incoercibles, des diarrhées sanguinolentes, des douleurs intolérables, rendant toute alimentation du malade pour ainsi dire impossible et qui déshydratent l'organisme et affaiblissent le muscle cardiaque, ne seraient que des phénomènes secondaires dus à l'infection des larges surfaces ulcérées le long du tractus digestif.

C'est cette infection surajoutée qui prend le pronostic fatal. Donc, dans l'empoisonnement par le mercure nous avons à combattre deux choses: la lésion rénale et les complications infectieuses. La lésion rénale elle-même est susceptible de guérir, même dans un cas très avancé, puisque la chimie physiologique du rein empoisonné par le mercure nous est exactement connue.

(La Presse Médicale, 9 déc. 1925.)

THERAPEUTIQUE

POUR S'AFFRANCHIR DU MAL DE MER,
IL FAUT S'AMARINER.

M. Franck-Clair, dont on connaît la grande compétence dans tout ce qui touche les questions maritimes, apporte à la Société un travail fort intéressant.

Il lui apparaît que le rôle du médecin praticien est, non point d'édifier des théories dont la réalité a tôt fait de démontrer l'insuffisance, mais, dans la mesure d'une expérimentation rationnelle et suffisante, de proposer une thérapeutique dont une longue pratique a pu démontrer la valeur.

Pour s'affranchir du mal de mer il faut s'amariner et, dans l'immense majorité des cas, une volonté sera le viatique qui, assurant un prompt résultat, permettra au passager de jouir de tous les avantages d'un voyage sur mer.

S'amariner, c'est prendre des attitudes réflexes indispensables au maintien de l'équilibre: balancer le corps, fléchir les genoux et cela sans fatigue, sans y penser. De ces attitudes harmonieuses il résultera des mouvements moins irréguliers du diaphragme et des déplacements moins violents des organes contenus dans la cavité abdominale.

Cet amarinage se réalise assez vite à condition de le vouloir.

Aux passagers qui ne peuvent s'amariner on réservera les médicaments aussi variés que peu efficaces. Enfin, le port d'une ceinture, qu'on mettra en position couchée, est particulièrement utile.

La pathogénie du mal de mer.—*M. Félix Regnanet* fait part de quelques réflexions sur la pathogénie du mal de mer et sur les déductions thérapeutiques qui en découlent. Il considère, comme MM. Clair et Loir, que l'amarinage est le procédé le plus sérieux et le seul efficace. Tous les traitements médicamenteux ne sont que des palliatifs.

—*M. Tanon* rappelle que l'amarinage a été le seul moyen d'acclimatation de tous les marins et qu'en France c'est Fr.-Clair qui a le premier insisté sur son rôle physiologique.

Raymond Neveu.

TRAITEMENT DES DIARRHÉES ET DES ENTÉRITES

POSOLOGIE

Solution tirée à 5%
Enfants: Affections
aiguës: 20 à 50 gout-
tes. Affections chro-
niques: 10 à 20 gout-
tes par 24 heures.

Tanno-Glucoside de la SALICAIRE

(Lithrum Salicaria)

INDICATIONS

Diarrhées et Entéri-
tes chroniques, diar-
rhées et gastro-enté-
rites infantiles, diar-
rhées bacillaires.
(Flexner Shiga. His.)

Salicairine

Comprimés dosés à 2%

Adultes: Affections
aiguës: 6 à 12 com-
primés. — Affections
chroniques: 4 à 8
comprimés par 24
heures.

Sédatif rapide des douleurs intesti-
nales, des épreintes et du ténésme.

Communications: Société de Thé-
rapeutique, 13 mars 1918, 14 mai
1919; Thèse du Dr Durieux (11 fé-
vrier 1920).

Diarrhées
Tuberculeuses
Diarrhées grippales
Diarrhées
Hémorragiques
Antihémorragique
intestinal immédiat
Pas de contre-indications

BLENNORRAGIE

URÉTRITES

CYSTITES

AIGUES OU CHRONIQUES

IODARGOL

Iode colloïdal électro-chimique, pur et stable.

INDOLORE

NON CAUSTIQUE

REDUIT à quelques jours la période aigue.


TARIT les écoulements rebelles.

GUERIT les oystites.

Ampoles de 2 cent. cu-
bes, renfermant 0 gr.
40 d'iode colloïdal en
suspension huileuse
stabilisée.

Littérature
et
Echantillons

Anglo-French Drug Cie
294, STE-CATHERINE EST,
MONTREAL. Tél. Est 3710



PEPTONE IODÉE SPÉCIALE

LA PLUS RICHE EN IODE ORGANIQUE, ASSIMILABLE, UTILISABLE

Iodogénol Pépin

GOÛT
AGRÉABLE

TOUTES LES INDICATIONS DE L'IODE
ET DES IODURES MÉTALLIQUES

TOLÉRANCE
PARFAITE

Bien supérieur aux Sirops et Vins Iodés ou Iodotanniques.

PRESCRIRE

AUX ENFANTS : 10 à 30 gouttes par jour. — AUX ADULTES : 40 à 60 gouttes par jour.

Échantillons sur demande
à MM. les Docteurs.

Laboratoires PÉPIN & LEBOUCC,
COURBEVOIE — PARIS

LA PEUR DU BROMURE

Par le **Dr. J. PEYRUS**

(Sud Médical et Chirurgical, 1925, p. 3791)

Pourquoi a-t-on peur du bromure? Parce qu'il est mal porté d'absorber ce médicament que le public croit destiné aux névrosés et aussi parce qu'on craint l'action dépressive du bromure de potassium et les accidents de bromisme. Dans la revue générale très documentée qu'il consacre à la médication bromurée, M. Peyrus insiste tout particulièrement sur tout l'intérêt qu'il y a, et pour le malade, et pour le médecin, à choisir un bromure de sodium excessivement pur, tel celui qui constitue la base du sédobrol Roche. Le bromure de sodium en effet est infiniment moins déprimant que le bromure de potassium et, incorporé à un extrait de bouillon végétal concentré achloruré comme le sédobrol, il agit d'une manière beaucoup plus efficace dans tous les cas si nombreux où un symptôme nerveux indique la nécessité d'une médication calmante, dont le malade ignore exactement le principe et qui peut lui être représenté comme une sorte de valériane plus active, sans odeur désagréable et sans mauvais goût. M. Peyrus indique également la possibilité de donner le bromure sous cette forme aux enfants sans aucun inconvénient, et il démontre qu'ainsi administré, le sédobrol agit très efficacement, notamment dans les dyspepsies dues à l'hyperesthésie du plexus solaire, dans les multiples affections cardio-vasculaires, dans la lithiase biliaire, dans toutes les toux spasmodiques, dans les névroses diverses, bref dans tous les cas où il existe un symptôme nerveux imposant une médication sédative et calmante; moins toxique que le bromure de potassium moins dépressif que le bromure d'ammonium, — et pouvant être donné sous la forme de sédobrol, en solution très étendue et très chaude, favorable à l'absorption gastrique,—le bromure de sodium devient ainsi le médicament calmant d'utilisation pour ainsi dire journalière—et il est toujours parfaitement supporté.

TRAITEMENT DES ULCÈRES DE JAMBE PAR DES LAVAGES AU
FORMOL ET DES APPLICATIONS D'ACIDE
BORIQUE EN POUDRE.

Un médecin américain, M. le docteur C. Chenoweth (de Decatur), recommande, pour le traitement des ulcères de jambe, le procédé suivant: on commence par plonger le membre malade dans de l'eau chaude pendant une demi-heure; on le lave ensuite à l'eau tiède et au savon; puis, après l'avoir asséché, on lotionne toute la région avec une solution faible d'aldéhyde formique, on assèche de nouveau soigneusement la jambe et on saupoudre la plaie d'acide borique pulvérisé. Toute l'extrémité est enfin recouverte de bandelettes agglutinatives de 12 millimètres de largeur, qu'on applique très serrées en partant des orteils, et par-dessus lesquelles on dispose un bandage ouaté. Ce pansement est laissé en place tant qu'il n'est pas traversé par les produits de sécrétion, c'est-à-dire pendant cinq à sept jours; on procède alors au nettoyage de l'ulcère de la même façon que la première fois. Le second pansement peut habituellement n'être renouvelé qu'au bout de deux semaines environ.

Dans la plupart des cas d'ulcère de moyenne dimension, ce procédé de traitement amènerait la guérison en l'espace d'un mois et demi. S'agit-il de plaies variqueuses très étendues, notre confrère commence par maintenir le patient au lit durant une quinzaine de jours, en appliquant des pansements humides boriqués. Lorsque, sous l'influence du repos et des compresses boriquées, l'ulcère a suffisamment diminué, on a recours au procédé susmentionné, qui, entre autres avantages, permettrait au malade de vaquer à la plupart de ses occupations.

L'ulcère une fois cicatrisé, on engagera le patient à porter un bas élastique.

Anesthésie locale:

Chloroforme	10 parties
Ether	15 —
Menthol	1 —

Cette anesthésie dure 5 minutes.

--: EAU MINERALE NATURELLE DE --:



VITTEL

GRANDE SOURCE

PRINCIPALES INDICATIONS :

GOUTTE - GRAVELLE
DIABETE GOUTTEUX
HYPERTENSION
ARTERIELLE
ARTHRITISME

EAU DE REGIME DES ARTHRITIQUES

Agent pour le Canada :

A. CHOLET, — MONTREAL


4, BOULEVARD ST-LAURENT.

Boîte Postale 402.



CAPROKOL

(HEXYLRESORCINOL S & D.)



Recommandé dans le traitement des infections
des voies urinaires.

Approximativement 45 fois la force germicide du Phénol.

Non-toxique en doses thérapeutiques.

Transforme l'urine en une solution germicide.

POUR ADULTES.—Capsules élastiques solubles CAPROKOL, (Hexylresorcinol S & D.) En boîtes de 100. Chaque capsule contient 0.15 gram CAPROKOL, (Hexylresorcinol S & D.) en une solution à 25% dans l'huile d'olive.

POUR ENFANTS.—Solution CAPROKOL, (Hexylresorcinol S & D.) En bouteilles de 4 onces. Chaque cuillerée à thé contient 0.1 gram de CAPROKOL, (Hexylresorcinol S & D.) en une solution à 2 1-2% dans l'huile d'olive.

SHARP & DOHME

BALTIMORE, MD., U.S.A.

FRANK W. HORNER, Limitée

Distributeur par tout le Canada

48 St. Urbain Street,

MONTREAL, CANADA.

424 Wellington St. West,
Toronto, Ont.

Donalda Block,
Winnipeg, Man.

2026 McDonald St.,
Vancouver, B. C.

ARHÉOL

C¹⁵.H²⁶.O

Principe Actif
de l'Essence de Santal
Blennorrhagie-Cystite-Pyélie,
Pyélonéphrite-Catarrhe vésical

KOLA ASTIER

Granulée



Antineurasthénique
Régulateur du cœur
Grippe-Asthénie-Surmenage
Convalescence des maladies infectieuses

LA MÉDICATION IODÉE


Immédiate et intensive

PAR LA

NÉO-RIODINE

TOLÉRANCE PARFAITE — PAS D'IODISME

Solution aqueuse d'iode
Organique injectable



44 % d'iode

En
injections
intraveineuses
ou intra-
musculaires

Boîte de 50 ampoules
pour MM. les Docteurs, Hôpitaux, Cliniques
Réduction de prix de **40 %**

Lente et prolongée

PAR LA

RIODINE

Éther glycérique
iodé de l'acide
ricinoléique

Composé chimique
défini et stable

 $(C_{15}H_{33}O_3)_3 (1H)_2 C_3H_5$

DOSE :

2 à 6 perles par jour.



Chaque perle représente l'action
thérapeutique de 20 centigrammes
d'Iodure alcalin.

L'EXERCICE DE LA BICYCLETTE COMME MOYEN DE TRAITEMENT DE LA TARSA LGIE DES ADOLESCENTS.

L'immobilisation prolongée du pied, qu'on préconise habituellement contre la tarsalgie, est loin d'être exempte d'inconvénients et expose notamment le patient à l'ankylose des articulations tarsiennes, sans compter qu'elle échoue assez souvent: à la suite d'une fatigue ou d'une marche prolongée, le malade voit son affection réapparaître, le poids du corps intervenant pour déformer à nouveau la voûte du pied et ramener la douleur. Afin de remédier à ces difficultés, M. le docteur Cordon (des Ponts-de-Cé), appelé à donner ses soins à une jeune fille de douze ans et demi, qui présentait tous les signes caractéristiques de la tarsalgie, a eu l'idée de conseiller l'exercice de la bicyclette, en ayant soin de faire munir les chaussures de morceaux de liège convexes et en recommandant de presser sur la pédale, non pas avec le métatarse, mais avec la plante du pied. Notre confrère fut bientôt à même de constater que la patiente pouvait se livrer à de longues promenades à bicyclette, sans qu'il en résultât la moindre déformation du pied et sans qu'elle ressentit ni sensation désagréable ni fatigue, et cela alors que le mal était à son apogée et que la jeune fille éprouvait, sitôt qu'elle mettait le pied à terre, une vive douleur, le poids du corps élargissant le tarse par relâchement des ligaments et supprimant la voûte plantaire. Deux mois de cet exercice ont suffi pour obtenir une guérison complète, et actuellement la marche ne détermine plus ni déformation du pied, ni douleur.

D'une façon générale, M. Gordon estime que le cyclisme constitue un procédé de traitement rationnel de la tarsalgie, puisque dans l'exercice de la bicyclette les membres inférieurs n'ont pas à supporter le poids du corps et que la pression de la voûte plantaire sur la pédale, ainsi que les mouvements continus qui se passent dans l'articulation tibio-tarsienne, ne peuvent exercer qu'une heureuse influence sur la marche de l'affection. Il importe, en outre, de tenir compte qu'à l'encontre du repos prolongé, qui risque de compromettre la santé générale, le mode de traitement dont il s'agit est tout à fait conforme aux exigences de l'hygiène.

VARIETES

L'ALCOOLISME

On lit dans "Le Médecin" du Dr J. Vincent (pages 375 et suivantes) les lignes suivantes sur l'alcoolisme.

"L'alcoolisme, soit par les impulsions qu'il provoque, soit par l'anéantissement de la conscience qu'il occasionne, est la cause la plus évidente de la criminalité. On compte sur 100 détenus pour assassinats, cinquante-trois alcooliques; 57 sur 100 détenus pour incendies; 70 sur 100 détenus pour vagabondage; 90 sur 100 détenus pour coups et blessures. En résumé, l'infanticide, le suicide, l'assassinat, le vol sont 8 sur 10 les oeuvres de l'alcool. Il n'est point de pays qui s'inscrive en faux contre cette donnée que confirment d'ailleurs toutes les statistiques.

Mais qu'est-ce donc que l'alcool? C'est un poison. Cette réponse est l'expression d'une vérité incontestable et incontestée. Toutefois un savant des plus qualifiés, M. Duclaux, est venu jeter à la traverse de cette unanime conviction cette parole: "L'alcool, c'est un aliment".

Écoutons la réponse d'un professeur de la Faculté de Médecine de Paris, le Dr Rémon, à cette assertion plus qu'inconsidérée: "Si on regarde de très près ce que le Dr Duclaux a soutenu, il faut convenir qu'il n'a rien dit qui ne soit vrai. Seulement il a eu tort, au point de vue social, d'insister sur une idée qui lui paraissait amusante. Si elle est exactement vraie scientifiquement, il n'en est plus du tout de même au point de vue social. Non, l'alcool n'est pas un aliment... Si M. Duclaux a raison scientifiquement, et si, en biologie pure il a dit la vérité, pratiquement et socialement il a tort, et il a fait erreur; au point de vue social l'alcool est un poison. L'alcool est un aliment scientifique, ce n'as pas un aliment pratique; voilà la vraie formule.

M. Bertillon a conclu dans le même sens: "l'alcool est un aliment, soit, mais un aliment vénéneux".

Les partisans de cette boisson maudite oublient que l'homme a un système nerveux et qu'il est autre chose qu'un brûleur destiné à produire des calories. Et comme l'a écrit très spirituellement M. Triboulet: "Le moteur humain est inapte à marcher à l'alcool".


* * *

Qu'est-ce donc aussi que l'alcoolisme? Pour réponse écoutons encore le docteur Rémon: "J'estime qu'il ne faut pas proscrire, comme on l'a

UN ANTISYPHYLITIQUE REMARQUABLE

Le MERCUROSAL, ce nouveau composé chimique synthétique, est incontestablement la plus importante contribution apportée aux agents antisypilitiques.

C'est la réponse de nos chimistes à la demande d'un composé mercuriel possédant les qualités des sels solubles jointes aux propriétés thérapeutiques de certains sels insolubles I.E. le salycilate.



A peine le Mercurosal avait-il fait son apparition que des voix autorisées sont venus lui donner leur entière approbation.

Ces auteurs ont basé leur opinion sur des centaines de cas de syphilis où le Mercurosal aurait été le principal agent du traitement.

L'expérience prouve que le Mercurosal n'a qu'une faible toxicité: 1-7 de celle du bichlorure.

De plus la clinique a démontré que le Mercurosal possède un pouvoir bactéricide puissant et que son administration par voie intramusculaire ou intraveineuse est inoffensive.

Parke, Davis & Company

WALKERVILLE, ONTARIO

SIROP "ROCHE"

au THIOCOL



administration prolongée
de
GAÏACOL
INODORE
à hautes doses
sans aucun inconvénient

Echantillon & Littérature : ROCHER, LA ROCHE & C^e
21 Place des Vosges - PARIS

..... Agents pour le Canada: ROUGIER, Frères, 210, rue Lemoine, Montréal.

PROSTHÉNASE

GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANESE
Combinés à la Peptone & entièrement assimilables

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ — CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les Adultes

Echantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, r. du Petit-Nez, PARIS.

Dépôt général pour le Canada: Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal.

REGYL

DYSPEPSIES

GASTRALGIES

à base de peroxyde de magnésium et de
chlorure de sodium organique

Echantillons gratuits à MM. les Docteurs

Rebelles aux traitements ordinaires
8 fr. 50 LA BOITE POUR UN MOIS.

Laboratoires FIÉVET

53, rue Réaumur, PARIS

Dépôt : MONTREAL, 820, Saint-Laurent.

fait, l'usage modéré du vin, de la bière, du cidre. Certes, bien qu'il soit préférable de n'en pas boire, je crois que l'usage modéré de ces boissons ne constitue un péril ni pour l'individu ni pour le pays."

Mais il ne faut pas oublier la facilité avec laquelle on tombe dans l'alcoolisme; l'usage de l'alcool ne peut être considéré comme inoffensif que pris à une dose extrêmement modérée. C'est en négligeant cette précaution que l'alcoolisme s'est répandu partout en France, dans tous les rangs de la société, chez les gens du monde, chez les commerçants, où l'habitude du café et des apéritifs est la plus enracinée, à la campagne, dans l'armée, dans la marine, chez les femmes et les enfants.

Aussi "l'alcool, selon le professeur Debove, fait courir à la France le plus grand danger qu'elle ait jamais connu."

* * *

Dans notre pays l'alcoolisme marche de pair avec l'augmentation de la mortalité, la diminution des naissances, le progrès du crime et l'aliénation mentale. Tout cela se lie avec une logique invincible. On cite le département de Seine-Inférieure comme l'un des plus alcoolisés; or, il est aussi l'un de ceux où l'on naît le moins, où l'on tue le plus, où l'asile des aliénés ne désemplit jamais. Dans celui de la Creuse, un des départements où l'on boit le moins, on compte 1 condamné par 1504 habitants, tandis que dans la Seine-Inférieure, il y en a 1 sur 138 habitants seulement.

* * *

Est-ce à dire que notre pays, entraîné sur cette pente fatale, soit irrémédiablement perdu? Mon patriotisme se refuse à faire même une pareille supposition. Mais d'où viendra donc le salut? De vous, étudiants, et c'est pour cela que je vous ai entretenus de ce brûlant sujet avec tant de complaisance.

Vous serez médecins; vous vous répandrez par toute la France, vous agirez sur la santé publique et même sur la santé morale par vos prescriptions et vos conseils. Si vous êtes bien convaincus des dangers que je me suis efforcé de vous montrer, si vous prêchez la sobriété par vos paroles et par vos actes, vous pouvez contribuer puissamment à changer l'opinion publique et à sauver ce pays auquel l'alcoolisme fait courir le plus grand danger qu'il ait jamais couru.

Un médecin des hôpitaux, le Dr Jacquet, ajoute à son tour:

Et tous nous dirons à nos confrères: "Oui, le salut peut venir de nous".

Sans doute on criera à l'inutilité de nos efforts; ils seront insuffisants, peut-être, mais inutiles, non pas; nous savons nous que rien ne se perd. Et le salut sera si nous le voulons fortement.

Donc, parlons et surtout agissons. C'est autour de nous que s'instruisent les jeunes générations médicales; inspirons leur la haine féconde de l'alcool, tueur de force et de beauté.

Eclairons l'élite de nos concitoyens; tout ce qui, en ce pays, a talent, science et conscience, combattra bientôt avec nous.

Au bout de nos efforts, il y aura, nous le savons une forte diminution de la morbidité. Nous ne la trouverons pas dommageable: donnons-nous cette gloire d'être dans l'état la Corporation qui sait immoler ses intérêts privés à l'intérêt nation.

La rumeur antialcoolique commence; bientôt, si nous le voulons, elle deviendra une clameur.

La liberté d'empoisonner cessera enfin de leur être sacrée, aux trafiquants de l'alcool; nous aurons alors des lois nécessaires pour fixer solidement la réforme morale conquise, et ce peuple arraché à la "servitude de l'alcool" recouvrera l'intégrité de sa vigueur première et de son clair génie.

Dr Vincent.

DE L'EMPLOI DU SUCRE POUR LE PANSEMENT DES FURONCLES ET DE L'ANTHRAX.

D'après un médecin anglais, M. le docteur T. Richardson (de Londres), le sucre—qui est si fréquemment employé dans la médecine populaire pour le traitement des plaies—aurait pour effet d'accélérer singulièrement le ramollissement des *furuncles* et de l'*anthrax*. Le meilleur moyen de s'en servir consiste à en soupoudrer abondamment des cataplasmes de farine de lin qu'on applique bien chauds sur la région atteinte. Depuis que notre confrère a adopté ce mode de traitement, il a rarement eu besoin de recourir à l'incision cruciale, même dans les cas d'*anthrax*.

Tuberculose, Lymphatisme, Débilité, Neurasthénie, Anémie, Surmenage,
Croissance, Rachitisme, Dentition, Phosphaturie, Fractures,
Convalescence, Grossesse, Allaitement.

Réminéralisation
Recalcification
Polyopothérapie

OPOCALCIUM
du Dr. GUERSANT

Un cachet et 2 comprimés
contiennent:

Parathyroïde 0.001 — Surré-
nale 0.05 — Thymus 0.10 —
Fluorure de calcium 0.005 — Phos-
phate de magnésie 0.10 — Phosphate
tricalcique 0.30 — Carbonate de chaux 0.25
Glycérophosphate de chaux 0.15 — Nucléinate de manganèse 0.20.

AGENT GENERAL POUR LE CANADA:

J. A. HARRIS

MONTREAL

URASEPTOL

Tonique et antiseptique idéal des voies génito-urinaires.

Employé avec succès dans le traitement de la blennorragie, cystite,
néphrite, pyélite, etc.; aiguës ou chroniques.

Résultats immédiats. Sédation rapide des manifestations douloureu-
ses.

Echantillons sur demande.

Pour plus amples renseignements s'adresser à:

J. A. HARRIS,

MONTREAL.

URASAL

URASAL dissout et élimine l'acide urique. Nettoie les reins et les articulations, assouplit les artères.

Vendu par tous les pharmaciens, prescrit par les meilleurs médecins.

Littérature et échantillons envoyés aux médecins qui en feront la demande.

FRANK W. HORNER, Limited.
40, RUE ST-URBAIN, — — — MONTREAL

SULFO-TRÉPARSÉNAN

Dioxydiaminoarsénobenzène méthylène sulfonate de soude.

Doses : I (0 gr. 06) à X (0 gr. 60), par progression de 6 cgr.

SPÉCIALES POUR NOURRISSONS : 0 gr. 02 et 0 gr. 04.

Injections sous-cutanées et intra-musculaires indolores.

NÉO-TRÉPARSÉNAN

(914 d'Ehrlich)

Dioxydiamidoarsénobenzène méthylène sulfoxylate de soude.

Doses : I (0 gr. 15) à VII (1 gr. 05), par progression de 15 cgr.

TRÉPARSÉNAN

(606 d'Ehrlich)

Dichlorhydrate du dioxydiamidoarsénobenzène.

Doses : I (0 gr. 10) à VI (0 gr. 60), par progression de 10 cgr.

1637

LABORATOIRES CLIN. COMAR & Cie
Pharmaciens de 1^{re} cl., Fournisseurs des Hôpitaux — 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

CORRESPONDANCE

Thetford Mines, le 4 octobre, 1926.

Le Bulletin Médical, Québec.

Monsieur le Directeur,

On a parlé, lors du dernier Congrès des Médecins de Langue Française, de l'inopportunité des petits hôpitaux. La question soulevée est de grande importance. C'est ouvrir le débat sur le sujet brûlant de la centralisation et de la décentralisation des hôpitaux. Nous n'avons pas l'intention, pour le moment du moins, d'entrer dans le débat. Mais nous sera-t-il permis de vous soumettre, à titre documentaire, un résumé succinct mais fidèle, du travail accompli à l'Hôpital St. Joseph de Thetford Mines, de septembre 1925 à septembre 1926 ?

Malades admis à l'Hôpital du 1er sept. 1925 au 1er sept. 1926	420
Cas de chirurgie	324
Cas de médecine	96
Total	420
Interventions chirurgicales	312
Interventions majeures	198
Interventions mineures	114
Total	312
Infection post-opératoire	1
Décès post-opératoires	2
Péritonite appendiculaire	1
Cancer intestinal	1
Radiographies	111
Malades traités à l'hôpital	34
Malades non traités à l'hôpital	77
Total	111

Malades guéris	337	
Malades améliorés		49
Malades non-améliorés		4
Malades non traités		12
Malades décédés		18

Causes des décès:

Méningite tuberculeuse	1	
Influenza	1	
Pneumonies	3	
Accidents miniers (décès dans les 24 heures) . .	7	
Accidents d'auto	1	
Péritonite appendiculaire	1	
Urémie gravidique	1	
Cancer de la prostate	1	
Cancer utérin inopérable	1	
Cancer intestinal	1	
	—	Total . . . 18

Vos dévoués,

*Les Membres du Corps Médical de l'Hôpital
St. Joseph de Thetford.*

SULFOÏDOL ROBIN

Granulé - Capsules - Injectable - Pommades - Ovules

R.C. 221839

**ARTHRITISME CHRONIQUE - ANÉMIE REBELLE - ACNÉ
PHARYNGITES - BRONCHITES - FURONCULOSE - VAGINITES
URÉTRO-VAGINITES - INTOXICATIONS MÉTALLIQUES**

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

"Agent général pour le Canada, J. I. EDDE, New Birks Bldg., Montréal."

ELIXIR DUCRO

En présence de malades affaiblis et sans appétit

L'ELIXIR DUCRO a les avantages suivants :

10.—Son emploi peut accompagner le traitement médical institué pour chaque cas.

20.—Son goût très agréable (dû aux écorces d'oranges amères) le fait toujours accepter, quelle que soit la répugnance pour les aliments. Il est facilement digéré par les estomacs les plus rebelles. Il procure dès l'absorption une sensation de bien-être qui redonne courage et confiance au malade.

30.—Plus de 30 ans de pratique médicale ayant établi le mérite de ses propriétés reconstituantes, l'ELIXIR DUCRO n'a plus à faire ses preuves d'efficacité.

40.—En prescrivant "ELIXIR DUCRO", le praticien assure au malade une préparation toujours identique de goût et de composition.

L'ELIXIR DUCRO est prescrit dans l'ASTHENIE, l'anorexie, les convalescences, à la dose d'une cuillerée à soupe avant ou après les repas selon les cas.

Il est prescrit dans la GRIPPE et la PNEUMONIE, où il se montre supérieur à la potion de Todd, à la dose d'une cuillerée à café ou à soupe par heure selon l'âge.

DURIEZ, Succ. de DUCRO & Cie, PARIS, 20, Place des Vosges

Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER Frères, à Montréal.

Mentionnez le "Bulletin Médical" en écrivant aux annonceurs.

Laboratoire des Peroxydes medicaux

12, 18, RUE LAMARTINE, :: PARIS.

Téléphone: Trud. 09-64

P. AUREILLE

Pharmacien de 1ère classe— Ancien chef du Laboratoire à Lariboisière.

LABORATOIRE DE BIOLOGIE GENERALE, 39, RUE D'AMSTERDAM, PARIS.

OXYGENE
NAISSANT



2 (Zn9' C12 025 H27)

CHIRURGIE

Brûlures et Dermatologie

GYNECOLOGIE

"POUDREUR" — GAZES — PANSEMENTS — TOUTES FORMES EMPLATRES
POMMADES — PATE — TAMPONS

Désinfection et
régénération des
organes
stomacaux et
intestinaux



OXYGENE
NAISSANT

- a) Affections de l'estomac.
- b) Entérite — Typhoïde — Diarrhées.

Traitement stomacal: Comprimés et Cachets.

Traitement intestinal: Géla-Capsules et Pilules kératinisées.

"PRISES BÉBÉS" pour traitement du tube digestif
chez les nourrissons
(Coliques vertes).

UNE NOUVELLE FORME D'EDUCATION POPULAIRE EN HOLLANDE.

On vient d'introduire en Hollande une nouvelle forme d'éducation populaire qui a l'avantage de se faire presque sans frais.

La presse hollandaise contient depuis peu, régulièrement, des "coins de sûreté et d'hygiène". Une circulaire signée de quelques sociétés d'hygiène et de quelques spécialistes a été envoyée il y a quelque temps à la presse hollandaise (journaux hebdomadaires, journaux des syndicats professionnels; rien n'a été négligé, parce qu'on veut atteindre tout le monde). On y demandait aux rédacteurs de réserver régulièrement quelques lignes dans les journaux pour y publier quelques avis courts et substantiels sur l'hygiène et la sûreté. Une semaine après, 95 rédactions de journaux avait répondu qu'ils acquiesceraient à la demande. Ce succès éclatant entraînait le "Conseil gouvernemental pour l'hygiène" à se charger de la direction de ce mouvement.

Le "Conseil d'hygiène" reçoit des spécialistes et des sociétés d'hygiène et de sûreté, les avis qui doivent être publiés. Il en fait des listes qui suffisent pour une publication d'un mois ou d'une semaine. Tous les journaux reçoivent les mêmes textes. Et comme le "Conseil d'hygiène" a franchise postale, cette éducation du peuple ne coûtera plus que quelques florins de papier par an.

Les journaux contiennent un avis par jour. A cause du grand nombre d'accidents, on donne chaque semaine un avis sur l'électricité et un sur la circulation dans la rue, tandis qu'on répètera de temps en temps des avis sur d'autres sujets (charlatanerie, inspection médicale avant le mariage et en cas de grossesse, hygiène des dents et des yeux, des prescriptions hygiéniques dans les temps de grande chaleur, etc., etc.).

Les journaux qui ne se publient pas tous les jours auront autant d'avis que les autres; ils en placent plusieurs dans le même numéro.

De temps en temps on s'occupera de sujets spéciaux (protection contre la foudre, circulation, fièvre typhoïde, etc.); pendant quelques semaines on répètera les avis sous des formes différentes.

Par cette méthode il est possible d'avertir le peuple aussitôt qu'un nouveau danger se présente.

L'affaire a une certaine popularité déjà. Les rédactions tâchent de se surpasser les unes les autres. Elles placent les avis dans un type clair et grand et donnent des en-têtes qui attirent l'attention et quelquefois il y a des illustrations. Quelques rédacteurs ont assuré qu'ils regardent les "coins" comme un gain pour leurs journaux.

En outre, quelques sociétés d'hygiène et de sûreté ont le projet de joindre aux documents qu'elles doivent envoyer à leurs propres membres, des écrits de propagande d'autres sociétés de la même sorte. De cette manière on fait de la propagande sans frais spéciaux.

Peut-être en résultera-t-il une coopération plus grande (documents imprimés à frais communs, etc.), et l'on espère qu'on obtiendra la franchise postale pour toutes ces sociétés.

Exemples des "coins de sûreté et d'hygiène" dans les journaux:

Instruisez vos enfants dans l'art de respirer profondément et bouche close. Consultez le médecin s'ils respirent toujours bouche ouverte!—*Société centrale de Hollande pour la lutte contre la tuberculose.*

Prenez garde de ne pas toucher aux parties de métal d'une lampe électrique. Soyez très prudents dans les caves humides et d'autres places de cette sorte où vous êtes en contact direct avec le sol.—*Musée de Sûreté (Amsterdam).*

N.B.—Ce procédé pourrait facilement être établi dans notre province. Le conseil provincial d'hygiène est l'organisme tout trouvé pour faire cette propagande.

COMPOSITION DU BUREAU DE MEDECINE

OFFICIERS

Président: Dr. J E. Bélanger, Lévis.

1er Vice-Président: Dr. P. A. Robichaud, Montréal.

2e Vice-Président: Dr E. Kennedy, Montréal.

3e Vice-Président: Dr. A. J. Boisvert, Plessisville.

Régistrare: Dr. Jos. Gauvreau, Montréal.

OFFICIERS DU PROCHAIN CONGRES DE MEDECINE.

L'association des médecins de langue française de l'Amérique du Nord a fait le choix, à sa dernière réunion, des officiers suivants pour le prochain congrès:

Président: Dr. P. C. Dagneau, Québec.

1er Vice-Président: Dr P. Z. Rhéaume, Montréal.

2e Vice-Président: Dr J.-C. Tassé, Worcester, Mass.

3e Vice-Président: Dr Richard, Moncton, N. B.

Secrétaire-Général: Dr Jos. DeVarennnes, Québec.

Secrétaire du Congrès: Dr. R. Potvin, Québec.

Trésorier: Dr. Geo. Ahern, Québec.

P E N S E E S

Quiconque vous dit que vous pouvez arriver à une progrès quelconque autrement que par le travail et l'économie, ne l'écoutez pas, c'est un empoisonneur.—Franklin.

* * *

"Il faut avoir dans les maladies deux choses en vue, être utile, ou du moins ne pas nuire."—Hippocrate.

Mais pour cela il y a deux autres choses que les médecins connaissent aussi, qu'Hippocrate a également indiquées, et que l'esprit d'observation, base éternelle de la médecine, doit discerner par définition même: "Savoir et croire savoir; savoir c'est la science; croire savoir c'est l'ignorance.

* * *

"Sedare dolorem divinum opus."

* * *

Pourquoi avoir tant oublié la "*Natura medicatrix*"? L'expectation est souvent un acte de foi scientifique et raisonné dans une évolution favorable du mal. Et que dire de l'engouement qui nous fait accepter avec trop de légèreté toute thérapeutique nouvelle.

* * *

Enripide a dit: "Le père de la gloire et de la félicité, c'est le travail." Il aurait pu ajouter c'est aussi le père du succès financier. "Sun shines for every body".


* * *

Le plus précieux et le plus rare de tous les biens est l'amour de son état. Il n'y a rien que l'homme connaisse moins que le bonheur de sa condition. — D'Aguesseau.

* * *

Tous les moments du médecin doivent être partagés entre l'étude et la pratique, la pratique qui fournit les matériaux, l'étude et la réflexion qui les coordonnent et les fécondent. La médecine n'est pas seulement une science d'observation, mais tout ensemble une science d'observation et de raisonnement. L'expérience que n'éclaire pas le raisonnement, c'est la routine, c'est l'empirisme. On ne saurait donc assez imiter les hommes de l'art à suivre le mouvement de la science.—Cruveilhier.

* * *



ZOMOTHÉRAPIE

La Carnine Lefrancq

renferme les Ferments
et les Substances alimentaires
de la **VIANDE CRUE**
transmet aux Aliments stérilisés
les Propriétés vitales qu'elle contient

CONVALESCENCES - ANÉMIE
AFFAIBLISSEMENTS - ANOREXIE - CHLOROSE
DÉBILITÉ - DÉCHÉANCE PHYSIQUE
MALADIES DES VOIES DIGESTIVES



Trois Grandeurs de Flacons :

Grand Flacon, N° 1 - Demi-Flacon, N° 2 - Petit Flacon, N° 3

Établissements FUMOUE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARIS

Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.

PREMIÈRE DENTITION



SIROP DELABARRE



Sirop de Safran et Tamarin, sans aucun narcotique

Employé en douces frictions sur les gencives

FACILITE la Sortie des Dents, PRÉVIENT ou GUÉRIT les Accidents de la Première Dentition

Établissements FUMOUE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARIS

Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.

IODE GLYCERINE COMPOSEE

Contient :

Iode

Acide carbolique

Perchlorure de fer

Glycérine

D'une utile application dans les cas d'amygdalite, de maux de gorge, de diphtérie, d'inflammation des muqueuses, lorsqu'un traitement local est possible.

DIRECTION :

Pour gargarisme: diluer dans seize fois son volume d'eau.

Pour badigeonner la gorge, l'employer pure sur un tampon.

LA CIE J. F. HARTY, LTEE,
24, Ave McGill College, Montréal.

SYSTEME A FEUILLETS MOBILES
DE TOUS GENRES POUR
MEDECINS.

La Cie d'Imprimerie Commerciale

Limitée

IMPRIMEURS et

RELIEURS

21, RUE SAULT-AU-MATELOT, - - QUEBEC.

L'humanité et la bienfaisance sont par excellence les vertus du médecin, et le bonheur qui s'attache à l'exercice de ces vertus est sa plus grande récompense.

* * *

"Aime le pauvre métier que tu as choisi et t'y tiens. Le reste de ta vie, passe-le en homme qui, de toute son âme, a remis aux dieux le soin de ses affaires, et ne se fait ni le tyran ni l'esclave d'aucun des hommes. —Dr. Frumusan.

* * *

Quelques septiques riront que nous considérons encore la carrière médicale comme un sacerdoce. Laissons-les rire. Ils n'empêcheront pas la vie d'être sacrée, et puisque nous sommes des gardiens de cette lampe toujours allumée, comment ne pas nous prendre au sérieux, nous et notre art. —Marc-Aurèle.

L'INGRATITUDE HUMAINE.

Dans son livre: "*Book of the physician himself and things that concern his reputation and succes*", le Dr D. W. Cabill dépeint en termes saisissants l'ingratitude humaine.

You will learn, dit-il, by melancholy experience that the minds of men and women, too, are subject to rapid changes: The point of vue alters the effect.

Patients who would swear by you one week may swear against you the next, perhaps charged that you have maltreated them, killed their children, crippled their wives or done something else equally horrible. Let this possibility be ever before you and don't look for medical gratitude and you will be save many a pang. People who would regard you photograph, autograph or biograph with highest esteem this month of this year would tear it down or give it to the hangman the next.

Trifles light as air will sometimes detach whole families from you; a whim or a fancy, or failure to do an impossibility will sometimes break links that have been forming for years, indeed, even, old patients whom you have served faithfully and well through cold and heat, darkness and light, rain or sunshine, will drop or dismiss you when they get ready, with less ceremony and less regret than you would an office boy or a hostler.

Sanmetto

Pour les maladies des
ORGANES GENITAUX-URINAIRES.

Le Tonique vivifiant du Système Reproducteur

SPECIALEMENT UTILE DANS LES

Affections Prostatiques des vieillards — L'Impuissance sénile — La
Miction Difficile—L'Inflammation de l'urèthre—Les Douleurs

Ovariennes—L'irritation de la Vessie

D'UN MERITE ABSOLU COMME RECONSTITUANT

DOSE . Une cuillerée à café
quatre fois par jour.

OD CHEM CO., N.-Y.

En vente chez tous les Droguistes en Gros du Canada.

Bandages HERNIAIRES (Brevetés) de A. CLAVERIE DE PARIS

Portés par près de 2,000,000 personnes dans le monde entier.

Fournisseurs et des Hôpitaux militaires et des manufactures de l'Etat, France.

Aussi Corsets orthopédiques, Ceintures en tous genres,
soit, post-opératoire, rein mobile, maternité, etc.

Ceintures spéciales pour hommes obèses.

Recommandés par plus de 6,000 Docteurs en Europe, et par un grand
nombre au Canada.

Succursale pour
le Canada

221, Rue Ste-Catherine Est, Montréal.

Tél. Lancaster 5016

L. FOURNIER, Représentant

Catalogue envoyé sur demande. Vient à Québec tous les trois mois, Hôtel Victoria.

SANAS

EXTRAIT TOTAL,
CONCENTRE ET STERILISE
DE FOIE FRAIS DE MORUE.

Le **SANAS** est préparé avec des foies frais de morues de Terre-Neuve sélectionnés et prélevés suivant les règles de la plus rigoureuse **asepsie**.

Il renferme, **en proportion beaucoup plus grande**, tous les éléments contenus dans l'huile de Foie de morue, et, en plus, une forte proportion de glycogène.

Sa concentration est telle qu'un centimètre cube représente une valeur médicale d'environ un demi-litre d'huile de Foie de Morue.

Le **SANAS** est accepté par les **sujets les plus difficiles**, grâce à son odeur peu prononcée, à son goût non désagréable et à l'**absence de toute trace d'huile**.

Il ne provoque ni renvois, ni nausées, ne trouble aucunement les fonctions digestives, et par suite, permet tous les régimes.

Ses indications sont toutes celles de l'huile de foie de morue.

DOSAGE.

Il varie avec l'âge et les sujets :

Enfants: 1 à 10 Gouttes chaque matin.

10 à 15 ans: 10 à 15 Gouttes en une ou deux fois.

Adultes: 15 à 25 gouttes en deux fois.

Le **SANAS** se prend le matin ou mieux avant les repas, mélangé à une petite quantité d'eau, de thé ou de bouillon.

J. I. EDDE

Agent général pour le Canada.

New Birks Bldg., Montréal.

Lancaster 2421-4913



Les Bronchites et les Affections de la Gorge sont soumises à ce traitement.

BRONCHITE, Tonsillite, Pharyngite, Laryngite, Influenza et les autres affections en relation avec les bronches, les tonsilles, le larynx et la gorge sont vite soulagées par d'abondantes applications d'Antiphlogistine chaude sur la gorge et sur la partie supérieure du thorax.

L'ANTIPHLOGISTINE A UNE ACTION BIENFAISANTE TRIPLE

Elle diminue l'inflammation et la congestion, premièrement, parce que la proportion énorme de glycérine chimiquement pure de la préparation qui se trouve en contact avec le liquide de l'exsudat, fait naître et maintient la chaleur, stimulant ainsi les réflexes cutanés et augmentant considérablement la circulation locale superficielle.

Deuxièmement, parce que, en raison des propriétés hygroscopique de l'Antiphlogis-

tine, ces mêmes exsudats sont, par l'action osmotique, absorbés entièrement par le cataplasme lui-même.

La troisième action bienfaisante paraît simultanément avec sa première et sa seconde, et produit l'action endosmotique de l'Antiphlogistine (le complément de l'osmose)—durant laquelle ses antiseptiques non-toxiques: encalyptus, acide borique et essence de gaulthérie, sont transportés au travers du tégument, et, étant absorbés par l'Antiphlogistine, contribuent à prévenir la production des toxines.

Des milliers de praticiens prescrivent et font usage de la véritable Antiphlogistine, parce qu'ils savent qu'ils peuvent l'utiliser avec confiance pour combattre l'inflammation et la congestion.

Demandez notre brochure "LaPneumonie".

THE DENVER CHEMICAL MFG. COMPANY

New York, U. S. A.

Laboratoires: Paris, Londres, Sydney, Berlin, Barcelone,
Florence, Buenos-Ayres, Mexico City, Montreal.



"Favorise l'Osmose"

