

**CIHM  
Microfiche  
Series  
(Monographs)**

**ICMH  
Collection de  
microfiches  
(monographies)**



**Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques**

**© 1997**



The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:




National Library of Canada

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche sheet contains the symbol  $\rightarrow$  (meaning "CONTINUED"), or the symbol  $\nabla$  (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:



L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Bibliothèque nationale du Canada

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.


Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaît sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole  $\rightarrow$  signifie "A SUIVRE", le symbole  $\nabla$  signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

# MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART

(ANSI and ISO TEST CHART No. 2)



**APPLIED IMAGE Inc**

1653 East Main Street  
Rochester, New York 14609 USA  
(716) 482-0300 - Phone  
(716) 288-5989 - Fax

f

*Avec Complément du Dr W. Grignon*

9, 20  
3

# LES SECRETS

— DE —

# LA CHASSE

— AUX —

**Renards, Belettes, Bêtes Puan-  
tes, Martres, Fouines, Visons,  
Rats-Musqués, Loutres, Loups  
et Ours, Destruction des Rats,  
Mulots et Souris des Champs.**



## TABLE DES MATIERES

	PAGES
Renards, au piège sans appât. . . . .	2
"    "    avec appât. . . . .	3
"    "    avec œuf. . . . .	5
Belettes, Bêtes Puan-tes, Fouines. . . . .	4
Soins à prendre après la chasse. . . . .	4
Renards (tués avec le poison) . . . . .	5
N. B.—Recommandations pour le Poison à Renard. . . . .	5
Chasse aux Loups . . . . .	5
Direction pour le poison à renards . . . . .	6
L'Onguent à piège et direction. . . . .	6
Chasse à l'Ours . . . . .	6
Prix du Poison à Renard et de l'Onguent à piège . . . . .	6-12
Chasse au Vison. . . . .	7
"    à la Martre . . . . .	7
"    au Rat-Musqué. . . . .	7
"    à la Loutre . . . . .	8
Lois de Chasse . . . . .	9
Destruction des Rats, Mulots et Souris des Champs . . . . .	9
Avis Important. . . . .	12



## LA PHARMACIE VETERINAIRE DU Dr GRIGNON

### SAINTE-ADELE,

Comté de Terrebonne, P. Q.

# LA CHASSE AUX RENARDS

---

Après avoir consulté PUYJALON et plusieurs auteurs, ainsi que des chasseurs habiles, j'en suis arrivé à la conclusion que la chasse aux renards peut se faire de trois manières pratiques : 1° au piège sans appât, 2° au piège avec appât, 3° au poison.

---

## Premier Procédé

### Chasse au piège sans appât

Pour opérer de cette manière on cherche les *chemins* battus par les renards, ce qui se trouve facilement sur les territoires qu'ils fréquentent. On creuse alors avec la hache de chasse et sans que les mains touchent à la terre, un trou circulaire et d'une profondeur telle que les lèvres des mâchoires du piège tendu restent un peu au-dessous de l'orifice du trou. On place le piège dans cette excavation en le saisissant avec des gants qui ne servent qu'à cet usage (et graissés 5 ou 6 jours d'avance avec de l'*onguent de Galbanum à piège*) ; et, l'on doit bien se garder de mettre les genoux à terre pendant toute la durée de cette opération et de celle qui va suivre.

On recouvre le piège avec de la mousse identique à celle du chemin, bien que prise plus loin. Cette mousse doit être placée en assez grande quantité pour cacher complètement le piège, mais avec assez de discrétion pour ne pas nuire au bon fonctionnement des ressorts et ne pas entraver la jonction des mâchoires. Une fois cela fait, on place en avant et un peu en arrière du trou, et à une distance d'environ trois ponces, deux petites branches de la plante ou de l'arbuste dominant aux alentours ; ceci afin de forcer le renard à poser la patte plus franchement sur le piège, lorsqu'il franchit le léger obstacle qu'on lui a

ménagé. Il va sans dire que cette série d'opérations s'exécute avec les gants dont j'ai parlé plus haut, qui, après qu'on a fini de s'en servir, prennent place dans le sac au piège, sac qui n'a lui-même d'autre usage que de contenir ces derniers, les gants et quelquefois les appâts destinés à l'animal. Ce sac et son contenu ne doivent jamais passer le seuil d'une porte. Il faut l'accrocher à un arbre, n'y toucher qu'avec précaution et le moins souvent possible. Avant de tendre le piège il est essentiel de le *laver dans une lessive faible*. Il faut l'y laver également toutes les fois qu'il s'est pris un renard ou qu'une cause quelconque l'a fait se détendre. Le piège que l'on emploie le plus généralement est un peu plus petit que le piège à castor numéro 4.

Il serait aussi très avantageux de graisser le piège un peu partout avec l'*Onguent de Galbanum à piège* ou avec l'*huile de Loup marin parfumée* vu que le renard recherche beaucoup l'odeur qui s'en dégage.

## Deuxième Procédé

### Chasse au piège avec appât

Cette chasse se fait en automne et en hiver.

En automne, le piège est placé comme dans les chemins, mais l'on abandonne ces chemins en partie et l'on fait surtout choix, pour tendre, des buttes découvertes, des plaines, des savanes et des pointes rocheuses avancées.

Après avoir tendu le piège, on sème tout autour, jusqu'à que l'on ait une distance de nombreux morceaux de la grosseur du pouce environ de chair de lièvre, d'intestins de perdrix, etc. L'on préconise surtout comme appât irrésistible pour le renard, la *bête puante*.

On prétend que le renard subit un entraînement désordonné pour le cadavre odorant de cet animal. La gourmandise ne résiste plus et il semble qu'elle oblitère son "instinct" au point de le rendre sourd à tous les appels de la prudence, comme l'a remarqué M. Puyjalon.

En *hiver*, l'excavation qui doit recevoir le piège se creuse dans la neige, et c'est avec de la neige tamisée à

travers le bout de la raquette que l'on efface et recouvre tous les vestiges qui peuvent déceler la présence de l'homme et de sa tenture.

Toutes les précautions qui sont d'usage en automne, doivent se prendre en hiver. *Les saisons les plus favorables à la chasse au renard sont le printemps et l'automne.*

### Belettes, Bêtes puantes, Fouines

**LA BELETTE.**—On se sert d'un œuf comme appât et on graisse légèrement les pièges avec de l'huile de loup-marin parfumé ou encore mieux avec quelques gouttes d'huile d'anis, ou de l'onguent à piège Galbanum. On se sert du piège No 2. On conseille fortement aussi le piège à planchette huilé avec de l'huile d'anis, qu'on recouvre de paille hachée, puis on amorce avec un œuf ou du miel ou un petit oiseau.

**LA BÊTE-BUANTE.**—Le meilleur piège est le piège français à grandes mâchoires d'acier qui saisissent le gibier par le cou, mais il est trop coûteux pour être employé ici. Servez-vous du piège à renard drogué avec l'huile d'anis ou l'Onguent de Galbanum à piège.

**LA FOUINE.**—Même procédé que pour la belette.

### Soins à prendre après la chasse

Aussitôt qu'ils ont fini de servir, les pièges doivent être lavés à la lessive, puis, s'il est possible, plongés dans un lac ou dans une mare d'eau où il resteront jusqu'à la saison de chasse suivante. L'heure venue, ils seront tirés de l'eau à bout de chaîne, et toujours à bout de chaîne, mis dans un sac lavé, savonné avec soin et qui, désormais, n'aura plus d'autre usage.

Une fois cela fait, l'on fixera le tout à un arbre feuillu, par exemple, soit par une branche, soit par un croc de fer. Il est bien entendu toujours que ces différentes manipulations s'exécutent au moyen de gants destinés à cet usage spécial. Les chaussures qui servent en automne, c'est-à-dire tant que la neige n'est pas assez épaisse pour exiger l'emploi de la raquette, doivent être graissées cinq ou six jours avant de s'en servir. La matière la plus employée dans ce cas est l'*huile de Loup-marin parfumée.*

## Troisième Procédé

### Chasse aux renards avec le poison

Ce procédé donne d'excellents résultats et occasionne une mort très prompte chez le renard. D'un autre côté, si la dose de poison est trop forte ( occasionne des vomissements, le renard aura la vie sauve et vous empoisonnerez les animaux domestiques qui pourraient passer à cet endroit. C'est pourquoi ce poison n'est pas recommandable dans le voisinage des fermes, surtout quand il est confié à des gens inhabiles. Des chasseurs se servent de viande ou de miel comme appâts pour y mettre ce poison. C'est un mauvais procédé, car si cet appât est restitué par le renard ou touché par un chien, vous aurez à le regretter.

*Direction pour le poison à renard :* Voici ce que la *Gazette du Village*, journal agricole publié à Paris, dit dans son numéro du 13 décembre 1903 : " Parmi les poisons employés pour la destruction des renards, l'un des meilleurs est le sulfate de strychnine dont un décigramme suffit pour les tuer.

Les appâts les plus favorables pour loger le poison sont les œufs, dont on enlève un petit morceau de coquille pour y introduire la substance toxique ( le poison ) ; on recolle ensuite un morceau de coquille par-dessus ; un gigot de chat ou des poires tapées. Les chiens ne touchent pas à ces appâts.

*Recommandations :* Ce poison à renard ressemble tellement au sel et au sucre blanc qu'il est constamment un danger pour la cuisinière et l'enfant. Alors, celui qui s'en procurera est prié de tenir le poison caché et dans l'obscurité, caché à cause de son danger et dans l'obscurité parce que la lumière l'altère.

---

## CHASSE AUX LOUPS

Hachez du lard ou, si possible, du blanc de perdrix que vous mélangerez avec du saindoux gros comme un jaune d'œuf ; mettez-y trois grains de sulfate de strychnine. Placez cet appât dans la piste de votre raquette

à 8 ou 10 pouces dans la neige, où le renard saura bien le trouver. Et repassez à cet endroit 2 jours après. Pour 60 cents (pas d'estampilles) nous enverrons 20 doses par la malle avec une prise modèle de 3 grains. On fait suivre le loup en traînant par terre une charogne très pourrie et en frottant ses souliers avec cette chair pourrie.

*Pour tuer 60 renards cela ne vous coûtera que 60 cts.*

Sur réception de ce certificat et d'un bon postal de 60 centins (jamais de timbres) nous expédierons dans une fiole bien bouchée, une dose suffisante pour tuer 60 renards, dont une dose pesée pour tuer un renard, qui devra vous servir de modèle quand vous aurez à introduire de ce poison dans un œuf.

### L'ONGUENT À PIÈGE

La *Gazette du Village* conseille fortement de graisser les pièges avec l'onguent de Galbanum à piège, préparé spécialement pour la chasse, parce que l'odeur qui s'en dégage a la propriété de flatter de loin l'odorat du renard et de l'attirer conséquemment.

---

## CHASSE A L'OURS

Il n'y a rien qui attire autant l'ours que l'Onguent de Galbanum Composé et spécial. Il suffit de frotter les pièges avec un peu de cet onguent.

60 cents la boîte par la malle.

La chair de bête-prante est un des meilleurs appâts pour l'ours.

---

### Prix de vente par la malle à nos risques et dépens

- 1° Une fiole de poison à Renard, pour tuer 60 renards, 60c
  - 2° Une boîte d'Onguent à Fiole à Renards . . . . . 60c
-

## Chasse au Vison

Parfumez le piège avec de l'huile d'aspic que vous pouvez vous procurer aux pharmacies ou ici pour la somme de 60 cents en bon postal, et servez-vous de poisson comme appât, car le vison a un goût très prononcé pour cette chair.

On se sert du piège No. 2 que l'on place dans des cabanes érigées près des cours d'eau ou dans des attrapes à marchettes appropriées à sa taille.

C'est au mois d'août que le jeune vison est le plus vendable, car à cette époque le poil de l'animal, quoique un peu court et toujours beau et son côté chair toujours blanc.

On incise le vison comme la martre et l'on met sur moule.

---

## Chasse à la Martre

La martre vit de perdrix, de lièvres, d'écureuils et de poissons.

On se sert du piège de fer à ressort No. 1½ ou No. 2 ou du piège sauteur à ressort.

On *drogue* les pièges avec l'huile d'aspic ou huile de charme, le jus de pomme ou le rognon tondreux de castor.

On *appâte* avec des petits oiseaux, des truites, des lièvres, du rat-musqué, des bluets et des baies de *mascamina* (sorbier d'Amérique).

La *drogue* attire l'animal et l'*appât* provoque l'appétit, la gourmandise et la curiosité de l'animal.

Elle s'écorche comme tous les animaux à fourrures et se met sur moule.

---

## Chasse au Rat-Musqué

On trouve le rat-musqué près des lacs ou des rivières bien pourvus de plantes aquatiques. Si on le chasse au fusil il faut se servir du plomb No. 8 et le viser à la tête.

Le bruit du fusil l'effraye peu ; néanmoins il est bon de se tenir immobile et de conserver avec soin l'avantage

du vent, car le rat-musqué a l'odorat excessivement développé et l'odeur qu'exhale l'espèce humaine lui est tout-à-fait antipathique.

On le chasse également avec les attrapes, les collets et le piège No. 1 appelé *Sauteur*. qu'on tend dans les chemins, portages ou sentiers tracés et battus jusqu'à terre par le passage réitéré de ces animaux, au milieu des herbes et arbrisseaux qui tapissent les rives des lacs et garnissent les prairies marécageuses environnantes.

Le rat-musqué portage beaucoup la nuit et ses voies sont des plus visibles. Il est très facile à prendre.

La peau de rats-musqué est de saison dès le milieu de septembre, ou du moins vendable, mais elle n'acquiert toute sa beauté qu'à la fin de l'automne. Son prix varie de 15 à 25 cents.

---

## Chasse à la Loutre

La loutre habite le bord des lacs et des rivières et se transporte constamment des uns aux autres ; elle portage et c'est dans ces portages que le chasseur lui tend des pièges.

Les meilleurs appâts sont les grenouilles, les poissons, surtout l'anguille, la carpe et la barbotte (cat fish).

La loutre se chasse au fusil, au piège de fer et à l'atrape passagère. Tâchez aussi d'utiliser la *pierre blanche* tel que conseillé par Pnyjalon. Il est indiscutable que si vous placez une pierre blanche, bien blanche, blanchie à la chaux ou autrement, sur les bords d'un lac ou d'une rivière fréquentée par les loutres, vous constaterez après deux ou trois jours, par les pistes et les fientes, que ces animaux viennent toutes les nuits méditer près de cet objet de leur prédilection. Une pierre d'une largeur de 12 à 15 pouces suffira. Embusquez-vous avec votre fusil à 20 ou 25 pas de cette pierre et ne fumez pas. Visez très juste car si la loutre blessée regagne l'eau, vous ne la reverrez plus jamais car elle mourra au fond de l'eau sans jamais reparaitre. Ou bien servez-vous d'un ou plusieurs pièges No 4 placés près de la pierre blanche, mais dissimulés avec tout le soin imaginable. Il faut droguer le piège avec du rognon tondreux de castor. Quand on étend dans les cours d'eau, il faut choisir un petit rapide et rétrécir la largeur au moyen d'un barrage ouvert en son milieu, provoquant ainsi la formation d'une petite

chûte ; cela fait, on place le piège au pied de cette chûte, dans le bouillonnement de l'eau. Cette position, on le conçoit, offre deux avantages : elle cache le piège sous l'écume et force l'animal à passer à l'endroit même où ce piège est posé.

On LÈVE sa peau en l'incisant au-dedans des cuisses et en passant par l'anus, puis on la met sur le monle, avec serre comme le renard.

La queue se fend et se maintient ouverte au moyen de petits morceaux de bois pointus engagés dans la peau et placés transversalement.

Drogez les pièges avec l'*Onguent de Galbanum à piège*.

---

### Il est défendu de chasser :

Le *Castor* . . . . . avant le 1er novembre 1908  
 Le *Vison*, la *Loutre* . . . . . } entre le 1er jour d'avril et  
 La *Martre*, le *Pékan* . . . . . } le 1er jour de novembre de  
 Le *Renard*, le *Chat Sauvage* { chaque année.

Cependant il est permis de chasser en tout temps le *Renard jaune ou rouge*.

Le *Lièvre*, entre le 1er jour de février et le 1er de novembre de chaque année.

Le *Ours*, entre le 1er de juillet et le 20 d'août de chaque année.

Le *Rat-Musqué*, entre le 1er jour de mai d'une année et le 1er jour de mars de l'année suivante.

---

### La destruction des Rats

Les chiens ratiers, les fox-terriers, les bull-terriers, les terriers écossais entre autres sont plus utiles que les chats pour la destruction des rats. Comme il est assez difficile de se procurer ces chiens, il faut avoir recours soit au POISON, soit aux PIÈGES.

**1er MOYEN DE DESTRUCTION.** Mélangez ensemble 2 onces de chaux vive, réduite en poudre ou du plâtre avec 2 onces de sucre blanc ou farine de blé que vous mettez dans un plat à l'endroit fréquenté par les rats ; à côté de ce plat mettez un autre plat contenant de l'eau. Le rat très altéré par cette poudre s'empresse d'assouvir

sa soif et l'action de l'eau sur le plâtre ou la chaux produit l'effet que chacun connaît ; le rongeur périra avant peu de temps.

2e PROCÉDÉ.—Mélangez ensemble 4 onces d'aloës en poudre (10 c l'once) avec 4 onces de farine de tourteau de lin, le tout parfumé avec 10 gouttes d'huile d'anis. Mettez ce mélange sur de vieilles assiettes, où sur des morceaux de papier dans les trous que font les rats dans l'intérieur des habitations ou dans les granges. Ce mélange inoffensif pour les animaux de la ferme a réussi parfois mieux que l'arsenic.

3e PROCÉDÉ.—Introduisez dans les trous à rats de petites éponges imbibées de sulfure de carbone (chez les pharmaciens). Excellent. Bouchez les trous avec du mortier.

4e PROCÉDÉ.—Mélangez bien ensemble une livre de chlorure de chaux avec deux livres de graisse à roues; imbibez des guénilles de cette pommade et mettez-en un peu partout sur leur passage. Ils disparaîtront.

5e PROCÉDÉ.—Manière de purger les poulaillers des rats et des souris. Bouchez toutes les ouvertures au moyen de bandes de bon papier collé ou de coton ; sortez toutes les volailles pour 12 heures ou mieux encore 24 heures ; mettez dans l'appartement 2 ou 3 chaudrons, suivant la grandeur du bâtiment, remplis de charbon de bois de chêne ou de hêtre en gros morceaux. Allumez le charbon en laissant la porte ouverte, et lorsqu'il n'y a plus à craindre que le feu s'éteigne, sortez en fermant soigneusement la porte et toutes les fentes par lesquelles le gaz pourrait s'échapper, ou bout de 12 à 24 heures ouvrez la porte d'abord, puis un peu plus tard les fenêtres. Vous allez trouver sur le sol beaucoup de rats et de souris morts à part de ceux qui auront eu le même sort dans leurs cachettes, où ils auront été asphyxiés par le gaz d'acide carbonique qui est pesant et fluide.

Avec ce moyen vous aurez détruit, en outre tous les poux, et autres parasites.

Empêchez ce gaz de pénétrer dans les bâtiments habités par des êtres vivants. Quand AUX PIÈGES, ils sont trop connus pour en parler.

Je conseille fortement la NASSE À RATS qui m'a permis de capturer 7 à 8 rats par jour, et de les détruire tous. Cette nasse se vend \$1.50 chez M. L. J. A. Surveyer, 6 rue St-Laurent, Montréal. C'est un vrai piège perpétuel.

**Destruction du mulot et de la souris des champs**

**1er PROCÉDÉ.**—On pratique dans la terre ici et là des trous passablement profonds à l'aide d'une gouge ou tari-rier, dans lesquels ils tombent et où l'on a beau à les tuer ensuite. Ne détruisons pas les chouettes, les hiboux et les chats-huants qui exterminent un grand nombre de ces petits ennemis des champs.

**2me PROCÉDÉ.**—Faites tremper une chopine de blé du- rant 3 hrs dans une chopine d'eau contenant 4 cuillerées à soupe de melasse, retirez le blé et laissez-le sécher jus- qu'à ce qu'il devienne collant. Alors roulez ce blé dans 1 once d'arsenic, puis dans deux onces de farine de blé. Mettez 5 ou 6 grains dans chaque trou à mulot que vous bouchez ensuite d'un coup de talon. Renouvelez cette opération à 8 jours d'intervalle.

**3me PROCÉDÉ.**—D'après le Dr Calmette, le meilleur procédé de destruction, c'est l'introduction d'un peu de SULFURE DE CARBONE, disons 20 gouttes dans chaque trou que l'on bouche ensuite d'un coup de talon. L'ani- mal meurt asphyxié. En renouvelant l'opération tous les mois ou tous les deux mois, ajoute-t-il, pendant une an- née entière, on détruirait sûrement toutes les nichées et on ferait disparaître ces animaux à bref délai. Ce sulfure de carbone se vend très bon marché dans les pharmacies. Prenez garde à votre pipe car c'est une matière très in- flammable. Pendant l'hiver, ces petits animaux choisissent un abri dans les talus des champs et ceux des voies ferrées.

**DESTRUCTION DE LA TAUPE.**—Si les taupes ne sont pas nombreuses, respectons-les, car elles dévorent des milliers d'insectes nuisibles à la culture. Si elles sont trop nombreuses et ravagent les prairies, on les détruira de la manière suivante surtout à l'automne et au printemps : " On prend des vers de terre que l'on coupe en deux ou trois tronçons, on les roule dans de la poudre de noix vo- mique jetée au fond d'un vase. Au bout de 24 heures on retire les vers, on les dépose sur les passages des taupes. Enterrez les cadavres des taupes, sinon les mouches, atti- rées par la putréfaction, qui viendraient s'y déposer pour- raient ensuite communiquer le charbon ou autres mala- dies graves aux animaux ou même à l'homme.

# EN VENTE ICI :

- La Pommade Fondante Parisienne est le meilleur remède contre les Eparvins, les Courbes, les Ecarts, les Formes ou ring-bones, les Éponges ou crapauds, les Molettes ou windgalls, les Vessigons ou puffs, Jarrets pleins, les Efforts de Boulets ou de Jarrets . . . . . \$1.00
- Huile de Loup-Marin Parfumée. Sert à graisser les souliers, les raquettes et les gants destinés à la chasse aux renards, tel qu'indiqué dans les SECRETS DE LA CHASSE, par la malle (4 onces) [pas d'estampilles] . . . . . 0.60
- Huile de Rhodium. Excellente et très recommandée pour parfumer les pièges à renards. Une ou deux gouttes suffisent pour parfumer le piège une fois en frottant tout le piège avec un petit morceau d'étoffe ou de chamois imprégné de ces deux gouttes. On s'en sert aussi avec avantage pour parfumer les autres pièges et les hameçons. Deux drachmes par la malle [pas d'estampilles] . . . . . 0.60
- Onguent de Galbanum à Piège. Excellente préparation très recommandée en France pour parfumer les pièges à renards. C'est la préparation la plus en usage en Europe. Quantité suffisante pour environ 30 ou 40 pièges, par la malle [pas d'estampilles] . . . . . 0.60
- Poison à Renards. Infaillible. Administré dans un œuf, il n'empoisonnera pas les chiens. Une prise modèle sera envoyée pour indiquer la dose à donner pour tuer un renard. Quantité suffisante pour tuer 60 renards, par la malle, à nos frais et risques [pas d'estampilles] . . . . . 0.60
- Huile de Charme ou Huile d'Aspic pour parfumer les pièges à visons. Quantité suffisante pour 50 fois, par la malle. 0.60
- Rognon Tondreux de Castor pour droguer les pièges à la martre. Pour 50 pièges, par la malle. [pas d'estampilles] 0.60  
On se sert aussi du rognon de castor pour droguer les pièges à la loutre.
- Gomme Assa Fœtida. Beaucoup de chasseurs se servent souvent de ce médicament pour droguer tous les pièges et les appâts, par la malle [pas d'estampilles] . . . . . 0.60
- Les 36 Bonnes Prises contre le Souffle, la Toux, la Gourme, etc., etc., par la malle . . . . . 1.00

*N. B.—Nous n'acceptons pas d'estampilles.  
Envoyez s. r. p. des bons postaux.*

**PHARMACIE VETERINAIRE DU DR GRIGNON,**  
Sainte-Adèle, Comté de Terrebonne, P.Q.



