\* AND CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

DE QUEBEC



### DIRECTEUR:

### Dr. Jean-Baptiste LACROIX

Professeur de Physiologie à L'Université Laval (77, rue Ste-Anne, Québec)

### REDACTEURS:

### Henri PICHETTE

### Georges GREGOIRE

Assistant du service laryngologique à l'Hôtel-Dieu.

Assistant clinicien à l'Hôtel-Dieu, Médecin du dispensaire anti-tuberculeux.

### Roland DESMEULES

### Léonide REID

Assistant à la clinique médicale à l'Hôtel-Dieu.

Assistant à la clinique médicale à l'Hôtel-Dieu.

### ADMINISTRATEUR :

### Dr. Georges RACINE

Professeur agrégé à L'Université Laval (432, rue St-Joseph, Québec)

### SOMMAIRE

### **MAI 1927**

### ARTICLES ORIGINAUX

Causerie radiologique	129 133 135		
EXTRAITS			
Sur quelques complications d'origine toxique chez les tuberculeux.  Dr Vigouroux.  Les bronchites chroniques au point de vue thérapeutique  Dr. N. Quénée.  L'allonal dans les états mélancoliques	139 140 141 143 144		
Nomination	145 146 148 151 153		

### 

NOUS AVONS POUR VOTRE EXAMEN A NOTRE SALLE DE DEMONSTRATION, UNE LIGNE COMPLETE DE RAYONS X ET D'APPAREILS POUR PHYSIOTHERAPIE, APPAREILS ACME-INTERNATIONAL:—

Tale Combinaison à Fluoroscopie et radiographie. — Générateur "Six-Sixty" (6" — 60 M. A.). — Générateur 120 K. V. — "Plate Changer" Vertical extra rapide. — Stéréoscope.

### APPAREILS LIEBEL-FLARSHEIM CO.

DYNELECTRON Model "P" — Comprenant: Diathermie, Auto-Condensation, Electro-Coagulation (haut et bas voltage), Rayons violets. DYNELECTRON Model "F" — Comprenant: Tous les items du Model "P", Vibrateur à Air, Air comprimé, chaud et froid, Vacuum (pour ventouses, etc.), Vaporisateurs, nez et gorge.

## APPAREILS A RAYONS X MOBILE POUR DENTISTE APPAREILS BURDICK CABINET CO.

Lampe à thérapie profonde.—Lampe à Rayons Ultra-Violets (Genres refroidis à l'air et à l'eau). Amplificateurs à Rayons Infra-Rouges. (Pour apjlications des urface ou d'orifice) Rechauds (Bakers) (Portatife ou non potatifs).

PELLICULES, AMPOULES, ELECTRODES et ACCESSOIRES de toutes sortes SERVICE, Installations, Réparations et Démonstrations sur tout ces appareils

### CASGRAIN & CHARBONNEAU Limitée

PHARMACIE EN GROS — INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
28-30, ST. FAUL EST.
MONTREAL.

### HORLICK'S MALTED MILK



Est une nourriture complète qui fournit les matériaux requis pour la mère et l'enfant.

**\*** 

Le Horlick's Malted Milk contient les éléments minéraux de la crême, du lait, de même que ceux du grain. Depuis plus d'un tiers de siècle, les médecins l'ont prescrit aux mères, enfants, et adolescents.

Il est indispensable pour le développement normal de l'organisme.

Nous serons heureux d'envoyer, sur demande, des échantillons et littérature sur les vitamines et minéraux du Horlick's Malted Milk.

Horlick's Malted Milk Corporation

RACINE Wis.

MONTREAL, Can.

# NOS ANNONCEURS

Frank W. Horner Ltd, 40, rue St-Urbain, Montréal I
Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal I
J. I. Eddé, Montréal, Canada II
Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal III
J. I. Eddé, Montréal, Canada
Waterbury Chemical Co. Ltd V
J. I. Eddé, Montréal, CanadaVI
Société Française des peroxydesVII
Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal VIII
J. I. Eddé, Montréal IX
Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal X
Rougier, Etablissements Fumouze, Paris
Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal XII
Dr. Arthur Vallée XII
Bandages Herniaires de A. Claverie de Paris XIII
J. E. LivernoisXIII
Laboratoire Fievret, ParisXIII
Imprimerie JA. KLaflamme, Québec
Herdt & Chartoon, Inc., Montréal XIV
Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal XV
Rougier Frères, 210, rue Lemoine, Montréal XVI
Parke, Davis & Co., Walkerville, Ont XVII
Frank W. Horner Ltd, 40, rue St-Urbain, Montréal XVIII
A. Cholet, Montréal XVIII
La Cie J. F. Hartz, Ltée, Montréal XIX
Angier Chemical Company, Boston XIX
J. I. Eddé, Montréal, Canada
Od. Chem. Co., NY
Casgrain & Charbonneau Couverture
Horlick's Malted Milk Corporation, Montréal "
J. I. Eddé, Montréal
The Denver Chemical Mfg. Company, New-York "



2 à 4 cuillerées à potage par jour.

LANCOSME, 71, Av. Vict.-Emmanuel-III, PARIS (8°).

Litro, Échantilous : ROUGIER, 210, r. Lemoine, MONTRÉAL.

DES MILLIERS DE CAS RAPPORTES DEMONTRENT QUE

(Hexylresorcinol, S. & D.)

est INESTIMABLE dans

PYELITE — Aiguë ou chronique.

CYSTITE — Aiguë ou chronique.

URETRITE — Spécifique ou non-spécifique.

PROPHYLAXIS — Avant et après instrumentation ou opération.

INFECTIONS SECONDAIRES — Associées avec la Prostatite ou d'autres foyers infectieux.

APPROXIMATIVEMENT QUARANTE-CINQ FOIS LA FORCE GERMICIDE DU PHENOL ET NON-TOXIQUE EN DOSES THERAPEUTIQUES.

SOULAGEMENT et COMFORT du PATIENT PROMPTEMENT APPORTES.

Pour adultes—En capsules. Boîtes de 100. Pour enfants—Solution (dans l'huile d'olive). En bouteilles de 4 onces.

### PARFAITEMENT SUR — CLINIQUEMENT EFFECTIF.

NOTE:—L'efficacité du CAPROKOL (Hexylresorcinol, S. & D.) dépend, en une certaine mesure des propriétés qu'il a de réduire la tension de l'urine. Comme les produits diurétiques, comprenant le bicarbonate de soude et de grandes quantités de fluides, augmentent la surface de tension de l'urine, ils ne devraient pas être employés pendant le traitement au CAPROKOL (Hexylresorcinol, S. & D.)

## SHARP & DOHME BALTIMORE, MD., U.S.A.

FRANK W. HORNER, Limitée

Distributeur par tout le Canada

424 Wellington St. West, Toronto, Ont.

Donald Block, Winnipeg, Man. 2026 McDonald St., Vancouver, B. C.

### CAUSERIE RADIOLOGIQUE

### Dr. A. R. Potvin

### Radiologiste de l'Hôtel-Dieu

Depuis la découverte de Roëntgen, à la fin du siècle dernier, l'investigation médicale s'est trouvée enrichie d'un procédé plein de promesses, puisqu'il substituait, ou plutôt ajoutait l'observation directe aux moyens détournés, aux tâtonnements, aux raisonnements laborieux d'où devait sortir le diagnostic

clinique.

Ses mystérieux rayons, se jouant de l'épaisseur et de l'opacité des corps comme la lumière d'un obstacle en verre, semblaient en effet autoriser les espoirs les plus optimistes, quant à la facilité du diagnostic médical. N'allait-il pas être possible, grâce à eux, de fouiller les profondeurs de l'anatomie, d'y découvrir les corps étrangers, les fractures, les multiples lésions qui jusque là ne se trahissaient à l'observateur que par des signes indirects, d'interprétation souvent délicate? En un mot, n'avait-on pas en mains la clef magique ouvrant toutes les re-

traites où la maladie peut se cacher?

Personne ne doute aujourd'hui que l'exploration radiologique, dans une foule d'affections médico-chirurgicales, n'ait largement tenu ses promesses, et fait honneur aux espoirs nés avec elle. D'application pratique assez restreinte au début, elle s'est rapidement développée; perfectible, parce que naissante, elle a, après un quart de siècle, atteint un degré d'efficacité surprenant; des appareillages variés et d'ingénieuses techniques permettent de lui en demander chaque jour davantage, dans presque tous les domaines de la pathologie: A tel point qu'aujourd'hui il est relativement peu d'affections où le contrôle radiologique ne puisse, de quelque manière, aider au diagnostic. C'est tantôt par l'apport de données concrètes qui suffisent à elles seules à emporter la conviction; tantôt et plus souvent, en ajoutant au faisceau d'arguments cliniques, la preuve directe voisine de la certitude. Et cette confirmation radiologique, il faut le dire, constitue un véritable hommage au flair médical du praticien qui sait, qui peut, et à l'occasion doit s'en priver.

L'exploration par les rayons X marchant de pair avec l'examen clinique, est donc entrée dans les habitudes médicales. On y a recours pour confirmer une opinion déjà assise, pour éclairer un point litigieux; en désespoir de cause, ou par habitude, on va parfois jusqu'à lui demander le diagnostic.—La clientèle surtout y a mis toute sa confiance; et "passer aux Rayons X" est, pour plus d'un patient le comble de la certitude, le "nec plus ultra" d'une consultation complète.

Les possibilités de la radiologie médicale sont en effet nombreuses et variées. Mais l'étendue de son application n'est pas illimitée, tant s'en faut. Plus d'un malade, parfois plus d'un médecin apprend, avec une surprise désappointée, que l'examen aux rayons X n'a rien démontré, alors qu'un voisin a vu son af-

fection dépistée ou confirmée par eux.

Il y a donc de ce côté, une invite à la réserve. Nous croyons être utile à nos confrères de la pratique, en leur exposant, de façon condensée, et sans détails techniques inopportuns ce qu'ils peuvent attendre de l'examen radiologique, pour le bénéfice de leurs patients; et avec plus d'insistance, ce qu'ils ne doivent pas en espérer. Nous étudierons donc 1°. Les possibilités de la radiologie dans ses applications pratiques, déjà éprouvées par l'expérience. 2°. Ses indications certaines et facultatives. 3°. Ses limites et ses contre-indications non moins certaines et nécessaires.

### Possibilité de la Radiologie

L'examen aux rayons X est lié à la production et à l'interprétation de l'image radiologique; et pour apprécier la valeur des renseignements qu'il peut fournir, il faut comprendre ce qu'est cette image. L'image radiologique, — qu'elle soit projetée mobile et fugace sur un écran "ad hoc" — (fluoroscopie), ou fixée immobile et permanente sur une plaque sensible, (radiographie), — n'est qu'une silhouette, une véritable ombre chinoise. Une silhouette lumineuse ordinaire ne montre que la ligne des contours. Elle peut très bien faire voir si l'individu est gros ou fluet, géant ou nain, etc., mais elle ne saurait renseigner sur la structure intime, sur l'organisation interne du corps éclairé. La silhouette radiographique est donc quelque chose de plus et de mieux. Grâces à leur pouvoir de pénétration refusé aux rayons lumineux, les rayons X traversent tous les corps, et

les traversent plus ou moins bien, suivant leur densité. Comme d'autre part, les parties composantes d'un corps sont de densités différentes, la silhouette radiologique, montrera des ombres présentant elles-mêmes des différences d'opacité. C'est cet ensemble de "contours internes", si l'on peut dire, qui sera projeté sur l'écran récepteur. Cette projection a une propriété qui est en même temps un inconvénient grave: elle se fait sur un plan unique, exactement comme la silhouette d'un arbre touffu sur un mur. D'où il résulte que l'on a devant les yeux, qu'une image à deux dimensions; cette absence d'une dimension usuelle se traduit par le manque de relief des organes examinés.

Une autre propriété de l'image radiologique, et qui lui est commune avec la silhouette lumineuse, est la difformation. L'ombre d'un objet varie grandement, chacun le sait, avec sa position par rapport à la source lumineuse, et n'en est parfois qu'une lointaine caricature. Ainsi en est-il de l'image radiographique. Cette déformation constante de l'image, et d'autre part sa projection sur un plan unique laisse déjà entrevoir des causes d'erreur et des difficultés d'interprétation parfois très grandes.

Lors donc qu'on demande aux rayons X de montrer une lésion osseuse, un corps étranger, un calcul, etc, on n'en reçoit en fait qu'une ombre qui va en quelque sorte les extérioriser, les présenter à l'œil qui ne peut les voir directement, et permettre ainsi de lire, en dehors de l'organisme, ce qui est réellement dans sa profondeur.

L'examen d'une région malade donnera toujours quelque chose, c'est-à-dire une ombre plus ou moins compliquée, mais ce quelque chose est loin d'avoir toujours la même valeur diagnostique. Il peut même arriver que parmi toutes les choses projetées, manque précisément la seule qui aurait de l'intérêt. Tout dépend de la densité du point considéré. Plus ce point sera compact, c'est-à-dire opaque aux rayons X, plus son contraste avec les parties voisines sera accentué, plus l'ombre sera crue, nette et tranchée. Voilà pourquoi l'exploration des os, entourés de parties molles beaucoup plus légères, est si facile, si démonstrative et la première en date, en fréquence et en efficacité dans les applications de la radiographie.


Le squelette tout entier peut donc être exploré avec succès, qu'il s'agisse de fractures, de luxations, de tumeurs, d'inflammations osseuses et périostiques. Nombreuses sont les anomalies et malformations, souvent à peine soupçonnées cliniquement,

et que la radiographie met en évidence: Polydactylie, symphyses articulaires, malformation de la selle turcique, etc. Le hasard d'une radiographie fournit souvent des renseignements aussi inattendus que précieux. Il n'est pas très rare de découvrir une gomme osseuse ou un ostéome comprenant un tronc nerveux; une côte cervicale dont l'hypertrophie ne se traduit que par des symptômes du côté plexus brachial, une "spina bifida" occulte à symptomatologie vésicale, une ostéite donnant à grande distance un abcès ou une fistule dont le point de départ n'est pas toujours cliniquement établi. Ostéoporose, signes très ostéomyélitiques, dystrophie osseuse rachitique; cals vicieux, incomplets, ramollis, etc., etc; simunisés maxillaires, frontales; abcès dentaires, mastoïdites, etc, pour ne nommer que les plus fréquentes, sont toutes affections dont le diagnostic est toujours éclairé par la radiographie. Tout cela est archi-connu de tous, et personne ne songe à nier la part prépondérante de la radiologie dans la découverte, l'étude et le traitement de ces lésions.

A ce propos, il est intéressant de noter que la radiographie de momies millénaires a montré, chez nos ancêtres égyptiens des

lésions squelettiques toujours d'actualité.

(à suivre)



# SÉRUM HÉMOPOIÉTIQUE FRAIS DE CHEVAL

Flacons-ampoules de 10 de Séram par

Accerothérapse spécifique des ANÉMIES (Carnot).

B) Tous autres emplois du Sèrum de Cheval: NÉMORRAGIES (PEWeill) PARSEMENTS (R.Petit)

Sirop ou Comprimés de sang hémopolétique total ANÉMIES CONVALESCENCES TUBERCULOSE de

Echantillong, Littérature

97, RUE de VAUGIRARD, Paris

Union Commerciale France-Canada, J. I. EDDE, Edifice New Birks, Montréal.




Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.



Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.





### COXALGIE GUERIE EN ATTITUDE VÍCIEUSE. GENU VALGUM COMPENSATEUR. CORRECTION ORTHOPEDIQUE

### Par le Dr. Georges Audet

Chirurgien-Orthopédiste de l'Hôpital Laval

L'observation suivante appartient à un jeune homme de 17 ans, qui est admis à l'Hôpital Laval, le 3 novembre 1925, pour une coxalgie fistulisée. La maladie a débuté il v a trois ans et demie, et comme elle n'a pas été traitée régulièrement, l'attitude vicieuse ordinaire des coxalgies non traitées, s'est développée aussi complète que possible, et comme l'indique la Fig. IV, il s'est produit en plus, une luxation pathologique de la tête fémorale, en haut et en arrière du cotyle.

Le malade ayant marché durant à peu près toute la durée de l'évolution de la maladie, il s'est développé au niveau du genou. un genu valgum très marqué, (voir Fig. I, II et VI), I), compen-

sateur de l'adduction considérable de la cuisse.

L'articulation de la hanche ne présente aucun mouvement:

l'ankylose est complète.

La correction sanglante de la difformité doit être remise à plus tard, vu qu'il persiste encore une petite fistulette qui donne légèrement.

Huit mois plus tard, le 15 juin 1926, la fistule étant tarie, et ne semblant pas devoir s'ouvrir de nouveau, la cuisse est redressée par une ostéotomie sous-trochantérienne. A ce niveau, c'està-dire au dessous du grand trochanter, la peau est parfaitement saine, et l'incision est faite aussi courte que possible, de façon à ne pas s'étendre au delà de la peau saine, et afin d'éviter l'infection de la plaie opératoire. Le fémur est sectionné obliquement, immédiatement au dessous du trochanter, et tout le membre est immobilisé dans un grand appareil plâtré s'appliquant sur le thorax.

L'appareil est enlevé deux mois après, et comme l'indique la

Fig. II, la correction obtenue est excellente.

Le 3 novembre 1926, le genu valgum est corrigé par l'ablation à la scie d'Albe, au quart inférieur du fémur, d'un coin osseux à base interne. Les deux fragments sont réunis par un gros fil de Kangarou, et le membre est de nouveau fixé, pour une période de deux mois, dans un grand appareil plâtré, comprenant le bassin et le pied.

Comme le montre bien la Fig. III, la correction du genu valgum est complète. Le malade marche maintenant assez bien, boite à peine, le raccourcissement de son membre inférieur gauche étant suffisamment compensé par un talon surélevé.

Nous avons cru devoir rapporter cette observation pour les deux raisons suivantes.

Bien qu'il y ait eu une infection très étendue de toute la région de la hanche qui était couverte de cicatrices de fistulisation, la première intervention n'a été suivie d'aucune infection. Il est vrai cependant que l'incision toute entière a été faite en peau saine, que l'os a été sectionné là où il était probablement sain, c'est-à-dire, au dessous du grand trochanter, et que l'incision était très courte, puisqu'elle ne dépassait pas en longueur. la largeur du ciseau employé, c'est-à-dire, un peu plus d'un demi pouce.

La deuxième raison, c'est le développement d'un genu valgum compensateur tellement marqué, qu'il nécessita une deuxième ostéotomie, voire même, l'ablation d'un coin osseux sus-condylien, dans le but d'avoir une correction aussi parfaite que pos-

sible. (Fig. 3).



Fig 1V



Fig. V






Fig. VI

PANSERUM LABY

SERUM ARTIFICIEL CHIMIOTHERAPIQUE

Contenant les agents principaux de la stimulation nerveuse et de la réparation organique, auxquels a couramment recours le corps médical en les prescrivant tantôt isolés, tantôt associés les uns aux autres.

Méthylarsinate de Strychnine.

Glycérophosphates de soude.

Sérum de Trunecek.

En ampoules indolores de 5 cc.

LABORATOIRE BOUTY ET FILS

Paris, FRANCE.

Dépôt général pour le Canada: J. I. Eddé, New Birks Bidg., Montréal.

VACCINATION LOCALE

No 10. Staphylococcies

VACCINATION LOCALE

No 10. Staphylococcies

1 M M U N I Z O L S

BOUILLON-VAGGINS

pour

VACCINATION LOCALE

No 10. Staphylococcies

24. Streptococcies

36. Brûlures infectées

25. Pneumococcies

41. Métrites, Vaginites

31. Abcès, Plaies infectées

50. Mastoidites.


En ampoules de 10 cc.

(Applications en pansements)

LABORATOIRE DE BACTERIOLOGIE CLINIQUE

G. GREMY, Paris, FRANCE.

Dépôt général pour le Canada: J. I. Eddé, New Birks Bidg., Montréal.



Tonique et antiseptique idéal des voies génito-urinaires.
Employé avec succès dans le traitement de la blennorragie, cystite, néphrite, pyélite, etc.; anguës ou chroniques.
Résultats immédiats. Sédation rapide des manifestations douloureuses.

Echantillons sur demande.

Pour plus amples renseignements s'adresser à :

J. A. HARRIS — MONTREAL

CYSTITES 135

### **CYSTITES**

### Docteur Edgar Lemieux

Assistant à la clinique chirurgicale Chirurgien de l'Hôtel-Dieu

Ce sont des inflammations, des infections de la vessie. Les cystites essentielles sont une rareté, elles sont d'ordinaire secondaires.

Il faut, il est vrai, un microbe, mais ce qu'il faut surtout c'est un terrain préparé. Des injections intravésicales de cultures microbiennes ou des substances toxiques n'ont rien produit lorsque la muqueuse vésicale est saine. Si l'on fait une ligature de la verge il se produit de la congestion vésicale et un seul microbe peut alors causer une cystite. Ainsi donc, toute lésion du voisinage ou autre qui peut altérer la paroi vésicale peut être la cause directe d'une cystite: hypertrophie de la prostate, menstruation, grossesse, calcul vésical par son irritation.

Au cours d'une blennorhagie il y a souvent une cystite sans

gonocoque.

La flore microbienne est variée et multiple. Le plus fréquent c'est le coli-bacille, puis le pyocyanique, le staphylocoque, le

streptocoque, l'entérocoque et des anaérobies.

La cystite aiguë est brusque, douloureuse, fébrile, dure peu et passe à la période chronique. La pyurie est constante, pollakyurie; parfois le malade urine à toutes les 5 ou 10 minutes. Les mictions sont douloureuses. Il y a de la fausse incontinence, cette incontinence n'est pas due à la rétention; c'est une envie fréquente d'uriner causée par une capacité vésicale beaucoup diminuée. Parfois cette capacité n'est que de 20 c.c.

La douleur se voit avant, pendant et après la miction. Parfois elle dure 5 à 10 minutes après la miction. Assez souvent il y a du sang à la fin de la miction. Si le sang est abondant il faut

alors penser à un calcul ou à une tumeur vésicale.

Si la cystite est moins intense on peut la confirmer par le cystoscope. On verra alors de l'œdème du col ou du trigone, des ulcérations etc. L'urétère et le rein peuvent s'infecter secondairement. Quelquefois il existe de la péricystite et surtout de la péricystite antérieure.

Il y a plusieurs formes cliniques de cystite.

Cystite des rétrécis: causée par un sondage bien ou mal fait. La vessie étant congestionnée par la rétention, se trouve prête à recevoir avec bienveillance la plus petite des infections.

Il faut traiter ce rétrécissement par la dilatation ou uréthrectomie intense.

Cystites des blennorrhagiques. Se voit vers le 20 ou 21ième jour, souvent avant si le malade se fait traiter?... Cette cystite est très rare chez l'homme. Ce qu'on prend pour une cystite est une uréthrite postérieure. Le troisième verre donne des urines claires. Dans une uréthrite postérieure il faut discontinuer le traitement local (lavages) et donner des antiseptiques. Chez la femme cette variété de cystite est constante. On voit de l'œdème du trigone et du col et il existe un piqueté hémorragique entre les orifices urétéraux.

Cystites des néoplasiques. Au début de néoplasme il y a un peu de cystite. Ce n'est qu'à la suite de lavages qu'elle apparaît.

Cystite des prostatiques. Règle générale la cystite n'apparaît que s'il y a eu des sondages. Aussi ne passer une sonde que s'il y a une indication réelle et formelle. Ce n'est pas l'adénome prostatique qui tue c'est l'infection. Une cystite peut apparaître chez un prostatique sans sondage. Il faut alors penser à un calcul vésical ou à un adénome commençant à dégénérer en tumeur maligne ou subissant une infection.

Cystite des paraplégiques. Symptômes médullaires et urétéraux. La rétention est plus ou moins grande. Il y a de la température due à des eschares, qui infestent à leur tour la vessie. Il existe des troubles moteurs du bassinet, de l'urétère et de la vessie. Les paraplégiques meurent d'infection urinaire.

Cystite tuberculeuse. Toute tuberculose rénale s'accompagne de cystite tuberculeuse. La cystoscopie donne des indications précieuses. Toute cystite chronique sans cause qui dure depuis quelque temps est une tuberculose rénale. "Legueux". Il ne faut plus s'occuper de l'âge ou de l'état général du malade,

CYSTITES 137

pour faire ou éliminer un diagnostic de cystite tuberculeuse. Il faut faire une cystoscopie et un examen fonctionnel bilatéral et des inoculations.

Cystite coli-bacillaire, Heitz Boyer. Causée par une infection intestinale, mais ici encore il faut une muqueuse vésicale déficiante. Chez la femme qui a une cystite blennorrhagique avec du coli, faites disparaître le gono et le coli-bacille disparaîtra.

Cystite rebelle douloureuse. De cause inconnue. Très difficile à soigner et à guérir. L'énervation vésicale donnerait des résultats.

### TRAITEMENT

Il faut s'attaquer à la cause, enlever le calcul, enlever ou traiter une tumeur, faire une néphrectomie s'il n'y a pas de contre-indication.

Traitement général de la cystite banale ou à gonocoques. Antiseptiques urinaires, Salol, Urotropine.

Boissons diurétiques. Bains de siège qui diminuent la douleur. Lavement rectal de Guyon.

Eau bouillie	120
Laudanum	15
Antipyrine	1

En lavement le soir au coucher.

### Traitement local.

Tous les antiseptiques sont bons. Ce qu'il faut c'est bien faire. Dans les cystites aiguës on injecte une petite quantité d'une solution forte. Dans les cystites chroniques on injecte une grande quantité d'une solution faible. Dans les instillations on ne doit pas dépasser 10 c.c. d'argyrol, protargol ou de nitrate d'argent. Ce dernier agit très bien chez la femme.

Dans les cystites tuberculeuses qui persistent après une néphrectomie on injectera de l'huile goménolée au 1/10 à tous les deux jours sublimé au 1/10,000,10 c.c. tous les 8 jours. Instillation parfois douloureuse mais elle agit bien. Acide phénique 1/500,10 c.c. moins douloureuse que le sublimé. Iode en vapori-

sation. Electricité, ionisation. Ce qui agit bien c'est l'électrocoagulation qui détruit les parties malades.

Chez la femme on pourra faire une cystotomie vaginale. Il


se fait parfois un vagin continent.

La cystotomie ne doit pas se faire chez l'homme à cause du bas-fond qui provoque des contractions douloureuses.

Pour les cystites rebelles, même traitement, mais chez la

femme on interviendra plus tôt.

Dans la cystite coli-bacillaire traiter l'intestin et employer les vaccins en injection hypodermique ou en injection vésicale.



### SPÉCIALE IODEE PEPTONE

GOÛT TOLÉRANCE

AGRÉABLE

ET DES IODURES MÉTALLIQUES

PARFAITE

Bien supérieur aux Sirops et Vins Iodés ou Iodotanniques.

PRESCRIRE

AUX ENFANTS: 10 à 30 gouttes par jour. — AUX ADULTES: 40 à 60 gouttes par jour.

Échantillons sur demande à MM. les Docteurs.

Laboratoires PÉPIN & LEBOUCQ, COURBEVOIE — PARIS

# La Médication I Lésions cardio-vasculaires, Asthme et Emph Syphilis et Hérédo-Syphilis, Rhumatisme, Scrofule, sans accident d'iodisme La Médication Iodée

Lésions cardio-vasculaires, Asthme et Emphysème Syphilis et Hérédo-Syphilis, Rhumatisme, Scrofule, Lymphatisme

sans accident d'iodisme

Lente et prolongée par la

(C18 H33 O3)3 (IH)2 C3 H5


ÉTHER GLYCÉRIQUE IODÉ DE L'ACIDE RICINOLÉIQUE Composé chimique défini et stable

Chaque perle représente l'action de 20 centigrammes



# Immédiate et intensive

par la



C3H6O4 I S Na

Dérivé organique sodique iodé en solution aqueuse

En injections intraveineuses ou intramusculaires

Ampoules de 2, 3 et 5 cc.

En boîtes de 50 ampoules. Réduction de prix de 40 °/o pour les membres du Corps Médical.

LABORATOIRES P. ASTIER, 41-47, r. du Docteur-Blanche, PARIS (16°

Laboratoires P. ASTIER, 45-47 Rue du Docteur Blanche, PARIS, 332 Broadway, New-York, Seuls agents pour le Canada: ROUGIER Frères, 210, rue Lemoine, Montréal.

### SUR QUELQUES COMPLICATIONS D'ORIGINE TOXIQUE CHEZ LES TUBERCULEUX

Par M. le Dr. Vigouroux

(Languedoc Médical)

Les sueurs nocturnes et la diarrhée chronique sont excessivement fréquentes chez les tuberculeux. Ces complications d'origine toxique n'ont pas l'allure dramatique de l'hémoptysie. Aussi les malades n'y attachent-ils souvent au début qu'une médiocre importance et cependant l'amaigrissement et l'asthénie surviennent rapidement. Pour combattre ces complications, deux médicaments qui ont fait leurs preuves, le pantopon, opium total, et l'éther sulfurique d'atropine, ont été associés à la papavérine, dont l'action spasmolytique est loin d'être négligeable. d'où la spasmalgine, qu'on peut administrer par voie buccale ou par voie hypodermique et qui a donné d'excellents résultats dans ces cas, notamment à M. Larget. Bien plus, M. Fabre, dans sa thèse récente, a montré que la spasmalgine permettait une thérapeutique très utile dans la toux quinteuse et émétisante. Comme on sait les propriétés anti-spasmodiques de cette association pharmacodynamique bien mises en relief, en particulier par M. Sabatier, dans les coliques hépatiques, néphrétiques, utérines, et par M. Caro, également dans la dysménorrhée et aussi dans le mal de mer, il est facile de comprendre pourquoi la spasmalgine rend les plus signalés services dans les sueurs profuses, les diarrhées chroniques, la toux quinteuse et émétisante, où l'élément spasmodique joue un rôle prépondérant. Contre la tuberculose elle-même, aucun traitement vraiment spécifique n'a encore été découvert. La vaccinothérapie, sauf peut-être chez les nouveaux-nés, et la sérothérapie n'ont pas tenu leurs promesses. Force est de s'en remettre aux règles d'hygiène, de régime et à la chimiothérapie. Parmi les innombrables produits préconisés, le thiocol, surtout sous forme de sirop Roche, semble réaliser le traitement de fond des bronchites chroniques et de la tuberculose. Comme Martinet l'a justement

fait remarquer, le thiocol jouit de propriétés antibronchitiques à un triple titre: il est antiseptique, modificateur de la secrétion bronchique et sclérogène; d'autre part, il est eupeptique et stomachique, et partant toujours bien toléré: avantages qui expliquent bien d'après Quénée et Vigouroux, son utilisation de plus en plus fréquente chez tous les tousseurs, adultes aussi bien que vieillards et enfants; c'est le médicament classique de toutes les affections des voies respiratoires.

### LES BRONCHITES CHRONIQUES AU POINT DE VUE THERAPEUTIQUE

Par le Dr. N. Quénée

(Concours Médical, No 38)

Après une étude très documentée sur l'étiologie et la séméiologie de la bronchite chronique, M. Quénée passe en revue les procédés thérapeutiques utilisés jusqu'à ce jour, aconit, bromoforme, codéine, opium, pantopon, arsenic, arsylène, benzoate de soude, révulsion, etc... mais il conseille, au point de vue du traitement de fond, de suivre les précieuses indications de Martinet, en donnant la première place au thiocol, qui est eupeptique et stomachique, en même temps qu'antiseptique et antitoxique et toujours bien supporté, si on a soin d'utiliser un produit chimiquement pur, préparé minnutieusement et toujours identique à lui-même; ce médicament donne d'excellents résultats dans toutes les formes de bronchite chroniques non congestives et dans celles qui déclenchent, conditionnent ou compliquent la tuberculose pulmonaire. C'est dans ce sens que thiocol "Roche" réalise un remède parfait, même chez les enfants.

Sans doute, le traitement symptomatique de la toux ne peut être réalisé que par l'association d'un calmant sûr, comme se pantopon, et d'un antiseptique direct, comme le throcol, mais il convient d'insister sur le rôle si important, du point de vue prophylactique, que joue ce dernier médicament; il paraît bien en effet mettre l'organisme, et en particulier l'appareil respiratoire, en état de résistance contre l'attaque insidieuse du bacille de Koch; dans toute la période qui précède l'hiver, chez les sujets qui semblent fragiles, il est bon d'utiliser le thiocol, surtout sous forme de sirop "Roche", qui est la forme la mieux tolérée et la mieux acceptée, même par les enfants et les malades à l'estomac le plus délicat; cette thérapeutique médicamenteuse n'exclut pas d'ailleurs tous les autres procédés préconisés pour s'opposer au développement des infections des voies respiratoires, mais elle a fait ses preuves et, depuis déjà de nombreuses années, elle reste un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'apporter à l'organisme débilité la possibilité de lutter efficacement contre certaines atteintes bacillaires au niveau des bronches et des poumons: c'est un traitement classique de toutes les affections des voies respiratoires.

### L'ALLONAL DANS LES ETATS MELANCOLIQUES

Par le Dr. F. Fournier

(Thèse de la Faculté de Montpellier, 1926)

Déjà de nombreux travaux ont paru sur l'isopropylallylbarbiturate de diméthyl-amido-antipyrine ou allonal. MM. Tellier et Beyssac ont particulièrement étudié ses effets comme analgésique renforcé en pratique stomatologique, ce qui a fait aussi l'objet de la thèse si remarquée de M. Petiteau: MM. Villaret. Justin-Bezancon et Fauvert l'ont surtout expérimenté au point de vue de la médecine générale, de même d'ailleurs que MM. Chausset et Mounot (thèse de Lyon et de Bordeaux, 1925).

Tous ces auteurs ont constaté les bons effets de ce médica-


ment comme analgésique, sédatif et hypnogène.

Voici que M. J. Vinchon et plus récemment Mad. Fournier ont repris les expériences bien connues de MM. Combemale, Courteville et Navrac et ont étudié l'allonal en neuro-psychiâtrie. De même que le sédobrol, bromure dissimulé, semble être le médicament de choix de tous les états d'hyperexcitabilité ou de dépression d'origine nerveuse, de même que le somnifène, infiniment maniable, soluble et injectable, donne les meilleurs résultats comme sédatif et hypnotique dans les services de nerveux et dans les asiles, dans les maisons de santé comme dans la pratique journalière, de même l'allonal paraît être surtout un calmant remarquable, indiqué tout particulièrement dans les algies de toute origine et un sédatif progressivement hypnogène très utile dans les insomnies déterminées ou conditionnées par

L'auteur a étudié les effets de ce médicament chez les mélancoliques, dans le service de Monsieur le Professeur Euzière

et de M. le Dr. Pagès et à l'Asile de Font d'Aurelle.

Chez les mélancoliques, deux éléments sont à considérer l'anxiété d'une part et d'autre part les troubles cénesthésiques et les idées hypocondriagues, ceux-ci conditionnant souvent cellelà. En réalisant les observations, on voit que l'hypocondrie et les troubles cénesthésiques sont toujours influencés, tandis que l'angoisse est peu touchée. Au surplus, contre l'élément douleur, l'allonal est assez efficace pour être substitué à la morphine et à la scopolamine-morphine et il a calmé notamment les douleurs provenant d'une arthrite cervicale, rebelles à tous les analgésiques; au point de vue hypnotique, l'allonal a donné également des résultats constants; dans tous les cas, il a agi surtout en frénateur du sympathique; bref, selon les conclusions de l'auteur, l'allonal est d'un emploi indispensable en neuro-psychiâtrie, de même qu'en pratique journalière, on peut utiliser constamment les propriétés toutes spéciales de cet analgésique renforcé.



Opothérapie Hématique Totale

SIROP de DESCHIENS

à l'Hémoglobine vivante

Renferme intactes les Substances Minimales du Sang total

Médication rationnelle des

SYNDROMES ANÉMIQUES

e des

DÉCHÉANCES ORGANQUES

Une cuillerée à potage à chaque repas.

DESCHIENS, D'en Phie, 9, Rue Paul-Baudry, Paris (8'). — Représentant: POUGIER, 210, Rue Lemoine, Montréal (Canada).

Canada: ROUGIER FRERES, à MONTREAL



# Laboratoire des Peroxydes medicinaux

12, 18, RUE LAMARTINE, — PAI

Téléphone: Trud. 09-64

P. AUREILE

Pharmacien de 1ère classe—Ancien chef du Laboratoire à Lariboisière.

LABORATOIRE de BIOLOGIE GENERALE, 39, Rue D'AMSTERDAM, PARIS.



2 (Zn9' C12 025 H27)

"POUDREUR"—GAZES—PANSEMENTS—TOUTES FORMES EMPLATRES
POMMADES — PATE — TAMPONS



- a) Affections de l'estomac.
- b) Entérite Typhoïde Diarrhées.

Traitement stomacal: Comprimés et Cachets.

Traitement intestinal: Géla-Capsules et Pilules kératinisées.

"PRISES BEBES" pour traitement du tube digestif chez les nourrissons (Coliques vertes).

### LE TRAITEMENT DU TETANOS

### Par M. le Dr. Pasgrimaud

(Concours Médical, Paris, 16 Janvier 1927)

Sérum antitétanique et chloral résument la thérapeutique actuelle du tétanos confirmé. Le chloral cependant n'est pas sans inconvénients; les injections sous-cutanées sont doulou-reuses, les injections endoveineuses ne sont pas à recommander; l'administration par voie buccale est rendue très difficile par le trismus. Aussi l'auteur attire-t-il l'attention sur les services

que peut rendre le somnifène.

Cet allylisopropyldiéthylbarbiturate de diéthylamine est ordonné comme on sait dans toutes les insomnies, par voie buccale, sous forme de gouttes qui permettent de donner à chacun sa dose, de l'augmenter ou de la diminuer à volonté. Mais le somnifène est aussi administrable en injections sous-cutanées profondes, intramusculaires et endoveineuses. On connaît les excellents résultats obtenus par les injections endoveineuses de somnifène, dans le delirium tremens et rapportés à la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, par MM. Ramond, Laporte et Quénée.

On sait également, depuis la communication, à cette même société, de MM. Rimbaud, Boulet et Chardonneau, les services que peut rendre le somnifène dans le traitement de l'état de mal épileptique, et on ne peut que rappeler l'utilisation de cet hypnotique excessivement maniable dans tous les cas d'insomnies, d'agitation, d'excitation, etc..., aussi bien dans les asiles et les maisons de santé que dans la pratique courante; mais il était bon que l'on insistât sur les indications tout à fait spéciales de ce médicament dans le tétanos—Déjà MM. Hamant et Bénech et M. Louvard avaient employé les omnifène dans cette infection; l'auteur cite un cas tout à fait typique. Aussi bien il est utile que le médecin praticien sache désormais qu'il a, entre les mains, dans les cas de tétanos confirmé, un produit qu'il peut donner suivant les cas, par voie buccale (de 80 à 150 gouttes en plusieurs

fois), par voie buccale (même posologie dans un liquide), par voie intramusculaire (2, 3, 4 ampoules de 2 c.c.) ou par voie endoveineuse (1 à 2 ampoules de 5 c.c.), qui lui permettra de diminuer, de supprimer les crises paroxystiques, en apportant le calme et le repos si nécessaires, tout en pratiquant les doses utiles de sérum antitétanique.

### A PROPOS DES INJECTIONS DE MORPHINE

Par M. le Dr. Allard

(Sud Méd. et Chirurg., 15 Janvier 1927)

La morphine n'est souveraine que contre les douleurs aiguës ou paroxystiques, et, d'autre part, elle supprime cette merveilleuse faculté qu'a l'organisme de s'adapter et de se résigner aux situations les plus critiques (M. Renaud). Et puis il y a le gros risque de la morphinomanie. Sans doute, on peut utiliser de préférence le pantopon dont la nocivité est infiniment moindre et le mécanisme d'action beaucoup plus complexe. Mais il vaut mieux le plus souvent possible ne pas faire d'injection et recourir à un médicament calmant administrable par voie buccale: l'allonal ou isopropylallybarbiturate de diméthyl-amido-antipyrine se donne à la dose d'un à quatre comprimés par jour; il rend les plus grands services dans toutes les algies, même lorsqu'elles sont liées à une lésion organique profonde.

Les travaux de F. Wright, Schall, Tellier, Villaret, Combemale, Vinchon, Sydney Kuh, Chausset, Mounot, Fournier, etc. ont mis en valeur son efficacité dans des affections fort diverses, douleurs fulgurantes du tabès, polynévrites, coliques hépatiques, néphrétiques, zona, névralgies faciales, odontalgies, périostites, abcès, points de côté, tuberculose, cancer, etc.

Les recherches expérimentales, physiologiques et pharmacologiques de Pouchet, Wiki, Bardet, Redonnet, etc. ont prouvé que sa toxicité est excessivement réduite et sa zône de maniabilité très étendue.

Les nombreuses observations pubiées à propos de cet analgésique progressivement sédatif et secondairement hypnogène ont démontré que l'allonal permet souvent d'éviter et même de remplacer la piqûre de morphine. Certes dans les cas d'insomnies rebelles, d'agitation intense et de délire, il est préférable d'utiliser le pouvoir hypnogène du somnifène, aux indications multiples et à la maniabilité en quelque sorte exceptionnelle ; de même dans les symptômes purement nerveux, il vaut mieux recourir au bromure dissimulé sous la forme de sédobrol; au contraire chez les malades présentant de la douleur, de toute origine et de toute nature, symptômatique ou idiopathique, simple ou compliquée, aucun médicament n'agit d'une manière aussi complète que l'allonal, analgésique renforcé.

### NOMINATION

Nous apprenons que M. le Docteur Joseph Vaillancourt, professeur agrégé en rhino-laryngologie à l'Université Laval et président de la Société Médicale de Québec, vient d'être nommé Membre correspondant de la Société de Laryngologie des Hôpitaux de Paris.

Nos félicitations.

### LES JOURNEES MEDICALES DE BRUXELLES

La VIIe session des Journées Médicales de Bruxelles, organisée par Bruxelles-Médical, se tiendra, sous le Haut Patronage de LL. MM. le Roi et la Reine, du 24 au 29 juin 1927. C'est M. le professeur Jean Verhoogen, membre de l'Académie royale de Médecine, qui la présidera. Le succès des Journées de 1927 (et on se souviendra que la VIe session réunit plus de 1600 adhérents) est dès à présent assuré: le Gouvernement, les représentations diplomatiques, les plus hautes autorités scientifiques leur ont accordé leur patronage.

La séance inaugurale aura lieu le samedi 25 juin, à 4 heures, au Palais des Académies. S. M. la Reine a été priée d'honorer de son Auguste Présence cette solennité au cours de laquelle M. le professeur Pierre Mauriac, de Bordeaux, médecin doublé d'un brillant lettré, fera une conférence intitulée: Aux confins de la médecine.

Les Journées Médicales et l'Exposition internationale attenante se tiendront dans les locaux des Musées royaux du Cinquantenaire.

Le programme, à la fois théorique et pratique, envisagera toutes les questions à l'ordre du jour de la médecine, de la chirurgie et des spécialités médicales. Les matinées seront réservées aux démonstrations pratiques dans les services des hôpitaux et des cliniques; les chefs de service et leurs collaborateurs établissent le programme qui sera publié dans le Carnet du Congressiste. Parmi les conférenciers on peut citer dès maintenant MM. Besredka (Institut Pasteur de Paris). Cantacuzène et Danielopolu (Bucarest), Viggo Christiansen (Copenhague), Leriche (Strasbourg), Lépine, Arloing et Policard (Lyon), Laguesse (Lille), Gomez Ulla (Madrid), Snapper (Amsterdam), Maurice Chiray (Paris), de Winiwater (Liége), Debaisieux (Louvain), Van Bogaert (Anvers), Dujardin et La Barre (Bruxelles).

L'Association Générale des Dentistes de Belgique participera une nouvelle fois à cette manifestation scientifique. Elle



Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.

# Traitement des AFFECTIONS VEINEUSES

# Veinosine

Comprimés à base d'Hypophyse et de Thyroïde en proportions judicieuses d'Hamamélis, de Marron d'Inde et de Citrate de Soude.

DÉPOT GÉNÉRAL : P. LEBEAULT & Cie, 5, Rue Bourg-l'Abbé, PARIS

Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.



renferme les Ferments

et les Substances alimentaires

de la VIANDE CRUE

transmet aux Aliments stérilisés les Propriétés vitales qu'elle contient

CONVALESCENCES - ANÉMIE

AFFAIBLISSEMENTS - & NOREXIE - CHLOROSE

DÉBILITÉ - DÉCHÉANCE PHYSIQUE

MALADIES DES VOIES DIGESTIVES

Trois Grandeurs de Flacons :

Grand Flacon, Nº 1 - Demi-Flacon, Nº 2 - Petit Flacon, Nº 3

Établissements FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARIS

Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréal.

PREMIÈRE DENTITION



Sirop de Safran et Tamarin, sans au un narcotique Employé en douces frictions sur les geneives

FACILITE la Sortie des Dents, PRÉVIENT ou GUÉRIT les Accidents de la Première Dentition

Établissements FUMOUZE, 78, Faubourg Saint-Denis - PARIS

Dépôt Général pour le Canada: ROUGIER FRERES, 210 rue Lemoine, Montréel.

élaborera un programme avec la collaboration des groupements dentaires français et luxembourgeois.

Les fêtes organisées pendant les Journées et offertes à ses adhérents seront particulièrement brillantes. Le samedi 25 juin: banquet suivi d'un concert de danses; le dimanche 26: représentation de gala au Théâtre royal de la Monnaie, où l'on représentera la dernière œuvre de Puccini: Turandot, dont notre première scène lyrique a donné une inoubliable création en langue française; le lundi, 27: à l'Hôtel de Ville de Bruxelles: raout et soirée dansante.

Le 29 juin les congressistes iront à Tournai dont ils visiteront les merveilles archéologiques et architecturales. Après une réception à l'hôtel de ville et un banquet, ils se rendront en automobile à Belœil, le Versailles belge, où ils visiteront le parc et le château des princes de Ligne.

Tout un programme spécialement conçu par le Comité des

Dames sera réservé aux Dames des congressistes.

Une Exposition internationale des Arts et Sciences appliqués à la Médecine, la Chirurgie, la Pharmacie et l'Hygiène sanitaire se tiendra au Palais du Cinquantenaire pendant la durée du congrès. Un restaurant, installé dans les locaux, permettra de prendre le lunch entre les séances du matin et celles de l'aprèsmidi.

La cotisation a été fixée à 75 francs ou 15 belgas (50 francs ou 10 belgas pour les abonnés à *Bruxelles-Médical* et les Dames), 30 francs ou 6 belgas pour les étudiants.

Les Chemins de Fer belges accorderont 35% de réduction sur le parcours effectué en Belgique, aux congressistes porteurs

d'une carte spéciale délivrée par le secrétariat.

Renseignements et inscription auprès du Dr R. Beckers, secrétaire-général, 62, rue Froissart, à Bruxelles.

Le Secrétaire-Général,

Dr. R. Beckers.

#### " CE QUE L'ON DIT DE NOUS "

par M. le Docteur Antonin Clerc Médecin de Lariboisière

Une coutume touchante, née de l'après-guerre, veut que, chaque année, sur l'initiative des universités canadiennes, et sous le haut patronage du Gouvernement de la Province de Québec, plusieurs d'entre nous médecins et chirurgiens, soient invités à venir faire une série de leçons sur des sujets préalablement fixés d'un commun accord; c'est ainsi qu'Achard, Gley, E. Sergent, Ombredanne, Lemierre, Desmarets, Ribadeau-Dumas, Marcel Pinard et bien d'autres encore, ont traversé l'Océan pour répondre au chaleureux appel qui leur avait été adressé.

Cette année, au programme habituel, venait s'ajouter l'attrait du IXe Congrès organisé par les médecins de langue française de l'Amérique du Nord, et, en vue duquel, plusieurs corapporteurs avaient été choisis dans notre pays. Aussi était-ce une assez nombreuse mission qui s'embarquait le 4 septembre drnier, mission dont faisaient partie: Grégoire, Logre, Ameuille, M. Pinard, Moulonguet, A. Clerc, auxquels était venu se joindre le médecin inspecteur Sabatier; sur le bateau nous retrouvions le professeur Lacroix (de Québec) et sa femme revenant d'un voyage scientifique à Paris; notre président était le professeur Marcel Labbé, délégué officiel du gouvernement français.

Ce n'est pas sans une profonde émotion, que le 13 septembre, nous vîmes émerger, dans le matin, la haute silhouette du rocher de Québec, portant son antique citadelle, à laquelle se rattachent tant de glorieux et poignants souvenirs. Sur le quai nous attendaient les professeurs Rousseau, Vallée, Dagneau, accompagnés du professeur Archambault, secrétaire du Congrès, tous les amis dont l'inépuisable bonne grâce devait rayonner sur notre séjour.

Si l'Université Laval remonte aux premiers temps du Canada, la Faculté de Médecine, qui lui est rattachée, est la

#### Antiseptique Désodorisant

SANS ODEUR ET NON TOXIQUE

## LUSALDOL

Formol saponiné

Désinfectant général

En solution de 1 à 5%

GYNECOLOGIE, OBSTETRIQUE, CHIRURGIE d'ACCIDENTS STERILISATION DES INSTRUMENTS

M. CARTERET, 15, Rue d'Argenteuil, PARIS.

Pour Littérature et Echantillons, s'adresser aux Concessionnaires

ROUGIER FRERES, 210, rue Lemoine,

MONTREAL.

## "Michel Sarrazin"

\_\_\_ PAR \_\_\_

Arthur Vallée

Professeur à l'Université Laval

#### PRIX DAVID D'HISTOIRE DU CANADA 1926

Etude de la Médecine et de la Biologie au Canada français à la fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècles.

En vente à Québec à la Librairie Garneau et à la Librairie Eug. Pion.

A Montréal à la Librairie Granger, Librairie Deom et Librairie d'Action Française.

PRIX \$1.50 ——

#### BANDAGES HERNIAIRES (Brevetés) de A. CLAVERIE de PARIS

Portées par près de 2,000,000 de personnes dans le monde entier. Fournisseurs et des Hôpitaux militaires et des manufactures de l'Etat, France Aussi Corsets orthopédques, Ceintures en tous genres, soit post-opératoire, rein mobile, maternité, etc. Ceintures spéciales pour hommes obèses. Recommandés par plus de 6,000 Docteurs en Europe, et par un grand nombre au Canada.

Succursale pour 221, Rue Ste-Catherine Est, Montréal. le Canada

er 5016
L. FOURNIER, Représentant
Vient à Québec tous les trois mois, Hôtel Victoria. Tél. Lancaster 5016

Catalogue envoyé sur demande.

J. E. LIVERNOIS Limitée.

FOURNISSEURS
En Produits Chimiques, Pharmaceutiques et Photographiques

Instruments et Accessoires de Chirurgie
Remèdes Brevetés
Articles de Toilette et Parfumerie

Entrepôts:

Magasin et Bureau:
RUE ST-JEAN
Québec.

RUE ST-JEAN
Canada.

à base de peroxyde de magnésium et de chlorure de sodium organique

Echantillons gratuits à MM. les Docteurs.

GASTRALGIES

Rebelles aux traitements ordinaires 8 fr. 50 LA BOITE POUR UN MOIS

Laboratoires FIEVRET

53, rue Réaumur, PARIS

Dépôt: MONTREAL, 820, St-Laurent.

#### Imprimerie J.-A. K.-LAFLAMME

IMPRESSIONS DE LUXE ET DE COMMERCE

Une simple commande vous convaincra de la qualité des ouvrages qui sortent de nos Ateliers.

UNE VISITE EST SOLLICITEE \_\_\_\_

Téléphone 2-1602

34, RUE GARNEAU, QUEBEC

plus ancienne aussi; car elle fut fondée en 1852, succédant à la modeste école qui, dès 1847, existait dans la ville de Québec.

A cette époque, 20 élèves, seulement la fréquentaient; aujourd'hui, c'est par centaines qu'ils se dressent dans les vastes bâtiments, où, après un examen préliminaire sur les connaissances générales en lettres et en sciences, ils sont admis à suivre les cours qui s'échelonnent sur cinq années. Sans parler des amphithéâtres spacieux, où chaque auditeur est commodément installé, nous avons été frappés par l'aspect des laboratoires, entièrement remis à neuf, et munis des perfectionnements les plus modernes.

Qu'il s'agisse par exemple de celui consacré à l'Anatomie, enseignée par le professeur Dagneau; à l'Anatomie pathologique et à la Bactériologie à la tête duquel se trouve le professeur Vallée; de celui où le professeur Lacroix, dirige les travaux de Chimie biologique et de Physiologie, ce ne sont que longues salles, aux vastes fenêtres, aux tables de lave blanche alignées, derrière lesquelles des armoires vitrées, renferment des instruments en parfait état, et des réactifs choisis, grâce auxquels chaque groupe de deux étudiants est en mesure de pratiquer les analyses ou les expériences élémentaires; ajoutons que la parole des maîtres, est soulignée par les planches coloriées les mieux choisies, et les films cinématographiques les plus frappants.

L'enseignement clinique répond à celui des laboratoires; des spécialités, qui sont toutes dignement représentées, ce sont les services généraux qui ont attiré notre attention. Actuellement, les leçons se donnent surtout à l'Hôtel-Dieu du Précieux-Sang, sous la direction des professeurs, chacun entouré d'une série d'assistants; là encore, salles de malades, salles d'opérations, amphithéâtres des cours, laboratoires, tout est luxueusement aménagé, et disposé pour que non seulement l'étudiant apprenne à examiner les malades par les méthodes purement cliniques, mais trouve à sa disposition les procédés d'investigation les plus modernes.

Il nous était donné de visiter encore trois institutions qui ne le cèdent en rien à la précédente; le superbe Hôpital du Saint-Sacrement, encore en construction, mais à peu près terminé: l'hôpital Laval, qui compte 250 lits, consacrés au traitement de la tuberculose pulmonaire et chirurgicale; et enfin, la fondation Roy-Rousseau, de date, elle aussi, toute récente, que Logre inaugura, par une conférence où il dévoila toutes les ruses des

simulateurs; un de nos distingués psychiatres parisiens, ancien élève de Dupré, le Dr. Brousseau y enseigne les maladies mentales et nerveuses. A l'étage supérieur, baigné de lumière, et d'où l'on admire la campagne environnante, se trouve un laboratoire merveilleusement agencé, destiné aux recherches biologiques et dans lequel travaillent deux jeunes savants français: Berger, ancien élève du professeur Masson à Strasbourg, et Paulin, ancien préparateur du professeur Regaud à l'Institut Currie.

Tout ce que nous avons vu témoigne d'un magnifique effort, effort qui est principalement celui d'un homme: le doyen Arthur Rousseau. A sa voix, les millions se sont accumulés, les difficultés se sont aplanies, les bâtiments se sont élevés, les locaux se sont outillés, en quelques mois, comme par enchantement, et, quand on songe à l'énergie, à la ténacité, à la douceur, mais à la force de persuasion qu'a nécessitées une telle entreprise, on se rend vite compte qu'avec un pareil guide la faculté Laval peut regarder l'avenir avec confiance et fierté.

Quant à nos cours, ce fut devant un auditoire attentif qu'ils se déroulèrent; dans l'intervalle, nous pûmes aller côtoyer les rapides rivières et les lacs mystérieux, encadrés par la lisière de la forêt canadienne. Le soir, quand un banquet officiel ne nous réunissait pas au Château Frontenac, c'était le charme d'une réunion familiale à la table du professeur Rousseau, ou d'une causerie chez le professeur Vallée, dans son antique demeure, toute pleine d'un passé auquel ce fin lettré a voué le culte que lui ont transmis ses ancêtres.

#### CE QUE L'ON EXTRAIT DU BULLETIN MEDICAL

## "EVOLUTION THERAPEUTIQUE". PARIS, JANVIER GOUTTE; RHUMATISME

GUERARD. — Thérapeutique du rhumatisme articulaire. "Bulletin Médical de Québec", mars 1926.

Dans le rhumatisme aigu le médicament par excellence est le salicylate de soude, à la dose de 4, 6, 8 gr. par jour par cuillerée à bouche toutes les 2 heures et aussi longtemps que la température reste élevée et que la douleur et le gonflement ne se modifient pas; mais dès qu'il y a détente, on peut l'abaisser progressivement.

Deux contre-indications: existence d'un rhumatisme subaigu de nature bâtarde; néphrite aiguë ou chronique.

En cas d'échec du salicylate de soude, on donnera 2 à 6 gr. de salophène par cachet de 1 gr. ou 0 gr. 25 à 0 gr. 50 d'aspirine.

L'action du pyramidon est moins constante: l'antipyrine n'a pas d'action spécifique.

La médication diurétique est réalisée par le salicylate de

soude, le lait et les boissons abondantes.

La thérapeutique locale n'a pas grande importance. Il faut s'abstenir de la révulsion et recourir aux liniments chloroformés, aux vaselines, au salicylate de méthyle, au mésotane, au menthol, au gaïacol.

Laxatifs répétés, régime lacté.

Le salicylate de soude n'exerce aucune action sur la plupart des *pseudo-rhumatismes*. Contre les douleurs, des pilules au bleu de méthylène associées à la poudre de noix muscade, réussissent bien, sans irriter la vessie.

Dans le rhumatisme subaigu, le salicylate de soude à faible dose, la lithine, l'iodure de potassium à l'intérieur; localement des applications de teinture d'iode et de courant continu.

Dans le rhumatisme articulaire chronique. Régime alimentaire, hygiène de la peau par les bains et les douches, les frictions. La médication comporte l'emploi de l'iode, de l'arsenic,

des alcalins. La poudre de Thyroïde, les cures thermales, l'électricité, les bains de soleil surtout chez les enfants.

A. Piatot (Bourbon-Lancy).

#### REVUE DE MEDECINE", PARIS, No. 6

RAOUL BROCHU. — La sialorrhée paroxystique. Bulletin Médical de Québec, No. 1, p. 5, janvier 1926.

Les crises d'hypersécrétion salivaire constituant la sialorrheé paroxystique se produisent une à deux heures après le repas. Dans la nuit au contraire il y a sécheresse de la bouche et arrêt de la sécrétion salivaire. Cette sialorrhée est un véritable réflexe de défense à point de départ gastro-intestinal et dont le terrain vagotonique constitue un état de prédisposition.

Le diagnostic différentiel peut se poser avec les sialorrhées des tabès frustes et de certaines formes larvées d'encéphalite épidémique, avec celle de la toxémie gravidique urémique et de certaines nécroses. Le traitement est celui de l'hyperchlorydrie. Le citrate de soude à la dose de 50 centigrammes une demi-heure après chaque repas paraît donner les meilleurs résultats.

A. RAVINA.

CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIAB

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE

# TRICALCINE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RÉCALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE et PRATIQUE

QUE PAR LATRICALCINE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

EN POUDRE-COMPRIMÉS-GRANULÉS-CACHETS

LA TRICALCINE EST VENDUE

TRICALCINE PURE

TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE

TRICALCINE ADRÉNALINÉE

TRICALCINE FLUORÉE

Poudre Comprimés Granulés Cachets 4'50 le flacon pour 30 jours de traitement ou la boite de 60 cachets

EN CACHETS seulement dosés exactement à 0901 de MÉTHYLARSINATE DE SOUDE Chimiquement pur. 5! la Boite de 60 cachets

EN CACHETS seulement dosés exactementà 3 gouttes de solution d'Adrénaline au millième par cachet. 6! la Boite de 60 cachets

EN CACHETS seulement dosés exactement à 0g02 de FLUORURE DE CALCIUM par cachet 4:50 la Boite de 60 cachets

Échantillons et Littérature sur demande . Laboratoire des Produits "Scientia" 10 Rue Fromentin. Paris.

·DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

Agents pour le Canada: HERDT & CHARTON, Inc., 55, Avenue du Collège McGill, Montréal.

# FORXOL

MÉDICATION DYNAMOGÉNIQUE

## FAIBLESSE ORGANIQUE

Association Synergique, Organo-Minérale sous la Forme Concentrée des Principes Médicamenteux les plus efficaces

FER, MANGANÈSE, CALCIUM

en combinaison nucléinique, hexoso-hexaphosphorique et monométhylarsénique vitaminée

ADYNAMIE DES CONVALESCENTS

ETATS AIGUS DE DEPRESSION ET SURMENAGE ANÉMIES et NÉVROSES TROUBLES de CROISSANCE FAIBLESSE GÉNÉRALE

MODE D'EMPLOI

Enfants (à partir de 5 ans) 1 à 2 demi-cuillerées à café par jour, Adultes, 2 à 3 cuillerées à café par jour, A prendre au milieu des repas, dans de l'eau, du vin ou un liquide quelconque (autre, que le lait).

ÉCHANTILLONS & BROCHURES SUR DEMANDE

Laboratoires A.BAILLY 15.17 Rue de Rome.PARIS (8º)

Agents pour le Canada:
ROUGIER Frères, 210, rue Lemoine, MONTREAL.

# PULMOSERUM

Combinaison Organo-Minérale à base de Phospho-Gaïacolates.

SÉDATIF des

Toux Trachéo = Bronchiques

MÉDICATION la plus active pour le traitement des affections

#### BRONCHO PULMONAIRES

GRIPPES, CATARRHES, LARYNGITES, BRONCHITES, CONGESTIONS
COMPLICATIONS PULMONAIRES
de la COQUEBUCHE - ROUGEOLE - SCARLATINE

CURE RESPIRATOIRE Antiseptique et Réminéralisatrice ÉTATS BACILLAIRES

MODE D'EMPLOI : Une cuillerée à caté dans un peu de liquide au milieu des deux principaux repas.

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires A.BAILLY 15:17, Rue de Rome . PARIS (8)

Agents pour le Canada:
ROUGIER Frères, 210, rue Lemoine, MONTREAL.

#### NOUVEAUX LIVRES

#### LES CORPS IMMUNISANTS. — Le Mécanisme de la Vaccination

par Mary Laurent

1 volume in-8, 146 pages. . . Prix: 10 francs

Avec une déconcertante précision, en s'appuyant sur la constitution de l'Atome de l'Hydrogène, qui privé de sa chaleur de constitution gazeuse est formé d'éléments électrochimiques identiques aux éléments constitutifs de l'Atome de carbone, l'auteur démontre que les injections de protéines, de serums, de pus, de lait, d'anatoxines du Pr Vincent, n'ont d'autre effet dans l'organisme que d'y produire des Fermentations qui toutes, que ce soit une toxine ou une toxalbumine, donnent avec les albumines tissulaires ou circulaires des combinaisons chimiques. Ces Fermentations, suivant une triptyque universelle et non particulière, aboutissent à un équilibre albumineux comme une réaction chimique aboutit à un équilibre atomique et calorique. Elles sont dans l'un et l'autre milieu, chimique ou biologique, déclenchées par les éléments de l'hydrogène qui sont catalysaires au potenciel calorique des gaz, et par les éléments identiques du carbone au potentiel calorique des novaux centres dans lesquels la chaleur, qui est une matière fluide dégagée par l'oxygène vient se matérialiser au contact de la Matière Biologique des cellules embryonnaires pour en former les noyaux.

Les éléments du Carbone biologique sont donc les "Corps Immunisants" qui, seuls, interviennent comme catalyseurs, soit pour l'Assimilation, par fermentation, du carbone alimentaire, soit, en cas "d'Infection", pour déclancher la combinaison de la toxine avec l'albumine tissulaire, combinaison dont le pus est le

produit et qui met fin à l'infection.

Il suffit donc, soit pour activer la fonction cellulaire, soit pour juguler l'Infection, d'introduire dans le sang artériel les éléments du carbone d'un produit de la Chimie du Carbone et sans avoir recours à l'intoxication des protéines qui libèrent par fermentation le carbone des globules veineux catalyseurs.

Le médecin pourra donc avec la même sûreté qu'il déclencherait une réaction chimique juguler immédiatement l'"Infection" en multipliant le nombre des catalyseurs organiques, in-

dispensables à la réaction qui vaccine.

Il est démontré dans cette remarquable étude que la spécificité des serums et des provaccins est inexistante et l'on aura la preuve expérimentale de l'exactitude de cette affirmation en employant la vaccination chimique dans tous les cas aigus quelle que soit l'espèce microbienne, et dans toutes les infections chroniques quelle que soit la forme réactionnelle.

Un "vaccin chimique" est de plus constitué de telle sorte qu'il puisse franchir les voies digestives sans y être modifié et pénétrer dans le sang artériel où il se décompose en carbone.

#### TRAITEMENT CURATIF DE L'ASTHME

Par Paul Cantonnet

in-8 de 100 pages . . . . 4 francs

Dans ces 100 pages, l'auteur apporte les résultats de 23 années de pratique et donne les détails de son traitement de l'Asthme qu'il vient de communiquer à l'Académie de médecine. Après un chapitre curieux sur l'historique de sa posologie et l'exposé de ses traitements d'attaque et de maintien, il expose longuement et avec les plus grands détails la conduite quotidienne des traitements à appliquer dans les différents asthmes: a. banal, a. tuberculeux, a. infantile, a. des foins, a. des cardiorénaux, a. des emphysémateux et asthme chez les drogués.

Passant rapidement en revue les données pathogéniques actuelles, l'auteur suppose que l'hypercholestérinémie et surtout l'excès de cholestérine fixée tissulaire sont l'une des causes favorisantes les plus constantes. La vue pathogénique qu'il propose reste en accord possible avec les autres hypothèses actuellement admises et semble notamment de nature à pouvoir relier la théorie de Lemoine et les conceptions de Parurier sur certaines crises vésiculaires à l'importante notion des épines irritatives de Bozanzon et de Jong.

LOLIOL

TO KIND KIND

## Novarsenobenzol "Billon"



Les établissements Poulenc Frères offrent leur produit au Corps Médical Canadien, en lui garantissant le maximum de sécurité et d'efficacité avec l'extrême simplicité de son emploi.

## De l'avis de tous les SYPHILIGRAPHES

le véritable traitement d'assaut

de la SYPHILIS déclarée

consiste dans les injections intra-veineuses

# Novarsenobenzol "BILLON"

Laboratoires POULENC FRERES du Canada, Limitée.

Seuls distributeurs:

ROUGIER Frères, 210, Rue Lemoine,

MONTREAL.

## **ANTITOXINE** DIPHTERIQUE DE P. D. & CIE

#### CONCENTREE ET CLARIFIEE CONTENUE DANS DES **AMPOULES-SERINGUES**

L M augratoxi syn P três ma dit ALGRE que l'antitoxine diphtérique soit spécifique, la mortalité due à la diphtérie est encore trop élevée et tend à augmenter avec le retard apporté à l'administration de l'antitoxine. Si la dose n'est pas adequate la mort peut survenir par syncope ou par paralysie avec toutes ses conséquences.

Pour obtenir un meilleur résultat, il faut que l'antitoxine soit très concentrée, d'une teneur faible en protéines et donne le maximum de rendement.

L'Antitoxine diphtérique de P. D. & Cie réalise ces trois conditions.

Ses qualités incontestables sont le résultat de patientes recherches et de perfectionnements apportés dans sa préparation. Les ampoules seringues sont d'une grande commodité même pour les manipulations les plus difficiles telles que l'injection d'antitoxine chez les enfants.

L'Antitoxine de P. D. & Cie est livrée en Ampoule-seringue de 1000 unités antitoxiques pour les injections préventives, et 3000, 5000, 10,000 et 20,000 unités pour les injections curatives.

> Nous enverrons sur demande à messieurs les Médecins notre livre "la Diphtérie", sa prophylaxie et son traitement.

#### PARKE, DAVIS & COMPANY

(Licence No. 1, des E. U. pour la manufacture des produits biologiques)

WALKERVILLE

MONTREAL WINNIPEG

#### CAUSERIES D'OPHTALMOLOGIE PRATIQUE

par le Dr. A. Cantonnet

Ophtalmologiste des Hôpitaux de Paris

325 pages, 33 figures. N. MALOINE, éditeur. Prix: 16 fr.

Ce livre est un ensemble de conférences, de notes qui forment l'enseignement hospitalier du Dr. A. Cantonnet. Cet enseignement s'adresse avant tout aux médecins exerçant la pratique générale, mais les ophtalmologistes y trouveront des notions intéressantes sur des chapitres d'actualité: dionisation oculaire, examen de l'œil à la lumière "sans rayons rouges", collyres isotoniques aux larmes, écriture usuelle pour les aveugles, paralysies oculaires à frigore, celle des artério-scléreux, des diabétiques, les retiniques azotémiques chez le diabétique, le quatrième symptôme de la triade d'Hutchinson, les chauffages secs des yeux, les instables de la vision binoculaire, l'amélioration des faibles acuités, l'expérience du "trou dant la main", etc.

Mais ce livre n'est pas écrit en termes techniques; ce sont surtout des causeries, sur le ton de la conversation devant le malade. Elles sont d'allure clinique, claires et précises; ce sont des "consultations expliquées" où la séméiologie tient une grande place. C'est un plaisir de lire cet ouvrage. Le praticien y trouvera agrément et profit.

#### LA PRATIQUE THERAPEUTIQUE EN CLIENTELE

Par le Dr. Ch. Fiessinger

in-8, 342 pages . . . . Prix : 20 francs

Après avoir publié la *Thérapeutique en 20 médicaments*, M. Ch. Fiessinger élargit son cadre primitif. Il écrit un livre de *Pratique Thérapeutique* qui enseigne d'une part les réactions curatives spontanées de la nature et ensuite ce qu'il reste à faire au médecin. Quand il ne peut atteindre les causes du mal, son

rôle est modeste: réduire les symptômes dans ce qu'ils ont de douloureux ou de pénible, sans les éteindre tout à fait. Car ce symptôme, bien souvent, renferme en lui une puissance médica-

trice qu'il serait téméraire de supprimer.

Quels sont ces symptômes favorables, comment devant eux doit se comporter le médecin, quelles sont les maladies qui réclament sa vigilance, comment il devra les aborder sans nuire aux procédés curatifs naturels, telles sont les questions qui fournissent la matière du volume.

Par l'esprit qui l'anime, il est différent des divers ouvrages, excellents d'ailleurs qui ont été publiés sur le même sujet. M. Ch. Fiessinger a cherché à faire du médecin un interprète attentif de la nature. Pour guérir il faut comprendre d'abord la portée et la valeur précise d'une intervention médicamenteuse.

#### L'HYGIENE MENTALE ET NERVEUSE INDIVIDUELLE

par

le Dr **Henri Bouyer** Médecin des Asiles publics le Dr. **Maurice Martin-Sisteron** Médecin des Hôpitaux de Grenoble

in-8, 352 pages — Prix: 20 francs

Cet ouvrage, chaudement préfacé par M. le professeur Henri Claude, de la Faculté de Médecine de Paris, qui en fait ressortir toute la nouveauté et tout l'intérêt, fut écrit pour les médecins, pour les étudiants mais aussi pour le public non spécialisé dans les questions psychiatriques et neurologiques. Les parents intelligents, les éducateurs, les directeurs de conscience, tous ceux qui ont charge d'âme—ne serait-ce que de la leur—doivent savoir comment on fait de la bonne hygiène mentale et nerveuse, comment pari gnorance, avec les meilleures intentions du monde, on oriente un sujet ou l'on s'oriente soi-même vers la douleur morale sinon vers la folie. Harmonie des tendances, discernement des causes extérieures ou intérieures de troubles afin de les éviter, des secours, des préservatifs, des auxiliaires efficaces dans

# Wai URASAL dissout et élimine l'acide urique. Nettoie les reins et les articulations, assouplit les artères. Vendu par tous ls pharmaciens, prescrit par les meilleurs médecins. Littérature et échantillons envoyés aux médecins qui en feront la demande. FRANK W. HORNER, Limited. 40, RUE ST-URBAIN, — — MONTREAL

EAU MINERALE NATURELLE DE



PRINCIPALES INDICATIONS

GOUTTE - GRAVELLE DIABETE GOUTEUX HYPERTENSION ARTERIELLE

ARTHRITISME

EAU DE REGIME DES ARTHRITIQUES

Agent pour le Canada: A. CHOLET, - MONTREAL

4, BOULEVARD ST-LAURENT.

Boîte Postale 402



### IODE GLYCERINE COMPOSEE

Contient :

Iode

Perchlorure de fer

Acide carbolique Gdycérine

D'une utile application dans les cas d'amygdalite, de maux de gorge, de diphtérie, d'inflammation des muqueuses, lorsqu'un traitement local est possible.

#### DIRECTION:

Pour badigeonner la gorge, l'employer pure sur un tampon. Pour gargarisme : diluer dans seize fois son volume d'eau.

> LA CIE J. F. HARTZ, LTEE, 24, Ave McGill College, Montréal.

DEPUIS trente ans, le monde médical des Etats-Unis et de l'Angleterre, connaît et prescrit de plus en plus L'EMULSION D'ANGIER. Encore au jourd'hui.

#### l'EMULSION d'ANGIER

bien entendu l'original, est le premier médlicament type de l'émulsion de pétrole.

Par son apparence et son bon goût, elle est particulièrement destinée à l'enfance et au vieil âge.

Prescrivez-la en toute confiance pour le soulagement de la toux et des troubles respiratoires (spécialement effectif dans la phtisie), dans la mauvaise nutrition, indigestion intestinale et dans la constipation chronique.

N'avez-vous pas un ou plusieurs patients à l'heure présente sous traitement, susceptibles de bénéficier de l'émulsion d'Angier? Dans l'affirmative, sur réception d'une demande, nous vous enverrons franco, des échantillons.

Distributeur pour le Canada: WINGATE CHEMICAL COMPANY, Limited, Montréal, Canada.

ANGIER CHEMICAL COMPANY, Boston, 34 Massachusetts

la saine évolution de l'esprit afin d'y recourir à bon escient, adaptation de l'individu quel qu'il soit à la vie normale, n'est-ce point là, somme toute, le plus important des problèmes puisque c'est celui du bonheur?

Si les auteurs n'ont point de prétention de le résoudre, du moins le posent-ils comme il devrait se poser, grâce aux données les plus récentes de la psychologie pathologique et de la neurologie. Cette simple mise au point, en même temps qu'elle révèle des erreurs et des préjugés néfastes, dégage déjà de fécondes notions.

L'ouvrage, d'une lecture très facile bien que fort documenté, comprend d'abord une première partie où sont examinés les facteurs généraux des troubles mentaux et nerveux avec les moyens de s'en défendre. La seconde partie étudie l'individu dans les différentes phases critiques de son évolution vitale; chacune de ces étapes implique des dangers et des soins spéciaux, bien importants à connaître. Les auteurs consacrent la troisième partie à décrire les anomalies psychiques les plus fréquentes, comment on les évite ou les combat. Enfin, dans une dernière partie sont résumées les formes efficaces d'assistance aux véritablese malades du système nerveux ou de l'esprit. On y verra les grosses imperfections et lacunes du régime actuel par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui nécessaire.

La conclusion néanmoins est optimiste. Le mouvement d'hygiène mentale qui se développe en France comme partout depuis quelques années obtiendra vite des résultats lorsque, débarrassés des routines, des préjugés intellectualistes ou mécanistes du siècle dernier, nous verrons dans l'esprit humain l'individualité qui en est l'essence et le dynamisme affectif qui en est la vie. C'est ce que font les auteurs de "l'Hygiène mentale et nerveuse individuelle"; leur livre doit avoir sa place dans toutes les

bibliothèques.

## TRAITE DE SYMPTOMATOLOGIE TOPOGRAPHIQUE CHIRURGICALE

par M. Maurice Tusseau

Chirurgien en chef de l'hôpital Saint-Rambert (de Lyon) Membre Correspondant National de la Société des chirurgiens de Paris

in-8 de 594 pages, 57 figures et 40 tableaux.—Prix: 38 francs

Voici un nouveau livre... Et c'est un livre nouveau. Une lumineuse préface par le Docteur Dartigues—ce grand nom d'un grand maître—affirme avec vigueur que ce traité de Symptomatologie topographique chirurgicale était désiré, demandé, et qu'il apparaît "s'exprimant en images indélébiles, par des mots figuratifs, toujours heureux, parfois amusants".

Ce traité est un tour de force de concentration de la mémoire, avec cristallisation synthétique en tableaux d'une utilité incontestable. Au milieu de ses pages liminaires d'une haute portée philosophique, l'éminent préfacier donne une définition exacte de l'ouvrage: "c'est un cinéma némotechnique".

En effet, ce n'est pas un vade-mecum sec, énumérant "en

question d'internat" un chapelet de symptômes.

Le traité parle à la mémoire. Mais il l'éclaire tout en s'adressant à la réflexion dans un style tout à fait personnel, curieusement imaginé, vif, enjoué, incisif, caustique même, que connaissent bien les lecteurs de nombreuses revues où court la plume très estimée de l'auteur.

Les chapitres tels que les Gros Cous, les Gros Scrotums, l'Anus douloureux, les Réactions péritonéales, les Vomissements en chirurgie, Ies Tumeurs de l'Utérus, etc., traitent en peu de pages tout ce qui doit venir à l'esprit du clinicien au seul point de vue du diagnostic.

Les gravures sont originales, dessinées par l'auteur où pro-

venant des collections de sa clique privée.

Ce traité est à la pathologie externe ce que sont à la pathologie interne le Traité du Diagnostic médical par Martinet ou celui du Symptôme à la Maladie par le Docteur Coste. Comme ces ouvrages réputés voici donc un nouveau traité classique qui sera dans toutes les bibliothèques. Le Professeur Landouzy demandait un Formulaire des Symptômes le Professeur Lannelongue disait "puisse un jour un livre permette au médecin de se promener dans les Jardins du Diagnostic, flore en mains!"

Le préfacier Dartigues tend avec enthousiasme le traité de

Tusseau "ce livre, souhaité par Lannelongue, — le voici!"

## LA SENSIBILISATION ANAPHYLACTIQUE. — ASTHME ET CORYZAS SPASMODIQUE. — Pathogénie et Traitement

par le Docteur Maurice Vernet, de Paris

1 volume tiré sur papier couché de 192 pages avec 2 planches en 4 couleurs et 3 schémas (Collection des monographies O.R.L. internationales)

Prix: 12 Francs

(Analyses en Allemand, Anglais, Espagnol, Italien)

Cette monographie est une des plus importantes qui aient été consacrées dans ces dernières années au problème le plus

délicat de l'anaphylaxie, celui de la sensibilisation.

L'auteur apporte des données originales qui éclairent d'un jour nouveau un problème jusqu'ici non résolu. Le lecteur trouvera non seulement dans ce travail une mise au point des conceptions modernes sur l'anaphylaxie, mais aussi l'explication de la nature de la sensibilisation, de son mode de production, des moyens mis en œuvre pour la combattre.

Et voilà bien la meilleure justification du point de vue de l'auteur, que la démonstration thérapeutique suit la démonstration pathogénique, et que cette thérapeutique s'applique parfaitement à toutes les affections dont on connaît le caractère ana-

phylactique.

D'une façon générale, le lecteur trouvera dans ce travail un exposé très clair, un développement que l'on suit avec curiosité, une marche sûre, une incontestable éloquence des résultats.

Après une préface où l'auteur pose les difficultés du problème dans le cadre de la Pathologie générale, le chapitre premier est consacré à l'exposé critique des conceptions pathogéniques de l'asthme et des coryzas spasmodiques. Le chapitre 2 définit la nature de la sensibilité anaphylac-

tique.

Dans les chapitres 3, 4 et 5, l'auteur rappelle les notions essentielles et bien démontrées concernant le système nerveux végétatif, le rôle du sympathique et établit l'importance du système sensitif organique.

L'erreur consacrée par la notion des vagotonies et des sym-

pathicotonies fait l'objet du chapitre 6.

Dans le 7e et le 8e, l'auteur étudie en détail les causes d'altération de la sensibilité organique, les caractères généraux de cette sensibilité et la nature de l'altération préparant la sensibilisation.

Le traitement est étudié aux chapitres 9, 10, 11, 12 et 13, successivement sous les aspects d'une étude générale des thérapeutiques symptomatiques, de la thérapeutique curative et de celle de choix que l'auteur envisage.

Une partie expérimentale intéressante est rapportée au cours de ce travail dont il est indispensable de faire une lecture

attentive et complète.

PEPTONE

VIANDE et de POISSON

RURIGOS INFANTILES PEPTO-

EXTRAITS

OEUF et de LAIT

GRANULES

DRAGEES SANS ODEUR

MEDICATION ANTIANAPHYLACTIQUE POLYVALENTE

MIGRAINES - URTICAIRES - TROUBLES DIGESTIFS

COLITES, ASTHMES, PRURITS, ECZÉMAS et en général les diverses manifestations anaphylactiq

POSOLOGIE | ADULTES 2 dragees ou 2 cuillerées a café de granulés | Une heure avant chacun des trois repas

aboratoire des PRODUITS SCIENTIA \_ D' E PERRAUDIN Pharmacien de 1/º classe . 21 Rue Chaptal \_ PARIS . IXº

Granulé - Capsules - Injectable - Pommades - Ovules

CHRONIOUE - ANEMIE

Agent général pour le Canada, J. I. EDDE, New Birks Bldg., Montréal.

## ONATEDEFER

GOUTTES

VIN

FLIXIR

R.C. 221839

13. Rue de Poissy, PARIS LABORATOTES F.C

Agent général pour le Canada, J. I. EDDE, New Birks Bldg.., Montréal.

Sanmetto organes genitaux-urinaires.

Le Tonique vivifiant du Système Reproducteur

SPECIALEMENT UTILE DANS LES

Affections Prostatiques des vieillards — L'Impuissance sénile — La Miction Difficile — L'Inflammation de l'urètre — Les Douleurs Ovariennes — L'irritation de la Vessie

D'UN MERITE ABSOLU COMME RECONSTITUANT

DOSE Une cuillérée à café quatre fois par jour.

OD CHEM CO., N.-Y.

En vente chez tous les Droguistes en Gros du Canada. Sanmetto organes genitaux-urinaires.

Le Tonique vivifiant du Système Reproducteur

SPECIALEMENT UTILE DANS LES

Affections Prostatiques des vieillards — L'Impuissance sénile — La Miction Difficile — L'Inflammation de l'urètre — Les Douleurs Ovariennes — L'irritation de la Vessie

D'UN MERITE ABSOLU COMME RECONSTITUANT

DOSE Une cuillérée à café quatre fois par jour.

OD CHEM CO., N.-Y.

En vente chez tous les Droguistes en Gros du Canada.

## SANAS

#### EXTRAIT TOTAL. CONCENTRE ET STERILISE DE FOIE FRAIS DE MORUE.

Le SANAS est préparé avec des foies frais de morues de Terre-Neuve sélectionnés et prélevés suivant les règles de la plus rigoureuse asepsie.

Il renferme, en proportion beaucoup plus grande, tous les éléments contenus dans l'huile de Foie de morue, et, en plus, une forte proportion de glycogène.

Sa concentration est telle qu'un centimètre cube représente une valeur médicale d'environ un demi-litre d'huile de Foie de Morue.

Le SANAS est accepté par les sujets les plus difficiles, grâce à son odeur peu prononcée, à son goût non désagréable et à l'absence de toute trace d'huile.

Il ne provoque ni renvois, ni nausées, ne trouble aucunement les fonctions digestives, et par suite, permet tous les régimes.

Ses indications sont toutes celles de l'huile de foie de morue.

#### DOSAGE.

Il varie avec l'âge et les sujets :

Enfants:

1 à 10 Gouttes chaque matin. 10 à 15 ans : 10 à 15 Gouttes en une ou deux fois. 15 à 25 gouttes en deux fois.


Adultes:

Le SANAS se prend le matin ou mieux avant les repas, mélangé à une petite quantité d'eau, de thé ou de bouillon.

Agent général pour le Canada.

New Birks Bldg., Montréal.

Lancaster 2421-4913



## Cette figure montre l'action Osmotique de l'Antiphlogistine

E diagramme ci-dessus représente une surface enflammée. Dans la zone "C", la circulation du sang dans les vaisseaux sous-jacents est li-bre. Par conséquent, les liquides contenus dans l'Antiphlogistine suivent la ligne de moindre résistance, pénètrent les tissus par le processus physique de l'endosmose, et le sang les emporte, en laissant la pâte plus ou moins sèche.

Dans la zone "A", au contraire, il y a stase, aucun courant n'a de tendance à surmonter les phénomènes hygroscopiques de l'Antiphogistine, et les exsudats des tissus sont attirés par l'Antiphlogistine, ce qui produit un excès d'humidité dans cette zone, par le processus physique d'exosmose.

L'Antiphlogistine produit et conserve la chaleur pendant 24 heures.

Dû à la réaction climique qui s'établit durant l'Osmose entre la glycérine pure de l'Antiphlogis ne et les liquides des tissus, l'Antiphlogistine conserve une chaleur de production constante.

Cette chaleur ainsi entretenue est inappréciable; en augmentant la circulation superficielle, elle diminue la congestion, stimule les réflexes cutanés, et provoque la contraction des vaisseaux sanguins d'une manière permanente.

Employée dans l'univers entier par plus de cent mille praticiens.

L'Antiphlogistine est la seule préparation de ce genre qui ne soit pas toxique, ayant une action neutralisante sur les liquides de l'exsudat dans l'inflammation superficielle. Dans l'inflammation profonde, elle agit favorablement sur les parties congestionnées en pro-duisant une hyperémie superficielle, et sans causer d'irritation.

Demandez notre brochure "La Pneumonie". Laboratoire à Paris. The Denver Chemical Company. Dept. A., New York, U. S. A. Laboratoires: Paris, Londres, Sydney, Berlin, Buenos-Ayres, Barcelone, Montréal, Mexico City. Florence.



"Favorise l'Osmose"