Technical and Bibliographic Notes / Notes techniques et bibliographiques

Tight binding may cause shadows or distortion along interior margin/ La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la distorsion le long de la marge intérieure Blank leaves added during restoration may appear within the text. Whenever possible, these have been omitted from filming/ Il se peut que certaines pages blanches ejoutées lors d'une restauration apparaissent dans le texte, mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont pas été filmées.						Includes index(es)/ Comprend un (des) index Title on header taken from:/ Le titre de l'en-tête provient: Title page of issue/ Page de titre de la livraison Caption of issue/ Titre de départ de la livraison Masthead/ Générique (périodiques) de la livraison																					
														Bound with other material/ Relié avec d'autres documents						Continuous pagination/ Pagination continue							
														Coloured plate: Planches et/ou il			r			Ŀ	/ 1	-	of print v négale d		ression		
Coloured ink (i.e. other than blue or black)/ Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)						Showthrough/ Transparence																					
Coloured maps/ Cartes géographiques en couleur						Pages detached/ Pages detachées																					
Cover title missing/ Le titre de couverture manque						Pages discoloured, stained or foxed/ Pages décolorées, tachetées ou piquées																					
Covers restored and/or laminated/ Couverture restaurée et/ou pelliculée						Pages restored and/or laminated/ Pages restaurées et/ou pelliculées																					
Covers damaged/ Couverture endommagée						Pages damaged/ Pages endommagées																					
Coloured covers		Coloured pages/ Pages de couleur																									
The Institute has attempted to obtain the best original opy available for filming. Features of this copy which nay be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may ignificantly change the usual method of filming, are hecked below.						L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.																					
												-	-														

11. 46. 15 antops Hance, 12 No. 1813. 1 . W. St Eleutherius Cont -00 MOD. I and soft of 311 16000 11-66 66 66 7 86 540 16 20 00 00 00 18 1 1/4 11 66 60 + P. Co 1 16516.0000 00 20866 A 666 1.1 = 120 & 6 30 000 0 cofm. 00 00 00 00 00 00 00 00 COC Q 4 de (99, 69 699 minos

60 000 J.s. = 108 6611460 10 6 2 3 00 De 10 16 66 · 009.2635 8-20073 100000 C 600 CF. 16 00, 15 9 06 G 66 06 06 C. 8 26 Co - Old of by 690 of 100 60 1. 16. 18. 10. 66 06. va 80 39 107 g 80 pm いっかるるとの (3.0012 004 pt 00063181 4066. 900 6 9 0 6 30, 16 1000 000 8 de 80,80,860 6000 m. 1668 m grand on oxioned

65.00 503h 75.00 76 % Openhouse wie wooder with ours 1-960 08 14 600 15 60 06 00 2010 09 4 6006 100 60 M W W WILL 66 63 0206. 36. 2065 dus. rold of of Oc to Some on the College De Mand . 2000 person. 1. 10, 66 DEZ 400 1 680 gri 180 606 9. 1-10 CA 60 Fi OCOPUSION TO THE RESTER at the sundocoperation ~ 000 60 60 60 60 60 5. or 36 66 302 10 1 18 18 16 669. 26 06 N 18. 138 A Ear. 30 6 - 00 Mars 30 8 or Will BB and 86 ~ £66 % 1" " Op ord. "6. 02) 6471 001 1.662 . m) 38 £ , 36 0 (0 . 76 . 76 6 6206.6603.1800 . ac 286. つんにもの インつっとろんのかつ 80 00 06 00 06 00 06

ان المحليد عن المحادث موسوك المحادث 1 06 CC: 106 COC 96 CC 106 Chin gri-16 1410 20 06 14600: 100 5d do 1 2 g mg 2 100 23 100 6006 0.00 in 66 4-206 12 266. 106-7000: "00 000 J' = 1p でんかっているいのかいかくそうち 107-766-866 Costille 2-66 10/27600 " Love 1010, 6/26/84 108. John & Op - 1/2 66 Carline -Cyro; 9. a 00 1 1/2/00 9 1 1/2/60 800 K. 1 7 00 06 2 :0 2 . 3-26 16 24 106 De 26 17 8 1 16 100 10 mid 1066 6 2 86 12, 46 かんしきつかっつからのかのしいん '000 6 and Dog 66 6 of 12. of 12666 16 10/2 10/2 108 - 10 300 00 1000 06 193 Ld 1865 16666 17600000-10-16-16-500000 126 8 20 T.