








IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

**CIHM/ICMH
Microfiche
Series.**

**CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.**



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

© 1985

Technical and Bibliographic Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the best original copy available for filming. Features of this copy which may be bibliographically unique, which may alter any of the images in the reproduction, or which may significantly change the usual method of filming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du point de vue bibliographique, qui peuvent modifier une image reproduite, ou qui peuvent exiger une modification dans la méthode normale de filmage sont indiqués ci-dessous.

- ☐ Coloured covers/
Couverture de couleur
- ☐ Covers damaged/
Couverture endommagée
- ☐ Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée
- ☐ Cover title missing/
Le titre de couverture manque
- ☐ Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur
- ☐ Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)
- ☒ Coloured plates and/or illustrations/
Planches et/ou illustrations en couleur
- ☐ Bound with other material/
Relié avec d'autres documents
- ☒ Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distorsion le long de la marge intérieure
- ☐ Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, these
have been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.
- ☒ Additional comments:/
Commentaires supplémentaires: Les pages froissées peuvent causer de la distorsion.

- ☐ Coloured pages/
Pages de couleur
- ☐ Pages damaged/
Pages endommagées
- ☐ Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées
- ☒ Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées
- ☐ Pages detached/
Pages détachées
- ☒ Showthrough/
Transparence
- ☐ Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression
- ☐ Includes supplementary material/
Comprend du matériel supplémentaire
- ☐ Only edition available/
Seule édition disponible
- ☒ Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., have been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the reduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X	12X	14X	16X	18X	20X	22X	24X	26X	28X	30X	32X
				☒							

The copy filmed here has been reproduced thanks to the generosity of:



Seminary of Quebec
Library

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original copy and in keeping with the filming contract specifications.

Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol $\rightarrow$ (meaning "CONTINUED"), or the symbol ∇ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:



L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en terminant par la dernière page qui comporte une telle empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole $\rightarrow$ signifie "A SUIVRE", le symbole ∇ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents. Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

HIS?

D

4pl.

**HISTOIRE NATURELLE
DES POISSONS.**



186

HISTOIRE NATURELLE

DES POISSONS,

avec les figures dessinées d'après nature

PAR BLOCH.

Ouvrage classé par ordres, genres et espèces,
d'après le système de Linne,

AVEC LES CARACTÈRES GÉNÉRIQUES;

Par RENÉ-RICHARD CASTEL, auteur du poëme
des *Plantes*.

TOME X.

DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET.

A PARIS,

Chez DETERVILLE, rue du Battoir, n° 16.

AN IX.





HISTOIRE NATURELLE

DES POISSONS.

SUITE DU LXXXIII^e GENRE.

LE NORD - CAPER ou SARDE, *BALÆNA GLACIALIS.*

LES mâchoires presque égales, celle de dessous arrondie et plus large vers le milieu de sa longueur, le dos blanchâtre et dépourvu de nageoire, tels sont les caractères distinctifs de ce poisson. Il a la tête plus petite, et le corps plus mince que la baleine-franche; il est aussi beaucoup plus agile: du reste, il lui ressemble en tout.

2 HISTOIRE NATURELLE

Le nom de *nord-caper* a été donné à cette baleine, à cause du lieu qu'elle fréquente, et où sans doute elle a été pêchée pour la première fois, je veux dire le cap le plus septentrional de la Norwège. Elle ne fournit que dix, vingt ou trente tonneaux de graisse, et ses barbes sont fort petites. On la trouve en grand nombre et presque continuellement aux environs de l'Islande. Les habitans de cette île en tirent de grands avantages, sans être obligés de s'éloigner des côtes; ce qui est d'autant plus heureux, que, faute de bateaux et d'instrumens convenables, il leur seroit impossible de l'aller prendre en pleine mer.

Le *nord-caper* poursuit les harengs jusques dans les golfes, et les pousse adroitement vers le rivage, pour en attraper un plus grand nombre à la fois. Mais il arrive souvent que sa trop grande avidité le fait échouer sur les bas-fonds et les bancs de sable, sans

qu'il puisse se remettre à flot. Souvent aussi les Islandais, profitant de son étourderie, le chassent eux-mêmes vers la côte, et le font tomber dans le piège, de la manière suivante. Aussitôt qu'ils s'aperçoivent qu'un nord-caper donne la chasse aux harengs, ils se jettent dans leurs canots, munis de harpons, lances, couteaux et autres ustensiles nécessaires, et le poursuivent par-derrière à force de rames, en l'approchant autant qu'il est possible. Si le vent souffle vers la côte, ils versent dans la mer, devant leurs canots, quantité de sang, dont ils ont toujours avec eux bonne provision; et à mesure que les flots l'emportent vers la côte, ils le suivent en serrant toujours le rivage de plus en plus. Le poisson se sentant poursuivi, prend sur-le-champ le parti de regagner la haute mer; mais à la vue du sang il s'effraye, et plutôt que de nager à travers, ils'en retourne en fuyant vers la côte, où il échoue bien-

tôt entre les rochers ou sur le sable. Si, au contraire, le vent souffle du côté de la terre, les pêcheurs entourent le poisson par-derrière, comme dans le premier cas; et aussi-tôt qu'il veut retourner en pleine mer, ils lui jettent sans cesse de leurs canots quantité de pierres, en poussant de grands cris, et faisant un bruit capable de l'épouvanter et de le chasser vers la côte, où il échoue à la fin sur le sable.

Si-tôt que le poisson est resté à sec, sans pouvoir se remettre à flot, les pêcheurs l'entourent avec leurs barques, et le percent de coups, jusqu'à ce qu'ayant perdu tout son sang, il ne donne plus signe de vie. Ils montent ensuite sur son corps, dont ils coupent toute la graisse, et même une bonne partie de la chair qui ne répugne pas à leur goût, et l'emportent chez eux.

Les barbes de ce poisson étant petites, ne sont pas beaucoup recherchées par les Danois, et d'ailleurs les Islan-

dais, faute d'instrumens convenables, ne sont guère en état de les bien séparer.

On met la graisse dans des tonneaux, où on la laisse fondre peu à peu pendant trois mois. L'huile qui, pendant ce temps, en dégoutte d'elle-même, est la meilleure et la plus fine. On l'ôte de dessus la graisse, avant de la faire bouillir, et on la vend ainsi aux Danois qui en trafiquent ailleurs. Le mot de *thran* est le terme propre de tous les peuples du Nord, pour signifier *huile de baleine* : celle qu'on tire de la graisse non-bouillie, est appelée *thran clair*, et l'autre qui vient de la graisse bouillie, est nommée *thran brun*.


On a parlé plus haut de l'aversion du nord-caper pour le sang. Quelques-uns prétendent que cette aversion vient de ce que la baleine s' imagine qu'il sort de sa femelle, qui en jette tous les mois une quantité prodigieuse, accompa-

6 HISTOIRE NATURELLE

gnée d'une liqueur dont la puanteur l'infecte. Voyez le P. Feuillée, dans son journal des *Observations physiques* faites en Amérique, tome premier, page 393. D'autres sont d'avis qu'elle regarde le sang comme venant d'une autre baleine tuée, et que par un instinct commun à toutes les créatures qui frémissent à l'aspect de leur destruction, ces poissons évitent l'endroit qui leur annonce la mort. Je suis plus porté pour ce dernier sentiment. Pline avoit déjà fait cette remarque dans son *Histoire naturelle*, liv. X, section 90. *Pisces*, dit-il, *maximè piscium sanguinem fugiunt*. Les poissons fuient surtout le sang des poissons. J'ajouterai un passage très-remarquable, et qui me paroît digne de réflexions pour tous ceux qui aiment les singularités de la nature. C'est un fait généralement connu dans toute l'Ecosse, et que je trouve rapporté dans la *Description*

ELLE

puanteur
illée , dans
s physiques
premier ,
avis qu'elle
aant d'une
par un ins-
créatures
leur des-
l'endroit
e suis plus
nent. Pline
e dans son
section 90.
m sangui-
aient sur-
outerai un
et qui me
pour tous
rités de la
éralement
et que je
Description



Dessiné par

V^e Tardieu Sculp.

1. LE GIBBAR. 2. LA JUBARTE.

3. LE NARVAL. tom. 9. pag. 130.

Sp.

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various positions in the various departments of the Government of the State of New York, for the year 1900.



1877

1877

des îles occidentales de ce royaume, par Martin, pag. 143.

« Lorsqu'il arrive un combat sur la
» côte où l'on pêche du hareng, et qu'il
» y a eu effusion de sang, le hareng se
» détourne, et ne revient plus sur la
» côte pendant toute la saison. On pré-
» tend qu'on a fait la même observa-
» tion dans tous les temps ».

Le nord-caper se nomme :

En Allemagne, *Nordkaper*.

En Norwège, *Sildqual*, *Lilie-hual*,
Nordkaper.

En France, outre le nom de *Nord-ca-*
per, il s'appelle encore *Sarde* et *Ba-*
leine de Sarde.

LE GIBBAR, *BALÆNA PHYSALUS*.

ON distingue cette baleine par ses
mâchoires égales et pointues, ses fa-
nons courts et bleuâtres, la nageoire
unique qu'elle a sur le dos.

Le gibbar est aussi long et quelque-

8 HISTOIRE NATURELLE

fois plus que la balcine-franche ; mais il est beaucoup plus mince , et par conséquent plus agile. La plus longue poursuite le lasse à peine. Il faut se garder avec soin des coups de sa queue et de ses nageoires , l'effet en est terrible ; et comme le gibbar s'irrite facilement , on redoute plus ses accès de fureur et sa vengeance , que celle même de la grande baleine. La nageoire du dos qui est droite et pointue , a depuis trois jusqu'à quatre pieds de hauteur ; celles des côtés ont six à sept pieds de long. La mâchoire supérieure est garnie , comme dans la baleine-franche , de lames de corne , frangées par le bout , disposées de la même manière , mais plus courtes et de couleur bleue. Les yeux sont situés très-bas dans la direction des angles de la gueule. Celle-ci est d'une grandeur énorme. Le gibbar se nourrit de harengs , de maquereaux , et d'autres petits poissons. Il habite dans les mers du Groënland , dans l'O -

céan d'Europe , les mers de l'Inde et de l'Amérique. Au mois de mars 1673, Martens vit un individu de cette espèce dans le détroit de Gibraltar. Comme, malgré sa longueur, la masse entière du corps fait tout au plus le tiers de celle de la baleine-franche, on s'attache peu à le poursuivre. Il ne devient pas d'ailleurs si gras, et l'on n'en retire guère que dix ou douze tonneaux d'huile. Sa pêche, comme on l'a vu, est dangereuse. Le même Martens rapporte que des pêcheurs de sa nation, ayant lancé, par méprise, le harpon sur un gibbar, il les entraîna tout d'un coup avec leur chaloupe sous un glaçon, et qu'ils furent submergés. On assure que sa chair a le goût de l'esturgeon.

Ce poisson se nomme :

En France, *Gibbar*.

En Angleterre, *Fin-fish*.

En Allemagne, *Fianfisch*.

En Hollande, *Vinvisch*.

10 HISTOIRE NATURELLE

En Norwège, *Ror-hual*, *Tuequal*.

En Laponie, *Reider*.

En Islande, *Hunfubaks*.

En Groënland, *Tunnulik*, *Kepolak*.

LA JUBARTE, *BALÆNA BOOPS*.

Le caractère distinctif de la jubarte est d'avoir la mâchoire inférieure un peu moins avancée et plus étroite que celle de dessus, une protubérance recourbée en arrière, et prolongée sur la queue.

Le corps de ce poisson est rond et très-épais vers les nageoires latérales; il se rétrécit ensuite graduellement jusqu'au bout de la queue, dont la grosseur est telle, qu'un homme peut facilement l'embrasser. La tête est oblongue, en pente, et terminée par un museau large et obtus. Vers le milieu de la tête, s'élève une espèce de tubercule, au milieu duquel sont situés deux évents, tellement rapprochés l'un de

l'autre, qu'ils semblent n'en former qu'un seul. Ces événements sont précédés de trois rangées de protubérances circulaires, dont on ne reconnoît point encore l'usage. La mâchoire inférieure est, comme on l'a dit ci-dessus, un peu plus courte et plus étroite que celle d'en-haut. Les yeux sont situés sur les parties latérales de la tête, derrière les événements. L'ouverture des oreilles forme deux trous presque imperceptibles derrière l'orbite des yeux. La mâchoire supérieure est garnie de fanons noirs qui ont à peine un pied de longueur. Ils sont disposés comme dans la baleine-franche; mais on ne voit point de petites lames dans les interstices qui se trouvent sur la partie antérieure de la mâchoire. La langue est grande, grasse et spongieuse. On y voit une peau lâche qui se dirige vers le gosier, et forme en cet endroit une espèce d'opercule. Les nageoires latérales sont grandes, ovales, entières par derrière.



12 HISTOIRE NATURELLE

dies et crénelées par-devant , et un peu échancrées sur le côté extérieur. Celle de la queue est divisée en deux lobes échancrés en croissant , et terminés en pointe. Depuis le dessus de la gueule jusqu'à la région de l'anüs , la surface inférieure du corps est marquée de plis ou de sillons qui vont se réunir par paires , et forment des angles aux deux extrémités. Les deux sillons extérieurs sont toujours les plus longs. L'animal a la faculté de les dilater ou de les restreindre à son gré. La couleur des parties supérieures du corps est noire ; le dessous de la gueule et des nageoires latérales est blanc ; la cavité des sillons est d'un rouge sanguin ; les plis extérieurs , le ventre et le dessous de la nageoire de la queue sont marbrés de blanc et de noir. Au-dessous de l'épiderme , on trouve la peau qui recouvre le lard. La couche est mince , et rend par conséquent moins d'huile que celle des espèces précédentes. La plus petite



blessure suffit pour lui donner la mort; la gangrène se met aussi-tôt à la plaie, et l'animal va souvent mourir très-loin de l'endroit où il a reçu le coup.

Un individu de cette espèce, qui fut pris en 1723, se sentant blessé, poussa des cris horribles qui ressembloient à ceux d'un cochon qu'on égorge. Il étoit furieux; et au lieu que les autres baleines s'enfuient aussi-tôt qu'on les attaque, il alla droit à la chaloupe, et d'un seul coup de queue, il en emporta trois hommes, qui, meurtris du coup, furent bientôt noyés. Il est vrai que ce poisson, lorsqu'on l'attaqua, étoit accompagné d'un autre, et c'étoient vraisemblablement le mâle et la femelle. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne voulurent jamais se quitter; et quand l'un fut tué, l'autre s'étendit sur lui, et poussa des cris terribles.

La longueur de la jubarte est de cinquante à cinquante-quatre pieds. Elle habite les mers du Groënland.

On la nomme .

Jubarte , en France.

Keporkak , en Groënland.

Hrafu-reyðus , en Islande.

LA BALEINE A BOSSES ,

BALÆNA GIBBOSA.

CETTE baleine se distingue des autres par la blancheur de ses fanons , et les six bosses qu'elle a sur le dos.

C'est le poisson qui approche le plus de la baleine-franche , tant par sa figure que par la quantité de graisse. Ses barbes sont blanches , mais elles ne se fendent pas bien. On lui voit sur le dos une demi-douzaine de gros boutons ou espèces de nœuds à la place de la nageoire.

On trouve la baleine à bosses sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre.

Elle s'appelle :

En anglais , *Strag-wale*.

En allemand , *Knotenfisch*.

En hollandais , *Knabbelvisch*.

LE TAMPON , *BALÆNA NODOSA*.

Les nageoires latérales blanches , une bosse auprès de la queue , plus grosse que la tête d'un homme , forment les caractères particuliers de la baleine tampon.

Les nageoires latérales de ce poisson ont dix-huit pieds de longueur ; elles sont blanches , et situées presque au milieu du corps. A la place de la nageoire du dos est une bosse , en forme de pal , penchée en arrière , haute d'un pied , et plus grosse que la tête humaine. Ses barbes sont peu estimées.

On trouve le tampon dans les mêmes parages que le poisson précédent.

Il s'appelle :

En Angleterre , *Bunch* , *Humbback-Wale*.

En Hollande , *Penvich.*

En Allemagne , *Pflockfisk.*

En France , *Tampon.*

LE RORQUAL,
BALÆNA MUSCULUS.

Le caractère de ce poisson est d'avoir la mâchoire inférieure beaucoup plus large et plus avancée, une excroissance droite, triangulaire, et prolongée sur la queue.

Le rorqual a sur le milieu de la tête, au-dessus des yeux, deux évents d'une forme pyramidale. Les yeux sont situés au-dessus de l'angle de la gueule, et ressemblent à ceux du bœuf. Les nageoires des côtés sont larges, un peu ovales, échancrées en fer de lance. La nageoire du dos est opposée à l'ouverture de l'anüs; elle est échancrée et recourbée en arrière: celle de la queue est divisée en deux lobes courbés en faux, et terminés en pointes. Depuis

E

L,

U S.

est d'a-
aucoup
xcrois-
prolon-

a tête,
s d'une
ont si-
ueule,
f. Les
un peu
ce. La
ouvér-
et re-
queue
és en
Depuis

Le 10 Mars 1844

Monsieur le Ministre


J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le rapport que vous m'avez demandé par votre lettre du 27 Février dernier.

Je prie de croire, Monsieur le Ministre, que j'ai été très attentif à vous rendre compte de tout ce qui s'est fait dans le département de la Seine.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute et respectueuse considération.

Le Ministre de l'Intérieur

Le 10 Mars 1844



Deseve del.

F. Tardieu Sculp.

1. LE RORQUAL. 2. LA BALEINE à bec.

3. LE GRAND CACHALOT.

I
c
c
c
n
s
d
e
I
t
v
d
r
d
c
r
t
P

p
t
m
cl
d

Le bout de la mâchoire inférieure jusqu'au nombril , le dessous du corps est chargé de plis qui ont chacun deux pouces de large ; les cavités qui les séparent ont la même largeur. Les côtés sont revêtus d'une couche de lard épaisse de quatre pouces. L'épaisseur en est d'un pied sur la tête et le cou , parties où la graisse est plus abondante. Le dessus du corps est noirâtre , le ventre blanc. La langue est composée d'une substance molle , spongieuse , et recouverte d'une peau mince : à la base de cet organe , on trouve de chaque côté une masse de chair arrondie et rouge , qui bouche si étroitement l'entrée du gosier , que les petits poissons peuvent seuls y passer.

L'ouverture de la gueule , dans ce poisson , est si prodigieuse , qu'il y peut tenir en même temps quatorze hommes debout. On a vu , dit Sibbald , une chaloupe avec son équipage , entrer dans la gueule d'un rorqual échoué sur

18 HISTOIRE NATURELLE

le rivage. Il se nourrit de harengs. Au mois de septembre 1692, un individu de cette espèce se laissa échouer auprès du château d'Abercorn : il avoit soixante et dix-huit pieds de longueur.

Depuis vingt ans, les pêcheurs de harengs le voyoient, de temps en temps, donner la chasse à ces poissons. Ils le reconnoissoient à une blessure qu'il avoit reçue par un coup de fusil : la balle avoit percé d'outre en outre la nageoire du dos.

Ce poisson se nomme :

En italien, *Capidolio*.

En islandais, *Steipe-reydus*.

En français et dans la langue du Groënland, *Rorqual*.

LA BALEINE A BEC.

BALÆNA ROSTRATA.

ON reconnoît la baleine à bec à ses mâchoires longues, étroites et pointues, dont l'inférieure est un peu plus

avancée, et à la nageoire adipeuse qu'elle porte placée à l'extrémité du dos.

Les mâchoires de ce poisson sont plus étroites, plus longues et plus pointues que dans aucune des espèces précédentes. Les yeux sont placés un peu au-dessus des angles de la gueule, et les deux évents sur le sommet de la tête. Les fanons qui garnissent la mâchoire supérieure sont blancs et très-courts. Les nageoires latérales sont larges, et arrondies dans leur contour. Celle du dos s'incline vers la queue, et correspond à la région de l'anus. La nageoire de la queue est divisée en deux lobes; leur réunion forme un croissant, dont les cornes sont dirigées en arrière. Le dos est noir, le ventre blanc, et agréablement mélangé de quelques nuances rougeâtres.

Cette baleine nage avec une vitesse extraordinaire; elle est la plus petite de son genre. Sa nourriture consiste en

petits poissons, qu'elle poursuit avec tant d'avidité, qu'on les voit sauter au-dessus de la surface de l'eau, pour se soustraire à sa poursuite.

Comme son lard est très-compacte, et fournit peu d'huile, les pêcheurs ne s'occupent guère à la chasser : mais les Groënlandais qui estiment sa chair, la poursuivent souvent à coups de flèches, et les blessures qu'ils lui font deviennent presque toujours mortelles.

Elle habite les mers de Norwège et du Groënland; elle descend même souvent dans des eaux plus tempérées, et on en a pris sur le Doggers-banck une qui avoit sept pieds de longueur. En général, elle parvient à une longueur de vingt-cinq pieds.

DES CACHALOTS

EN GÉNÉRAL.

SUIVANT Anderson, ce nom est originaire de la Gascogne, et signifie *poisson à dent*. Quoiqu'il y ait des cachalots fort grands, beaucoup d'auteurs et la plupart des pêcheurs regardent ce poisson comme une petite baleine. Je conviens que les cachalots ressemblent aux baleines à plusieurs égards; mais ils en diffèrent assez pour former un genre à part. Les différences les plus frappantes qu'il y a entre les cachalots et les baleines, sont que les baleines, comme nous l'avons dit, n'ont point de dents dans la gueule, mais des fanons, au lieu que les cachalots ont des dents; ce qui fait qu'on les nommoit autrefois *Cete dentatus*. Presque toutes sont à la mâchoire

inférieure qui en est bien garnie: la plus grande partie sont pointues; il y en a quelques-unes de larges ou mâchelières au fond de la gueule. Ces dents de la mâchoire d'en-bas, quand la gueule est fermée, sont reçues dans des cavités qui sont à la gencive de la mâchoire supérieure, où elles entrent comme dans des gâines. On en trouve qui ont quelques dents mâchelières distribuées çà et là, le long de la mâchoire supérieure, à six ou huit pouces les unes des autres; et ces différences jointes à quelques autres, ont servi à distinguer les espèces.

J'ai dit que les baleines-franches, grossés et petites, comme sont les sardes, n'avoient point d'ailerons, ni sur le dos, ni sous le ventre, et seulement celui de la queue, avec deux nageoires derrière la tête: au contraire, les cachalots, outre l'aileron de la queue, en ont sur le dos, et même quelquefois sous le ventre, avec quelques bosses

ou renflent au dos. Ils vont ordinairement par troupe, et ils peuvent rester plus long-temps sous l'eau, sans aspirer l'air, que les franches baleines. En général, ils sont plus vifs et plus fuyards même que les sardes. On en trouve principalement au Cap Nord et à Finmarck.

Il y en a dont le cerveau est couvert par un crâne dur et osseux; au lieu qu'à d'autres, il ne l'est que par une forte membrane; et les uns ont une épaisse couche de graisse au-dessus du museau, pendant que d'autres n'en ont qu'une couche mince: ces différences ne dépendent pas de l'âge des poissons.

En général, le lard des cachalots est rempli de filamens; et par sa fermeté, il est un peu cartilagineux; ce qui fait qu'il donne fort peu d'huile. Le profit le plus avantageux que les pêcheurs obtiennent des cachalots est le *spermaceti*, ou le blanc de baleine, qu'on retire de leur cervelle. Quelques-uns

le nomment mal - à - propos l'*ambre blanc*.

On dit que quand on dissèque ces cachalots avec précaution , on apperçoit que le cerveau est divisé en un nombre de cellules formées par des membranes qui communiquent les unes avec les autres , et que c'est dans ces cellules qu'est renfermé ce qui fournit le blanc de baleine , qui , étant molasse , passe d'une cellule dans une autre , et se congèle comme des pelotes de neige , aussi-tôt qu'on l'a tiré des loges où il étoit renfermé.

On trouve çà et là , dans les graisses , de petites cavités remplies de ce même blanc. Quand on a tiré d'une loge cette substance , que plusieurs appellent mal-à-propos du *sperme* , cette loge se remplit , ou du sperme qui étoit dans d'autres loges , ou peut-être de celui qui étoit répandu dans la graisse , ou enfin de cette même substance qui suinte de la moelle de l'épine du dos ,

qui s'étend de toute la longueur du poisson.

Suivant Anderson, il n'y a que le cachalot, nommé *trumpo*, qui fournisse l'ambre gris.

Il y a des cachalots de bien des grandeurs : les uns, qui approchent de celle de la baleine-franche, et d'autres qui ne sont pas plus gros que les sardes : mais il ne faut pas confondre ces poissons ; les sardes ayant de petits fanons dans la gueule, les cachalots des dents. Entre les poissons de cette espèce, il y en a, sur-tout sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, qui ont des dents d'un tissu plus serré que l'ivoire ; ces dents ont cinq ou six pouces de longueur, en y comprenant la partie renfermée dans les gencives : on assure même avoir trouvé dans l'estomac de quelqu'un de ces gros cachalots, des poissons qui avoient près de six pieds de longueur, et qui étoient en partie digérés.

C'est au détroit de Davis qu'on trouve principalement des cachalots qui ont de petites dents fort pointues.

On me mande qu'il y a dans ce détroit des cachalots qui ont beaucoup de ressemblance avec les baleines par la forme de leur tête, et qui n'ont point d'aileron sur le dos, mais seulement l'aileron de la queue, et deux nageoires assez grandes derrière la tête, une de chaque côté; mais ils ont des dents seulement à la mâchoire d'en bas, et un seul évent sur la tête par lequel ils jettent beaucoup d'eau. La graisse est molle, et ne fournit pas beaucoup d'huile. La chair est mangeable pour les gens peu délicats.

On m'informe de Sinigaglia, qu'en 1715, il étoit resté à sec, dans la baie, un gros poisson qui fut d'abord regardé comme une petite baleine : il avoit quarante-huit pieds de long et vingt-six de grosseur. Comme il n'avoit point de fanons dans la gueule, mais quarante-

huit dents à la mâchoire inférieure , on reconnut que c'étoit un cachalot. Les yeux ressembloient assez à ceux d'un porc. Il jetoit par son évent de l'eau à une hauteur considérable. Il étoit très-fort ; car d'un coup de queue il rompit une corde assez grosse , avec laquelle on l'avoit attaché à une barque pour le remorquer. On mit cette corde en double , et il faisoit tant de résistance , qu'il tiroit la barque en arrière , quoiqu'elle eût le vent favorable. On lui tira inutilement quelques coups de fusil. Enfin , on vint à bout de le tuer , à force de le frapper avec une masse ferrée. Au bout de douze heures , on enleva le gras , pour en faire de l'huile.

Il y a beaucoup de poissons dans le golfe Adriatique ; et en pêchant à la tartane , il arrive quelquefois qu'on prend quelques petits cachalots , dont , après avoir retiré le gras , on mange les chairs , ou fraîches ou salées ; mais elles sont peu estimées.

M. de Borda dit qu'on lui avoit apporté une dent de la mâchoire d'un poisson énorme qui avoit échoué près la Tête de Buch. Cette dent avoit six à sept pouces de circonférence au sortir de la gencive ; et la dent d'un autre cachalot pris à Bayonne , n'avoit à cet endroit que cinq pouces de circonférence : la longueur de ce poisson étoit de quarante-neuf pieds. Le haut de la dent du poisson de Buch étoit plus menu à son extrémité supérieure qu'en-bas ; celle de Bayonne étoit un peu courbe. Entre toutes les dents que M. de Borda a dans son cabinet, les unes sont pleines dans toute leur longueur, et d'autres ont, à leur extrémité inférieure, une cavité conique qui s'étend jusqu'au tiers ou à la moitié de leur longueur.

M. de la Courtaudière m'a écrit de Bayonne , qu'ayant apperçu sur la rivière un cachalot, elle fut à l'instant couverte de chaloupes. Dans les uncs,

il y avoit des charpentiers pourvus de leurs outils ; dans les autres , des mariniers qui avoient de mauvais harpons. Tous firent à ce poisson beaucoup de blessures. Des dames , ne connoissant pas le danger où elles s'exposoient , s'en approchoient assez près pour le toucher avec leurs mains. Ce poisson remonta l'Adour , un quart de lieue au-dessus de la ville , où enfin on parvint à le tuer. Comme c'étoit au commencement d'avril , plusieurs craignant que ce qu'on leur annonçoit ne fût une attrape , refusèrent de l'aller voir.

Enfin , ce poisson ayant été tué , comme on redoutoit sa mauvaise odeur en le remorquant avec des chaloupes , on l'échoua sur le sable. M. de la Courtaudière , et nombre d'autres , montèrent dessus : comme sa peau étoit très-glissante , on avoit autant de peine à s'y tenir que sur de la glace , et plusieurs tombèrent.

On en tira dix-sept barriques d'hui-

le , quinze barils de cercelet , et quelques boules qui étoient enveloppées de cire , sur lesquelles il y avoit des mouches à miel.

M. de la Courtaudière dit qu'on en apperçoit de temps en temps quelques-uns en vie , mais beaucoup plus de morts , qui sont échoués à la côte.

M. Desforges-Maillard m'a envoyé de Vannes , un mémoire et un dessin d'un poisson qu'il dit avoir été pris près de l'embouchure de la Loire , à environ une lieue du port de Vannes. Il avoit reçu plusieurs coups de fusil sans en être considérablement blessé , excepté d'un qui lui avoit percé l'aile-ron du dos ; ce qui ne l'empêcha pas de rester pendant les mois de mai , juin et juillet , entre les petites îles qui sont dans le canal qui conduit au port de Vannes , où il trouvoit abondamment les poissons dont il se nourrissoit. Enfin il fut tué , et M. Maillard m'en a envoyé les dimensions , qu'il a prises

DES CACHALOTS. 31

avec le plus grand soin, conjointement avec M. de Kéronique, gentilhomme savant, et généralement estimé.

Ce poisson avoit dix-huit pieds de longueur. Il étoit encore jeune; ce qu'on reconnoissoit à plusieurs dents naissantes qui étoient au-devant de sa mâchoire; l'évent étoit à un pied du commencement de la tête. M. Mail-lard voulut en acheter la peau; mais on la lui refusa, parce qu'on le faisoit voir pour de l'argent. Afin de le con-server, ils le remplirent de sel marin: cependant il se corrompit, et l'huile qu'ils en retirèrent étoit mauvaise. Je vais rapporter les dimensions de toutes les parties de ce cachalot, telles qu'elles m'ont été envoyées par M. Mail-lard.

Longueur totale du poisson, depuis le bout du museau jus-qu'à l'extrémité de l'ai-leron de la queue. . . . 19 pieds pouc.
Son épaisseur. 2 4

32 HISTOIRE NATURELLE

Sa largeur	3 pieds	2 pouc.	lig.
Largeur de l'aile- ron de la queue. . .	4	2	
Longueur de cet ai- leron.	1	6	
De l'articulation de cet aileron au com- mencement de l'ai- leron dorsal. . . .	7	0	
Largeur de cet ai- leron à son atta- che au corps. . . .	2	4	
Etendue de cet ai- leron au grand cô- té, ou depuis le corps jusqu'à la pointe.	2	10	
Distance de l'aile- ron dorsal, non comprissalargeur à l'évent.	6	10	
Diamètre de cet évent.	3	6	

DES CACHALOTS. 33

L'ouverture de la gueule pieds 22 pouc.

Du bout du museau au

centre du cristallin. . 3 6

L'œil, qui est ovale, est un peu en arrière de l'ouverture de la gueule.

Les mâchoires, tant supérieure qu'inférieure, sont garnies de chaque côté de douze dents qui ont deux pouces de longueur, sur six lignes de largeur.

L'articulation de la nageoire bronchiale est au-dessous et presque à l'aplomb de l'ouverture de l'œil.

La nageoire bronchiale a trois pieds de longueur : sa plus grande largeur est d'un pied et demi. Le dos, l'aileron et les nageoires sont noires. La mâchoire, le dessous et le ventre sont blancs. Le blanc du ventre ne s'étend pas jusqu'à l'aileron de la queue, mais plus loin que l'anus, qui est à un peu plus de six pieds de l'articulation de l'aileron de la queue.

La peau de ce poisson est douce

comme du satin. On le dit grand ennemi des marsouins, et M. Maillard dit en avoir vu les poursuivre avec fureur.

La direction des parties de la peau, qui sont les unes blanches, les autres noires, s'apperçoit sensiblement. M. Dudley rapporte, dans les *Transactions philosophiques de la Société royale de Londres*, pour les mois de mai, juin et juillet de l'année 1725, n°. 327, une liste des différentes espèces de baleines, dans laquelle il comprend avec les vraies et franches baleines, plusieurs espèces de poissons que j'ai cru qu'il convenoit de ne point confondre avec les vraies et franches baleines. De ce genre est l'espèce qu'il a mise à la fin de la liste, et sur laquelle il insiste plus que sur toutes les autres. On la distingue, dit-il, par sa couleur, qui est grise, au lieu que les autres tirent au noir sur le dos: elle a un ou plusieurs ailerons sur le dos, avec quelques bosses: elle n'a point, comme les baleines-franches,

des fanons dans la gueule , mais quelques rangées de dents blanches comme de l'ivoire , d'un tissu plus serré , et qui ont cinq à six pouces de longueur , en y comprenant la partie comprise dans la gencive. On les avoit tirées d'une baleine d'environ quarante-neuf pieds de longueur : elle donna à peu près vingt barils d'huile très-fine , qu'il nomme *blanc de baleine*. Ces baleines ne sont pas farouches , et n'attaquent point avec leur queue d'autres poissons , à moins qu'elles n'aient été blessées : alors elles se renversent sur le dos , et combattent avec leurs dents.

Le blanc de baleine , dit-il , est contenu dans une grande cavité qui occupe , comme le cerveau , presque toute la cavité de la tête. Cette substance est , comme nous l'avons dit ailleurs , contenue dans plusieurs cellules membraneuses , couvertes , non par un crâne osseux , mais par une membrane ferme et grisâtre , qui est sous la peau , à la

quelle on fait des incisions pour retirer le blanc de baleine , qui est clair , très-transparent et mollassé. On obtient de cette même substance de plusieurs autres parties glanduleuses, mais il s'en faut beaucoup qu'elle soit aussi parfaite que celle qu'on retire de la cavité du cerveau. Suivant le témoignage d'un homme qui a pêché plusieurs de ces poissons , il y en a de la tête desquels on retire depuis dix jusqu'à vingt barils de ce blanc, et on peut en retirer autant du reste de leur corps, mais moins parfait.

D'après ce que nous venons de dire , on voit incontestablement que le poisson dont il a été question , étoit un cachalot , et que ce qui est dans le mémoire quadre fort bien avec ce que nous avons dit du cachalot.

On sophistique quelquefois le blanc de baleine, en le mêlant avec de la cire; mais il est aisé de s'appercevoir de cette fraude. Il est essentiel , pour le

DES CACHALOTS. 37

conserver, de le tenir dans des vais-
seaux exactement fermés; sans quoi il
prendroit une couleur jaune désa-
gréable.

LXXXIV^e GENRE.

LE CACHALOT, *PHISETER*.

Caractère générique. Des dents bien apparentes à la mâchoire inférieure, nulles ou presque invisibles à la supérieure; un évent à l'angle supérieur du museau.

LE GRAND CACHALOT,

PHISETER MACROCEPHALUS.

On distingue cette espèce à une fausse nageoire qu'il porte sur le dos, à ses dents recourbées et un peu pointues à l'extrémité.

La tête de ce cachalot, le premier de son genre par sa grandeur, est séparée du tronc par une rainure transver-

DU GRAND CACHALOT. 39

sale qui s'étend jusqu'à l'insertion des nageoires latérales. Elle seule fait plus que le tiers de la longueur du corps. La mâchoire inférieure est beaucoup moins allongée et moins large que la supérieure. Elle est armée de chaque côté d'une rangée de dents fortes, coniques, un peu recourbées vers la gueule, et saillantes d'un ponce et demi hors de l'alvéole. Ces dents ont au-dehors une couleur approchant de celle de l'ivoire, mais leur substance intérieure est moins dure et de couleur cendrée. Elles ont à-peu-près six pouces de longueur, et trois pouces de circonférence à leur base. Leur nombre varie depuis vingt-trois jusqu'à trente. La langue est carrée, d'un rouge livide, et remplit presque tout le fond de la gueule. Les yeux sont petits et noirâtres. Le tuyau de l'oreille est presque imperceptible. La queue, très-amincée par rapport à la grosseur du tronc, se termine par une nageoire divisée en deux lobes

échancrés en faux. Le dos est généralement noirâtre, et le ventre blanc. La couche de graisse dont le corps est couvert, a cinq ou six pouces d'épaisseur sur le dos, un peu moins sur le ventre. La chair est d'un rouge pâle. Quoique la tête soit fort grosse, c'est la partie la moins charnue. Elle fournit abondamment le sperme dont la couleur varie selon les climats.


On fait avec ses os et ses dents divers instrumens pour la chasse. La chair, la peau, le lard, les intestins et les tendons sont employés au même usage que ceux du narval. Sa langue cuite passe pour un très-bon mets. Il a la vie très-dure, et il arrive souvent que les membres blessés tombent en putréfaction avant qu'il meure.

Le grand cachalot nage avec vitesse; on le voit souvent à la surface de l'eau. Sa nourriture consiste en requins et en lompes.

Il habite le détroit de Davis et les

LE

st généra-
tre blanc.
e corps est
es d'épais-
bins sur le
ouge pâle.
osse, c'est
Elle four-
ne dont la
ats.
s dents di-
chasse. La
ntestins et
au même
Sa langue
n mets. Il a
ve souvent
ombent en
eure.
ec vîtesse;
ce de l'eau.
requins et
Davis et les



Deseve del.

V. Tardieu Sculp.

1. LE TRUMPO. 2. LE MICROPS ou
Cylindrique. 3. L'ÉPAULARD. pag. 93.



... A l'emp...
 ... en parant...
 ... de temps en temps, sur nos
 ... les...
 ... matin, l'ante-...
 ... sont sur la cite
 ... d'Audier et la Basse-Bre-
 ... de Brancien

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

... en poisson des autres
 ... par une besse qu'il a sur le
 ... par ses dents droites et par une
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...



THESE THREE SHAPES ARE THE
ONLY ONES WHICH REMAIN
OF THE ORIGINAL FORM

mers du Groenland : il en paroît cependant, de temps en temps, sur nos côtes. Le 14 mars 1784, vers les six heures du matin, trente-un de ces grands animaux échouèrent sur la côte occidentale d'Audierne en Basse-Bretagne, dans la paroisse de Primelin.

On le nomme :

En Hollande, *Potvisch*, *Kaizilot*.

En Allemagne, *Potfisch*, *Caschellot*.

En Norwège, *Kaskelot*, *Pot-fisk*, *Troldhual*, *Huns-hval*, *Sue-hval*, *Buurhval*, *Bardhvalir*.

En France, *Cachalot*, *Cachelot*.

LE TRUMPO, PHISETER TRUMPO.

ON distingue ce poisson des autres espèces, par une bosse qu'il a sur le dos, par ses dents droites et pointues.

La tête de ce cachalot, plus monstrueuse encore que celle des autres, équivaut presque à la moitié de son corps. La mâchoire supérieure est beau-

coup plus longue et plus épaisse que l'inférieure, et aplatie en avant comme le muffle d'un taureau. L'évent qui occupe l'extrémité supérieure du museau ; a au moins un pied de diamètre. Ses dents sont comme celles de la roue d'un moulin , et de l'épaisseur du bras près de la main. Elles ont cinq à six pouces de longueur. Dudley parle d'un poisson de cette espèce qui avoit quarante-neuf pieds de long , et qui avoit donné douze tonneaux de blanc de baleine. Il ajoute que l'huile qu'on fait de leur graisse est plus claire et plus douce que celle des autres espèces. Ils sont beaucoup plus agiles ; et une fois blessés , ils se jettent sur le dos , et se défendent avec la gueule.

Ils donnent l'ambre aussi bien que le blanc de baleine ; ce qu'on doit regarder comme une belle découverte qui renverse toutes les anciennes fables dont les naturalistes se sont amu-

sés pendant quelque temps sur l'origine de cette précieuse matière.

J'ajouterai ici un extrait sur cette découverte, tiré des *Transactions philosophiques*, n°. 387, pag. 267.

L'ambre gris ne se trouve que dans les cachalots sperma-ceti-wales (*phisetor trumpo*), et ce sont des boules ou corps globuleux de trois à douze pouces de diamètre. Ils pèsent depuis une livre et demie jusqu'à vingt, et sont enfermés, quoique détachés, dans une bourse ou vessie ovale de trois à quatre pieds de long, sur deux ou trois de large, qui ressemble à-peu-près à une vessie de boeuf, sinon que ses extrémités sont plus pointues. Cette bourse se termine en deux tuyaux, dont l'un va en se rétrécissant jusqu'à la verge, et la traverse; l'autre vient des reins, et se termine par son orifice à l'autre extrémité de la bourse. Celle-ci est suspendue directement au-dessus des testicules qui sont situés à quatre ou cinq

pieds au-dessous du nombril. Elle est presque toute remplie d'une liqueur de couleur orange foncé, qui n'est pas tout-à-fait si épaisse que l'huile, et qui a une odeur pareille, et encore plus forte que les boules d'ambre qui y naissent librement. Le côté intérieur de la bourse est teint et chargé de la couleur de la liqueur de même que l'intérieur du canal de la verge. Les boules paroissent fort dures tant que le poisson est en vie, et l'on a souvent trouvé à l'ouverture de la bourse des fragmens sphériques de la même matière et dureté, qui s'étoient détachés des boules. Celles-ci sont composées de plusieurs couches qui s'enveloppent les unes les autres, comme les peaux d'un oignon. On n'a jamais trouvé au-delà de quatre boules dans une bourse, et celle qui pesoit vingt livres, et qui est la plus grande qu'on ait jamais vue, étoit seule dans la sienne.

On prétend que ces boules d'ambre

gris ne se trouvent que dans des poissons vieux et bien formés, et, comme l'on croit communément, dans les seuls mâles. Il est donc certain que l'ambre vient originairement dans cette espèce de cachalot; mais on ne sauroit décider encore quelle est sa matière, et d'où elle se forme.

Un savant du premier ordre croit que la bourse est la vessie de l'urine; et que les boules d'ambre ne sont autre chose qu'une concrétion des particules huileuses et puantes du fluide qu'elle renferme, attendu que, dans l'instant qu'on les ôte, elles sont humides, et d'une odeur extrêmement forte et répugnante.

Je ne dois pas oublier ici une petite circonstance qui a autrefois causé de grandes contestations parmi les naturalistes. Ce sont les petits morceaux noirs, pointus, qui ressemblent à du verre, ou à des fragmens de coquillages brisés, qu'on voit souvent dans les

morceaux d'ambre, et que plusieurs savans ont pris pour des becs de petits oiseaux; ce qui les a conduits à des hypothèses extravagantes sur l'origine de l'ambre.

Le même M. Dudley a communiqué à la Société royale de Londres, que ce sont les becs de certains petits poissons appelés *squid*, dont les baleines font leur principale nourriture. Koempfer fait mention de deux espèces de baleines, dans les entrailles desquelles se trouve l'ambre, et qu'on prend sur les côtes du Japon. Il donna à l'une le nom de *fiaufiro*, et à l'autre, celui de *mokos*; mais il n'en fait point de description, et tout ce qu'il dit me paroît au reste fort suspect.

Il arriva en 1720, le dernier jour de l'année, qu'une grosse marée, accompagnée d'une furieuse tempête, entraîna un cachalot de cette espèce dans l'Elbe, où le reflux ayant ramené les eaux, le fit échouer sur le bord

du fleuve. Le poisson mourut après avoir combattu long-temps contre les flots; et les paysans l'entraînèrent dans l'eau jusqu'à Wisch-haven (village situé à une lieue au-dessus de Stade), où ils se mirent en devoir de le dépouiller de sa graisse. Comme aucun naturaliste ne s'est employé pour faire des observations sur ce poisson, ou pour en faire l'anatomie, l'histoire naturelle a manqué cette fois l'avantage qu'elle eût pu tirer d'un si rare accident. Cependant, pour ne pas perdre tout-à-fait le peu de circonstances que j'ai pu tirer de ceux qui ont vu ce poisson, ou que j'ai observées moi-même sur quelques morceaux qu'on a apportés à Hambourg, je les ajouterai ici pour la satisfaction des curieux. Cet animal avoit soixante à soixante-dix pieds de long sur trente ou quarante de haut, et sa figure étoit à-peu-près semblable à celle que donne Jonston dans l'*Historia Piscium*, lib. v, tab. XLII.

La tête étoit énorme à proportion du poisson , et sa partie supérieure ne paroissoit pas proportionnée avec la partie inférieure ; mais elle étoit certainement bien selon l'intention du Créateur , qui lui a donné exprès cette tête immense pour pouvoir contenir dans sa vaste cavité la quantité suffisante de ce précieux cerveau , non-seulement pour les besoins de l'animal même , mais encore pour servir de médicament très-utile au genre humain , et sur-tout nécessaire dans un climat aussi rude que celui du nord , où les maux de poitrine sont si fréquens.

Les paysans , peu instruits de ces mystères , donnèrent imprudemment des coups de hache dans la tête , dont le cerveau spermatique sortit aussitôt en grande quantité ; et le peu qu'ils eurent l'esprit de sauver , a bien servi à quelques-uns de nos apothicaires , qui en ont préparé un excellent blanc

de baleine selon les règles de l'art. La mâchoire d'en-bas avoit des deux côtés vingt-cinq dents qui étoient à un empan environ l'une de l'autre, et qui penchoient un peu en avant. Un morceau de la mâchoire que l'on avoit scié et que j'ai acheté, avoit un bon pied quarré. Les gencives et le palais étoient blancs comme la neige et d'une texture fort dure et coriace comme le sabot d'un cheval, et revêtus en dehors d'une écorce ridée, et presque aussi dure que du roc; j'en conserve encore quelques morceaux dans de l'esprit-de-vin.

Je fis bouillir ce morceau de mâchoire dans l'eau, pour en ôter plus facilement les dents; et il y resta à bouillir continuellement pendant douze heures avant qu'on pût y faire entrer le couteau pour dégager les dents de la chair d'alentour. Ayant continué de la faire bouillir, elle devint à la fin comme le palais du bœuf, sans avoir au-

cun mauvais goût , et l'on auroit pu la manger sans répugnance avec un peu de sel. J'en ai tiré deux dents , dont l'une a six pouces et demi de long et huit de circonférence ; l'autre , près de sept pouces de long et la même épaisseur , mais moins de hauteur. Elles ont par en-haut une largeur assez considérable , mais trop irrégulière pour être mesurée.

On m'apporta deux ans après une autre dent de cachalot qui avoit plus de sept pouces de long et huit pouces et demi de tour ; elle étoit plus applatie que les autres , et venoit , à ce que je présume , d'un poisson beaucoup plus grand que celui dont je parle. Quant à celui-ci, on n'a pas fait attention si sa mâchoire d'en-haut étoit garnie de quelques dents. Les pêcheurs soutenoient que non ; mais il est évident , par ce qui a été dit ci-dessus , qu'il devoit y en avoir quelques-unes , et il n'est pas étonnant , qu'étant mâ-

roit pu la
c un peu
ts, dont
e long et
, près de
ne épais-
Elles ont
considé-
pour être

près une
voit plus
t pouces
us appla-
à ce que
aucoup
e parle.
it atten-
toit gar-
êcheurs
est évi-
dessus,
es-unes,
ant mâ-

chelières, elles ne fussent pas remar-
quées par ces gens.

Au reste, on vit distinctement qu'il y avoit par-tout dans la mâchoire d'en-
haut autant de creux qu'il y avoit de
dents dans celle d'en bas ; et que, quand
la gueule se fermoit, celles-ci y en-
troient comme dans autant de four-
reaux. Les yeux étoient fort petits ; et
le cristallin séché n'étoit pas plus gros
que celui de la baleine du Groenland,
ou que la balle d'un fusil de chasse. Ce
poisson étoit enveloppé, entre la chair
et la peau, d'une couche de graisse
épaisse de six pouces : aussi les paysans
qui ne connoissoient que cela de bon
dans l'animal ; en tirèrent un bon parti,
parce que l'huile de baleine étoit chère
alors. On n'ouvrit point le poisson ;
personne n'eut la curiosité d'observer
son estomac et ses autres intestins, et
l'on abandonna les os et la chair au ha-
sard des flots. J'eus cependant l'avant-
tage de voir la queue entière qu'on

avoit conpée près du dos , et qu'on apporta à Hambourg , pour la faire voir pour de l'argent. Je saisis cette occasion pour faire quelques remarques sur cette partie de l'animal.

Elle étoit en quelque façon triangulaire , et son extrémité qui rentroit un peu au milieu , formoit une espèce de demi-lune un peu concave. La plus grande largeur de l'extrémité de la queue avoit huit pieds : elle étoit de cinq pieds quatre pouces de circonférence ; sa figure formoit un rond aplati. La première peau étoit d'un gris noirâtre , et la seconde n'étoit pas à beaucoup près si épaisse que celle de la baleine du Groenland. La première étoit douce au toucher comme du ve-lours ; mais l'autre étoit rude et fort tendineuse du côté de la graisse : la chair étoit fraîche et d'un beau rouge : elle avoit de gros filamens et étoit entrelacée de quantité de nerfs qui la rendoient extrêmement ferme ; ce qui

me paroissoit d'autant plus nécessaire dans cet animal, qu'il n'y avoit pas un seul os dans la queue, sinon l'extrémité de l'épine du dos qui y entroit jusqu'à la profondeur d'environ trois pieds, formant de petites vertèbres presque quarrées, qui allant toujours en diminuant, n'étoient guère suffisantes pour donner tous les mouvemens nécessaires à cette énorme queue.

La fermeté extraordinaire de la chair de ce cachalot paroît visiblement, comme je crois, en ce que notwithstanding le temps Joux et humide qu'il faisoit, elle se soutint sans putréfaction pendant plusieurs semaines, et qu'elle n'avoit aucune mauvaise odeur, ni dans son état naturel, ni après avoir été bouillie avec la graisse pour en tirer tout ce qu'on pouvoit d'huile. Celle-ci brûloit dans la lampe sans la moindre odeur, et formoit une flamme claire et pure comme celle de la bougie. Je voulois m'assurer si le cerveau

huileux de ce poisson se distribuoit en effet dans tout le corps jusqu'au point de le rendre tout entier spermatique ; j'en choisis pour cet effet quelques morceaux de chair de l'extrémité de la queue que je fis traiter selon l'art, et l'on en tira du bon blanc de baleine, quoiqu'en petite quantité. Le reste de la masse, que les marins appellent *griefen*, donna de la colle excellente.

LE MICROPS, *PHISETER MICROPS*.

Le caractère distinctif de cette espèce, est d'avoir une nageoire longue et droite sur le dos ; les dents recourbées en arc ; la mâchoire supérieure plus avancée que celle d'en-bas.

Le microps ressemble assez à la véritable baleine, si l'on fait un moment abstraction des caractères qui distinguent le genre du cachalot. Il a toutefois la tête beaucoup plus pointue. On prétend qu'il n'a qu'une seule onver-

ture pour rejeter l'eau ; cependant j'ai trouvé deux trous dans le crâne d'un de ces poissons que je possède ; mais il est possible qu'ils se réunissent en un seul tuyau charnu , et que par conséquent ils ne forment qu'un seul jet d'eau. Il est d'un blanc jaunâtre ; il a deux à trois fois la longueur d'un homme ; mais il ne donne guère qu'un on deux tonneaux de graisse , et outre cela , cette graisse est si molle que le harpon n'y tient presque point , et se tire aisément ; ce qui fait qu'on prend rarement la peine de lui donner la chasse ; mais on est bien aise toutes les fois qu'on en rencontre , parce qu'on regarde son arrivée comme un bon pronostic d'une pêche abondante de baleines. L'os de la tête , que je conserve dans mon cabinet , fait voir que la mâchoire d'en-bas de ce poisson est garnie de chaque côté de huit dents un peu recourbées , applaties et arrondies par en - haut , qui sont comme

56 HISTOIRE NATURELLE.

couchées sur le dos dans la gencive.

Ce cachalot est l'ennemi déclaré des phoques, des marsonins, des jubartes. Sa chair passe en Groenland pour un mets délicieux; elle est plus estimée que celle des autres cachalots.

Il fait son séjour dans les mers du nord.

Il s'appelle :

En Groenland, *Weisfisch*.

En Norwège, *Staur Hyming*, *Kobbeherre*.

En France, *Microps*.

LE MULAR, *PHISETER MULAR*.

On reconnoît le mular à une nageoire très-élevée au milieu du dos, aux dents un peu recourbées et terminées par un sommet obtus.

Cette espèce voyage par troupes. Un ancien capitaine de vaisseau en vit arriver un jour du côté du Groenland un nombre prodigieux, à la tête duquel

étoit un mular de plus de cent pieds de long , qui paroissoit être le roi , et qui à l'aspect du vaisseau fit un bruit si terrible en soufflant l'eau , que le vaisseau en trembla pendant quelque temps , et qu'à ce signal , toute la troupe se sauva avec précipitation.

Ces poissons se trouvent abondamment au cap du nord et sur les côtes de Finmarchie , mais on n'en prend pas souvent , parce qu'ils sont fort sauvages et difficiles à tirer , n'ayant qu'un ou deux endroits au-dessus de la nageoire où le harpon puisse pénétrer. D'ailleurs leur graisse étant fort tendineuse , ne donne pas beaucoup d'huile. Ils peuvent rester plus long-temps sous l'eau , et sont plus forts en os que la franche-baleine. Un capitaine hambourgeois qui en prit un en 1727 , rapporte qu'il n'avoit qu'un trou ou tuyau au-devant de la tête , par où il souffloit l'eau ; qu'il avoit par-dessus le muscau plus de deux pieds de graisse ,

pendant qu'au haut de la tête il n'en avoit que l'épaisseur de trois doigts ; que le cerveau étoit distribué en vingt-huit cellules qui s'ouvroient et se viduoient successivement les unes après les autres ; que le blanc de baleine qu'il contenoit étoit blanc et transparent comme l'eau-de-vie ; mais qu'il se coaguloit comme des pelotons de neige aussi-tôt qu'on l'avoit tiré ; que toute la graisse du poisson étoit mêlée de ce même blanc , et qu'en plusieurs endroits se trouvoient des cavités qui en étoient remplies ; que le poisson avoit au bas du dos , vers la queue , trois bosses , la première élevée de dix-huit ponces , la seconde de six et la troisième de trois ; que pour se plonger , il se couchoit toujours sur le côté droit , et se laissoit couler à fond dans cette attitude.

Il tira de ce poisson trente-six tonneaux de graisse.

Voici encore quelques détails tirés

de la relation d'un autre capitaine. La tête, dit-il, fait la moitié du mular, et sa figure est singulière, ressemblant presque à la crosse d'un fusil. Il n'a qu'un trou ou tuyau au haut du nez pour rejeter l'eau, et sur le dos une bosse qui ressemble à une nageoire. (Cet officier n'a peut-être pas fait attention aux deux autres bosses allongées et plus basses qui tirent vers la queue.) Dans la mâchoire d'en-haut, il y a de chaque côté trois ou quatre dents mâchelières, le reste est garni de creux ou espèces de fourreaux dans lesquels s'ajustent les dents de la mâchoire d'en-bas.

Celle-ci en est toute garnie; les plus grandes sont devant, les plus petites derrière, et la dent arrachée a la figure d'un gros concombre.

Comme le dedans de la tête est la partie principale de ce poisson, et que personne ne l'a mieux examiné que ce même marin, lequel communiqua ses

remarques à M. Koehne , auteur des additions faites à l'essai sur le Leviathan et le livre de Job par Théodore de Haaze , j'ai cru devoir en ajouter l'extrait suivant :

Ayant ôté la peau du haut de la tête, on trouve la graisse de l'épaisseur d'une main , et au-dessous de celle-ci , une membrane épaisse et fort nerveuse qui sert de crâne. Celle-ci est suivie d'une seconde séparation d'un tissu pareil de gros nerfs , épaisse d'environ quatre doigts , laquelle s'étend depuis le museau jusqu'à la nuque , et sépare la tête par le haut en deux parties. La première chambre qui est entre ces deux membranes , nommée par les Hollandais *klapmutz*, c'est-à-dire bonnet, renferme le cerveau le plus précieux, que je crois pouvoir appeler cervelet , et dont on prépare le meilleur blanc de baleine. Les parois des cellules dans cette chambre , sont formées d'une matière qui ressemble à un gros

crêpe , et le capitaine tira sept petits tonneaux de cette précieuse huile de cerveau.

Elle étoit blanche et fort claire ; quand on la versoit sur l'eau , elle se coaguloit comme du fromage ; mais quand on l'en ôtoit, elle devenoit aussi fluide qu'auparavant.

Au - dessous de cette chambre , on découvre l'autre qui repose sur le palais de la gueule , et qui , selon la grosseur du poisson , a depuis quatre jusqu'à sept pieds et demi de haut. Elle est de même remplie de cerveau spermatique , que j'appelle en cet endroit *cervelle*. Il est distribué comme le miel dans une ruche par petites cellules , dont les parois ressemblent à la pelli-
cule intérieure d'un œuf ; à mesure qu'on ôte le cerveau de cette chambre , elle se remplit d'un nouveau sperme qui y est conduit de tout le corps par une grosse veine , et l'on en tire sou-

vent de cette façon jusqu'à onze petits tonneaux.

Toutes les cellules des deux chambres sont revêtues et formées par des pellicules petites et minces , mais leurs pores transmettent continuellement les influences du cerveau sur les yeux , les oreilles et les autres parties.

Il y a outre cela le gros vaisseau dont je viens de parler , qui a proche la tête la grosseur d'une cuisse d'homme , et qui s'étend le long de l'épine du dos jusqu'à la queue , où sa grosseur n'est plus que d'un doigt. On doit prendre garde à ce vaisseau lorsqu'on coupe la graisse du poisson , parce que le sperme s'en iroit , si l'on y faisoit la moindre ouverture. Cette veine spermatique est le principe de la force étonnante du mular ; il en sort plusieurs centaines de petits vaisseaux qui conduisent le suc du cerveau par tout le corps , et qui rendent sa chair

LE
ze petits

cham-
par des
ais leurs
ellement
es yeux,
.
vaisseau
a proche
e d'hom-
e l'épine
grosseur
On doit
orsqu'on
arce que
y faisoit
e veine
e la force
ort plu-
aisseaux
eau par.
sa chair

D U M U L A R.

63

et sa graisse spermatiques , jusqu'à l'huile même qu'on en prépare.

La langue est petite à proportion du poisson , mais sa gueule est terrible , et un bœuf y entreroit à l'aise. On a même trouvé dans l'estomac d'un de ces monstres des arêtes et carcasses moitié digérées de poissons longs de plus de sept pieds. Nos pêcheurs ont tiré d'un mular jusqu'à quarante tonneaux de graisse.

Sa chair , qui est fort dure , est formée de gros filamens , et entrelacée de quantité de nerfs et tendons fort gros et fort roides. Il n'y a même que peu d'endroits où le harpon puisse entrer dans la chair. Je dois remarquer ici , contre le sentiment de certains naturalistes , que les femelles de ce poisson ont le cerveau spermatique aussi bien que les mâles , comme cela doit être en effet , selon le cours ordinaire de la nature. Le cerveau est nécessaire à l'un et l'autre sexe , et nous

64 HISTOIRE NATURELLE

ne voyons dans aucune créature que
leur différence se caractérise par le
cerveau.

LXXXV° GENRE.

DES DAUPHINS**EN GÉNÉRAL,****DELPHINUS.**

Caractère générique. Des dents aux
mâchoires.

Les poissons de ce genre se recon-
noissent aux dents que l'on trouve dans
les deux mâchoires.

Le corps est alongé, sans écailles,
et n'a que quatre nageoires. On trouve
deux nageoires à la poitrine, et une
au dos et à la queue. On dit qu'ils ne
font des petits qu'une fois l'an. Ils sont
carnivores, et viennent souvent en
troupes hors de l'eau, et paroissent

jouer les uns avec les autres (1). La chair a un goût d'huile, et n'est par conséquent mangée que chez les nations qui aiment ce goût. On en fait aussi de l'huile. Aristote parle déjà du marsonin (2) et du dauphin (3), que Belon a exactement décrits et représentés dans la suite. Il nous a aussi fait connoître l'épaulard (4). Cet auteur, ainsi que les ichthyologistes qui sont venus après lui jusqu'à Artédi, ont traité de ces poissons sous le nom gé-

(1) C'est ce qu'Ovide dit de la manière suivante :

*Undique dant saltus, multaque aspergine rorant,
Emerguntque iterum redeuntque sub æquora rur-*
sus ;

*Inque chori ludunt speciem, lascivaque jactant
Corpora, et acceptum patulis mare naribus ef-*
flant.

Metam. L. 111.

(2) Delphinus Phocæna. L.

(3) Delphinus Delphis. L.

(4) Delphinus Orca. L.

URELLE


autres (1). La
, et n'est par
chez les na-
t. On en fait
parle déjà du
hin (3), que
rits et repré-
us a aussi fait
Cet auteur,
tes qui sont
Artédi, ont
le nom gé-

de la manière

pergine rorant,
sub æquora rur-

vaque jactant
re naribus ef-

mm. L. 111.



Deseve del.

P. Tardieu Sculp.

1. LE MARSOVIN . 2. LE DAUPHIN .

3. LE DAUPHIN à 2 Dents .





THE MARY OF ...
...
...
...

néral de *baleines*. Le dernier leur destina un genre particulier, auquel il donna le nom de *dauphins*, que Linné a retenu.

Dans les temps modernes, Osbeck paroît en avoir vu une nouvelle espèce dans les eaux de la Chine (1). Stroem a enrichi ce genre d'une autre espèce nouvelle de la mer du Nord (2).

LE MARSOUIN,

DELPHINUS PHOCÆNA.

Le museau obtus et les dents terminées en pointes, distinguent ce poisson des autres du même genre.

Le corps est court, épais et étroit vers la queue. La tête est penchée par-devant, pourvue par en-haut d'un trou en forme de croissant, qui fait jaillir

(1) *Delphinus chinensis*. China. p. 537.

(2) Sundmeer. Tom. I, p. 309.

68 HISTOIRE NATURELLE

l'eau , et dont la fente est dirigée en devant. Les yeux situés non loin de l'ouverture de la bouche , sont petits , et leur prunelle noire est entourée d'un iris blanc. Derrière les yeux , on remarque un trou rond , qui est l'organe de l'ouïe ; et devant ce trou , non loin du museau , on voit les narines qui ne sont que petites. Les côtés sont bruns ; le ventre blanc. J'ai remarqué à ce dernier un petit trou ombilical , et plus loin , en arrière , une fente , dans laquelle étoit cachée la partie qui constitue le mâle. Plus loin , en arrière , on trouve l'anus. La nageoire de la queue a une direction horizontale comme celle des baleines. La peau est unie , mince et d'une substance coriace. Sous cette peau , est le lard , qui a ordinairement deux ou trois doigts d'épaisseur. Différentes nations en font de l'huile ; et à Terre-Neuve , on fait des andouilles avec sa chair.

Nous trouvons ce poisson presque

dans toutes les mers. J'ai reçu de Hambourg celui que je décris ici : il a été pris à l'embouchure de l'Elbe par les pêcheurs de Heiligeland. Le lard avoit un doigt d'épaisseur. On le prend aussi quelquefois dans la Baltique. Frisch parle d'un marsouin qui avoit quatre pieds de long, qu'on avoit pris en Poméranie, près de la petite ville de Damm, dans un lac qui communique avec la Baltique, où il étoit entré en poursuivant sa proie, ou poussé par la tempête. Hanov parle aussi d'un marsouin qui avoit trois pieds de long, et pesoit soixante et une livres. Klein en reçut deux de la Baltique, dont il a donné la description. Le marsouin parvient à la longueur de neuf à dix aunes. Jonston fait mention d'un qui pesoit mille livres. Ces poissons vivent d'autres poissons qu'ils attrapent, nageant extraordinairement vite et en troupes; ce qu'on remarque sur-tout dans le temps de l'acconplement. Alors il y a ordinairement

dix à quinze mâles après une femelle. Dans ce moment d'empressement, ils sont quelquefois si imprudens, qu'ils viennent quelquefois jusques sur le rivage. Olaffen assure qu'en 1744, on en prit cent en Islande sur la terre, vers une petite baie, et que les habitans s'en emparèrent. Ils ne font ordinairement à la fois qu'un petit, qui suit continuellement sa mère pendant tout le temps qu'il tette. Le temps de l'accouplement arrive en août; et c'est alors qu'on les prend le plus aisément. Comme ils font leurs petits en juin, Aristote remarque avec raison, qu'ils portent pendant dix mois. Cette assertion est confirmée par les observations de Rondelet, qui en octobre ne trouva dans leur corps qu'une masse informe, et au printemps, une masse un peu plus développée. Un de ces animaux nouvellement né, a déjà une grosseur assez considérable; car l'embryon que Klein a tiré d'une mère, avoit vingt-

un pouces et demi de long. La chair de ce poisson a un goût huileux. Les Groenlandais et les Ecossais la mangent. Les premiers le regardent comme un de leurs meilleurs poissons. Ils le font bouillir ou rôtir après l'avoir laissé corrompre jusqu'à un certain degré pour l'attendrir. Les derniers le salent et le font fumer. Les Groenlandais mangent aussi les entrailles et la peau avec le lard. Ils se servent encore de ce dernier pour leurs lampes. Avec le gosier, ils font des bourses qu'ils emploient pour leur chasse sur l'eau, et avec les nerfs, des cordes. On voit par-là comment la nécessité apprend à ces peuples à se servir des parties que les autres peuples rejettent; car en Hollande et en Danemarck, où on donne souvent la chasse à ces poissons, on ne s'en sert que pour faire de l'huile. Les Norwégiens et les Lapons, chez lesquels on trouve les marsouins











IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

2.8
2.5
2.2
2.0
1.8

1.0
0.7

en grande quantité , trouvent aussi leur chair d'un très-bon goût.

Le marsouin , en nageant , courbe toujours la tête et la queue par en-bas ; de sorte que quand il s'approche de la surface , on ne voit que le dos ; mais dès qu'il est mort , il reprend une direction droite. Aristote dit que quand ce poisson dort , il a la tête hors de l'eau et qu'il ronfle. Il se montre quelquefois au-dessus de l'eau comme les autres espèces de baleines ; ce que les matelots regardent comme un signe de tempête. Quand le marsouin se voit pris , il pousse , comme le dit Aristote , une espèce de gémissement , et vit six à huit heures hors de l'eau. On a remarqué que lorsqu'on tue une femelle pleine , la queue de l'embryon paroît par le nombril ; ce qui vient sans doute du retirement spasmodique que fait la mère en mourant. Ce poisson tourne quelquefois dans l'eau , et alors il a l'air d'être d'une forme triangulaire :

c'est sur-tout alors qu'on le tire. Mais les chasseurs doivent observer de tirer aussi-tôt que le poisson paroît au-dessus de l'eau : car sans cela ils risquent de manquer leur coup , parce que le poisson se renforce aussi-tôt.

Le cerveau est divisé par une cloison en deux lobes : l'un droit et l'autre gauche. Les os des nageoires pectorales sont remarquables ; car quand on en a ôté la peau , on y voit tous les os qui sont dans le bras et la main de l'homme. Le bras se meut à l'omoplate et aux os du coude , et ceux-ci aux petits os qui forment le carpe , et le carpe est attaché aux phalanges. Mais dans la nageoire de la queue , qui est courte , roide et horizontale , je n'ai pas trouvé la moindre ressemblance avec le pied. Ainsi je doute de ce que dit M. le professeur Hermann , qu'on a remarqué dans le squelette d'un dauphin qu'on conserve à Leide , les pieds réunis. Le canal aérien étoit

large, et consistoit en gros cartilages ronds. Le poumon avoit deux lobes larges par en-haut, et pointus par en-bas. Le cœur étoit gros, avoit deux chambres et deux oreillettes, dont la droite étoit large, plus mince et plus molle que la gauche. L'œsophage étoit large; le canal intestinal avoit, comme dans les quadrupèdes, plusieurs sinuosités et vingt-cinq pieds et demi de long. Il étoit mince par-tout et sans plis. L'estomac étoit divisé par un étranglement en deux parties inégales, dont la supérieure se trouvoit la plus longue. Le foie étoit de la même nature que dans les autres animaux, et la rate étoit petite. Le duodène, qui avoit la glande pancréatique sur le côté, commençoit à la rate.

Ce poisson est connu sous différens noms. On le nomme :

Kleines Meerschwein et Braunfisch, en Allemagne.

- Tümler* , en Danemarck.
Marsuin , en Suède.
Marsuin , *Nise* et *Tümler* , en Norwège.
Morskaja-Swinja , en Russie.
Swinia-Morska , en Pologne.
Nesa et *Nisa* , en Groenland.
Brunskop et *Hundfiskur* , en Islande.
Porpus , *Porpes* et *Porpesse* , en Angle-
 terre.
Marsouin , en France.

Rondelet a contre lui l'expérience ,
 quand il dit que le marsouin a le cer-
 veau divisé en parties antérieure et
 postérieure , et non en droite et gau-
 che.

Les écrivains modernes soutiennent
 que ce poisson ne fait qu'un petit par
 an ; mais selon Aristote , il en fait
 quelquefois deux. La dernière opinion
 me paroît vraisemblable ; car sans cela
 on ne pourroit concevoir d'où vient
 cette grande quantité que les hommes
 tuent tous les ans. Mais quand cet au-

teur dit que notre poisson croît vite , et qu'il atteint sa grosseur la plus considérable dans l'espace de dix ans , je ne puis pas plus y ajouter foi , que lorsqu'il assure qu'il ne vit que vingt-cinq à trente ans ; car ces deux assertions dépendent d'une suite d'observations qu'il est impossible de faire dans la mer. Quant à la dernière , notre philosophe se fonde , à la vérité , sur des expériences que doivent avoir faites les pêcheurs ; ils avoient coupé la queue à plusieurs de ces poissons , et les avoient rejetés dans la mer ; et les ayant repris après ce temps , ils avoient connu à la partie mutilée que c'étoient les mêmes. Mais outre que c'est ici un conte de pêcheurs , il ne s'ensuit pas de là que ces poissons ne puissent vivre cent ans et plus.

LE DAUPHIN , proprement dit ,
DELPHINUS DELPHIS.

Le museau applati et aigu , les dents cylindriques et pointues , la nageoire du dos recourbée au sommet , le corps presqu'ovale , tels sont les caractères distinctifs du dauphin.

Ce poisson n'a point la tête renflée sur le sommet comme celle du marsouin ; mais au contraire , elle diminue insensiblement d'épaisseur et se termine par une espèce de bec applati semblable à celui d'une oie. Il a deux ouvertures dans la tête pour rejeter l'eau , mais il n'en paroît qu'une sous la forme d'un croissant dont les cornes se dirigent vers le museau : il a sur le dos une nageoire fort haute à proportion de sa grosseur. Sa queue est horizontale comme celle de la baleine. Les mâchoires sont égales et armées de chaque côté d'une rangée de dents dont

..

le nombre varie selon l'âge et le sexe de l'animal. Ces dents s'engrènent toutes les unes dans les autres. La nageoire de la queue est divisée en deux lobes échancrés en faulx, et repliés l'un vers l'autre. Celle du dos est recourbée en arrière. Quant aux nageoires latérales, elles sont ovales et situées sur la partie inférieure de la poitrine. Il a ordinairement la surface supérieure du corps de couleur noire, et la poitrine blanchâtre; on en trouve encore dont le dos est noirâtre, les côtés et le dessous du ventre d'un gris de perle avec des taches noires; d'autres dont le corps est par-tout d'un gris plus ou moins foncé; d'autres enfin qui sont tout entiers aussi blancs que la neige. Il a neuf à dix pieds de long sur deux pieds d'épaisseur.

Les habitans de l'extrémité de la Norwège préparent de ses œufs une espèce de caviar qu'on mange sur le pain. On prétend que le dauphin de

l'océan Atlantique et de la Méditerranée est plus mince que celui qui vit dans les mers du Nord.

Ce poisson habite presque toujours la pleine mer, et paroît rarement sur les côtes; il nage avec une vitesse inconcevable; de là vient qu'il est appelé par les matelots la *flèche de mer*. On ne connoît point de poisson qui ait peut-être autant de force proportionnellement à sa grosseur. Il saute beaucoup, sur-tout à l'approche des tempêtes: c'est probablement de cette habitude qu'est venu l'usage très-ancien des peintres et des sculpteurs, de le représenter sous une forme courbe, parce qu'en effet il semble courbé en sautant.

Comme aucun animal n'a été plus célébré par les poètes, et même par les anciens historiens, nous croyons faire plaisir de rapporter ce qui en a été dit par Pline le Naturaliste. Nous nous servons de la traduction d'Antoine du Pinet, quoique faite en 1562, et

nous ne changerons rien à son style naïf. Le morceau suivant forme le chapitre huit du livre neuf dans l'Histoire naturelle de Pline.

« Le plus leger de tous les animaux , qui qu'ilz soyent , c'est le daufin : car il va plus viste qu'un oyseau , voire qu'un trait d'arbaleste. Et par-ainsi si ce poisson n'estoit bas embouché , et qu'il n'eust la bouche au milieu du ventre , il n'y auroit poisson qui luy peut eschapper. Mais nature , pouruoyant à cela , a fait que ce poisson ne peut rien attraper , que à la renuerse : en quoy leur grande vistesse se manifeste bien ouuertement. Et par-ainsi quand le daufin , pressé de faim , poursuyt quelque poisson iusques à fons , et qu'il y a assez demeuré tenant tousiours sou souffle , pour reprendre aleine , il se lance tout à vn coup au dessus de l'eau , et ce de telle vistesse et roideur , que quelquefois il passe les voiles des nauires. Ce pendant fault noter , que les

daufins tiennent loyauté à leur partie : et que les daufines portent dix mois : et font tousiours leurs petiz daufins en esté : mesmes quelques fois elles en font deux. La daufine alaitte ses petiz, comme fait la baleine : et quand elles sentent que leurs petiz sont malades , elles les portent comme iouër çà et là. Mesmes , quand ilz sont grands, encores la mère les accompagne , d'amitié qu'elle porte à ses petiz. Les daufins croissent fort soudainement : car on tient que , à dix ans, ilz ont prins leur grandeur et grosseur. Ilz vivent trente ans : ce qui a esté remarqué en plusieurs daufins, à qui on auoit coupé de la queuë, en ieunesse , pour servir de marque. Ilz se tiennent cachez trente iours, durans les iours caniculaires : et est chose admirable, comme ilz se cachent : veu mesmes qu'ilz ont peine d'alener en l'eau. Quelquesfois ilz se iettent en terre , et ne scait-on pourquoy : ce néantmoins ilz n'y sont

si tost qu'ilz ne meurent, car leur conduyt, par ou ilz alenent est incontinent clos et fermé. Ilz ont la langue mobile, contre la nature de toutes autres bestes aquatiques : laquelle est courte, large, et faicte quasi comme vne langue de porceau. Leur voix est comme quand vne personne se plaint. Ilz ont le doz cambré et recourbé dehors, et sont camuz. Et c'est pourquoy tous daufins prennent plaisir qu'on les appelle Simon. Les daufins sont fort amoureux des hommes, et principalement de la musique : car ilz prennent grand plaisir d'ouyr vn accord de voix, et signamment quand ilz oyent (1) sonner d'un hydraulus. Et de faict, ilz ne s'estrangent point de l'homme, comme se sentans priuez de luy, ains viennent au denant des nauires, faisans dix mille sauts et

(1) Aucuns, le bruyt des engins qu'on fait pour espuiser d'eau.

gambades deuant icelles. Quelquesfois aussi comme s'ilz auoyent faict gaigneur contre les mariniers, à qui iroit plus viste, ilz prennent la roustede nauires, et pour bon vent qu'elles ayent, ilz les passent tousiours. Du temps de l'empereur Cæsar Auguste, vn daufin qui estoit entré au (1) goulfede Lucrin, fut amoureux d'vn ieune garçon d'vn pouure homme, qui allant à l'escole, de Baïa à Pozzolo, auoit accoustumé tous les iours, sur le mydy de reclamer ce daufin, l'appellant Simon, et luy donnoit du pain et de ce qu'il portoit. De moy, il me fasseroit de mettre ceste histoire en auant: mais Mecenas Fabius, et Flavius Alfius tesmoignent en leurs chroniques, la chose estre veritable. Pour retourner donc à l'histoire: à toutes heures du iour que ce garçon appelloit

(1) Qui est auprès de Baia au royaume de Naples: dit autrement mer Morte.

Simon , quelque part que le daufin feust, il voloit vers cest enfant : et ayant prins quelque chose que l'enfant luy donnoit , il luy présentoit le dos , à fin que l'enfant montast dessus : et , de peur de le blesser , le daufin retiroit les (1) pointes de ses aisles , et les rangainoit : et ainsi portoit tous les iours cest enfant à l'escole , à Puzzolo , et le venoit requerre , pour le rendre à Baïa , d'ou il estoit. Ce passetemps dura plusieurs annees , et mesmes iusques à la mort de l'enfant. Le daufin donc venant à bort du golfe de Lucrin , et ne voyant plus l'enfant , et cognoissant par cela , qu'il estoit mort , fut aussi trouué mort de regret , comme est à presumer. En Barbarie , sur la plage de Hippo (2) Dyarrhite , il y

(1) Les daufins n'ont point déguillons.

(2) Ou Hippolavieia. Ceste ville fut dicte Diarrhite pour raison des grandes eaues qui y sont.

auoit vn daufin qui mangeoit à la main de ceux qui luy bailloyent à manger : et quand quelqu'un se baignoit en la mer , il faisoit dix mille gambades à l'entour , et leur prestoit le dos pour les porter ou ilz vouloient. Et , de faict , Flavianus (1) , proconsul d'Afrique , fit parfumer ce daufin , par singularité : mais cest animal sentant la nouueauté de l'odeur du parfum , demoura comme endormi , et demy mort : et , comme si on luy eust faict tort , s'en alla , et demeura long temps sans retourner. Toutesfois en fin il reuint à Hippo comme au parauant , au grand estonnement de tous. Mais les grandz seigneurs qui venoyent à Hippo voir ce passe temps , firent tant de torts à la ville , que ceux de Hippo , pour s'en exempter , firent mourir ce daufin. En la ville de Iassos aussi long temps au parauant , estoit aduenu vn semblable

(1) Lieutenant general pour les Romains.

cas. Car il y eut vn daufin si amoureux d'un ieune garçon de ladicte ville , que voulant suyure ledict enfant et voyant qu'il s'en alloit à la ville , se ietta sur la graue , ou il mourut soudainement. A cause de quoy Alexandre le Grand ordonna ce ieune garçon en l'estat de principal sacrificateur au temple de Neptune qui estoit en Babylone : estimant l'amour que le daufin luy pourtoit , estre vn vray signal de la beniuolence du Dieu de la mer , enuers ledict enfant. Egesidemus dit qu'en la mesme ville de Iassos y auoit eu vn autre enfant , nommé Hermias , qui alloit sur mer ordinairement monté sur vn daufin. Or aduint que les flotz et vagues de la mer surprindrent cest enfant : de sorte qu'il mourut. Mais le daufin l'ayant rapporté sur la plage , comme s'il eust voulu confesser qu'il estoit cause de sa mort , se lança sur la grave , sans plus vouloir retourner en la mer : et là mourut soudain.

Theophrastes dit aussi qu'un cas semblable advint à (1) Lepanto de la Moree. Mais ce ne seroit iamais faict, tant y a d'exemples de ce faict : car les (2) Amphilochiens, et ceux de Tarente en dient autant de plusieurs enfans qui furent aymez des daufins. De sorte que l'histoire d'Arion est aysee à croire : lequel estant vne fois en la mercy des mariniers sur mer, et ayant le bruyt d'auoir de grans deniers sur soy, pource qu'il faisoit de bons profitz au ieu de la citre, dont il estoit excellent ioueur : les mariniers déliberèrent le ietter en la mer pour luy voler ses deniers : mais il leur requit le plus gracieusement qu'il peust, de luy permettre iouer de sa citre, auant que mourir. Ce qu'ilz firent. Et de faict, au son de sa citre s'amassa vn grand monde de daufins. Ce que voyant,

(1) Naupactus.

(2) C'est vne contree de la Moree.

il se ietta en la mer, ou il fut receu par vn daufin, lequel le rendit iusques au cap de Tenaro, qui est en la contree de (1) Misistrat. En Languedoc au ressort (2) de Nismes y a vne morte nommee Laterra; ou les daufins peschent avec les hommes. Car en certain temps de l'annee, et mesmes quand la maree s'en retourne, les muges (3) se iettent à grande puissance de la mer, en ladicte morte: et ce avec telle force, qu'il n'y a filé qui puisse soutenir leur pesanteur. Et par-ainsi on est contraint d'espier le temps commode à les attraper. Car ces muges peuvent aller et venir de la mer, en ceste fosse, et de ceste fosse, en la mer, par vne emboucheure estroite qui respond de l'un à l'autre: et passent tousiours d'aguet ce destroit à

(1) Lacedemone.

(2) Nemausum.

(3) Mugil cephalus.

cause qu'il est aisé à tendre filez. Ce que consyderans les pescheurs, et mesmes tout le peuple (car quand le temps de la pesche vient, tout le monde y va pour le grand plaisir qui y est), estant sur la grave crie tant qu'il peut et à gorge desployee Simon, appellant les daufins en ayde, pour mettre à fin ceste chasse. Quand la (1) bise tire, les daufins entendent mieux le cry du peuple qui les appelle, que quand le vent du mydi est par l'air. Toutesfois encores que le sud tire, ilz ne laissent de venir à l'improuiste au secours de ceste pesche quand il est temps. Et adonc le grand plaisir est de sentir le squadron de daufins qui est arrangé pour garder que les muges ne sortent de la Morte. Les pescheurs donc asseurez du secours, tendent leurs filez, lesquels ilz soulennent avec grandes crosses et fourches : au moyen des-

(1) C'est le vent septentrional.

quelles ilz peuuent leuer leurs filez. Toutesfois pour bien encloz que soyent les muges, ilz sont si vistes, qu'il en eschappe tousiours vne grande quantité. Mais les daufins leur donnent la cargue, se contentant de les tuër, pour l'heure : et reseruent de les manger après la chasse finie. Quand donc on tire les filez, c'est lors que l'escarmouche s'eschauffe : car les muges ne se soucient d'entrer ez filez, à grande foule. Et neantmoins à fin de ne donner occasion à (1) l'ennemy de se retirer, pour entretenir le plaisir, on les void courir et escarmoucher parmy les bateaux et filez, et mesmes entre ceux qui nagent en l'eau, si dru et menu, que l'embouchure du lac en est estoupee. Et encores que le muge prenne grand plaisir à sauter : ce neantmoins il n'y en a point qui s'essaye de franchir les filez, sinon que, pour plai-

(1) Il entend cecy des muges.

sir, on les leur baisse. Et alors le passe-temps est grand de les voir combattre deuant le fort, contre les daufins. Après la retraicte et deffaicte des muges, les daufins mangent ceux qu'ilz ont tuez. Pour cela neantmoins ilz ne se retirent encores, ains attendent le l'endemain: sachans bien que ce qu'ilz ont faict merite d'auantage que la nourriture d'un iour. De sorte qu'il leur conuient non seulement bailler du poisson qu'on a prins: mais aussi leur fault donner du pain broyé en uin. Mutianus aussi faict mention d'une semblable pesche qui se faict au goulfe de Iassos. Mais il y a difference entre ces deux chasses: car les daufins de Iassos, viennent d'eux mesmes, sans estre appelez, et prennent leur part des poissons, par la main des pescheurs: et mesmes chaque bateau a son daufin pour compaignon: ioinct aussi que ceste pesche s'y fait de nuyt à torches, et à fallotz. Au reste, les daufins ont

entre eux, vne certaine amitié et vne commune société. Car le roy de Carie ayant attaché vn daufin au haure, comme prisonnier : vne grande armee d'autres daufins y vint donnans entendre par signes et plaintes qu'ilz faisoient, l'ennuy que toute la troupe auoit de leur compaignon qui estoit prisonnier. Et dura ce dueil iusques a ce que le roy commanda de lascher le daufin prisonnier. Quand les petiz daufins se mettent aux champs, il y a tousiours quelque grand daufin qui les accompagne, pour les contregarder. Mesmes on a veu des daufins portans le corps d'un de leurs compaignons, en lieu seur, pour les garder d'estre mangé des autres monstres marins ».

On nomme le dauphin :

En Italie, *Delfino*.

En Hollande, *Dolphin-Tuymelaar*.

En Angleterre, *Dolphin*, *Grampus*,
Porpeisse.

DE L'ÉPAULARD. 93

En Allemagne, *Delphin, Meerschwein, Tummeler.*

En Danemarck, *Marsvin.*

En Norwège, *Springer.*

En Pologne, *Delfin.*

En Islande, *Huysen, Hofrung, Leipter.*

L'EPAULARD, ou L'LOUDRE,

DELPHINUS ORCA.

LA nageoire du dos très-élevée, les dents en cône et un peu recourbées, la forme presqu'ovale du corps, distinguent l'épaulard des autres dauphins.

Ce poisson a la peau noirâtre sur le dos et blanche au ventre. C'est le plus gros animal de son genre : sa longueur va jusqu'à vingt-cinq pieds sur douze à treize de circonférence. Il donne quinze tonneaux de graisse et davantage. Ses yeux sont situés sur la même ligne que l'ouverture de la gueule. Il

a la mâchoire inférieure plus large que celle d'en-haut et renflée par-dessous : l'une et l'autre sont armées de dents dont le nombre varie depuis vingt jusqu'à trente à chaque mâchoire. La nageoire qu'il porte au milieu du dos est en forme de cône, et a près de quatre pieds d'élévation.

L'épaulard est le plus cruel et le plus vorace de la famille des dauphins ; il se nourrit de phoques et de pleuronectes. On prétend qu'il attaque les marsouins et même les grosses baleines.

Dans le temps que l'empereur Claude faisoit construire le port d'Ostie, un épaulard vint près de cette ville, attiré par des cuirs apportés de la Gaule et perdus dans un naufrage. Il s'étoit plusieurs jours rassasié de cette nourriture, et s'étoit creusé au fond de la mer une espèce de canal où il étoit si bien enseveli sous les vagues, qu'on ne pouvoit en aucune façon l'environ-

ner. Mais un jour qu'il couroit après sa proie , il fut poussé par les flots avec tant de violence , qu'il échoua sur le sable. Son dos paroissoit au-dessus des eaux comme un navire renversé. L'empereur fit tendre des filets , pour lui fermer le retour vers la mer , s'avança avec les cohortes prétoriennes , et donna aux Romains le spectacle d'un combat nouveau , en faisant attaquer l'épaulard à coups de lances par des soldats placés sur des vaisseaux. L'animal , en se défendant , souffloit l'eau avec tant d'impétuosité , qu'il fit , sous les yeux de Pline , couler à fond un de ces navires. Ce poisson habite l'océan européen , les mers du Nord et le détroit de Davis.

L'épaulard se nomme :

En Angleterre , *Grampus*.

En Hollande , *Botskop*.

En Danemarck , *Ore-svin* , *Tandthoye*.

En Norwège , *Spek - hugger* , *Hvalhund* , *Springer*.

En Islande , *Huyding.*

Eu Suède , *l'Opare.*

En Russie , *Kosatky.*

L'ÉPÉE DE MER,
DELPHINUS GLADIATOR.

ON distingue l'épée de mer à sa nageoire dorsale qui imite un sabre recourbé , à ses dents petites et aiguës , à la forme conique de son corps.

Ce poisson , qui est d'une couleur noire , parvient jusqu'à vingt-trois ou vingt-cinq pieds de longueur. Il a la tête tronquée et la gueule garnie de petites dents pointues. Il porte sur le bas du dos le sabre ou l'épée dont il tire son nom. Ce sabre a trois ou quatre pieds de haut , et un pied ou dix-huit pouces de large près du corps : il s'amincit en montant et se recourbe vers la queue. Au reste , sa figure ressemble moins à un sabot qu'à un pal-

recourbé et pointu ; de plus , il est revêtu de la même peau que l'animal , et par conséquent tout-à-fait hors d'état de couper ou de blesser une baleine. C'est plutôt par la gueule que ces animaux sont dangereux : et comme ils marchent ordinairement par petites troupes , ils attaquent la baleine tout-à-la fois , et emportent de gros morceaux de son corps , jusqu'à ce qu'étant échauffée à un certain point , elle ouvre la gueule et en fait sortir la langue. Ils se jettent aussi-tôt sur celle-ci qui est presque la seule partie qu'ils en mangent , et s'étant à la fin introduits dans la gueule , ils l'arrachent toute entière ; c'est ce qui fait que les marins trouvent souvent des baleines mortes qui ont perdu la langue. Nos pêcheurs du Groenland rencontrent souvent ces épées de mer près du Spitzberg , et dans le détroit de Davis , où ils parviennent jusqu'à la longueur de

dix ou douze pieds : on en a même vu de petits près de Heiligeland, à l'embouchure de l'Elbe. Ces poissons sont d'une agilité si étonnante, qu'il est impossible de les prendre, à moins qu'on n'en tue quelqu'un d'un coup de fusil. Un habile marinier que je consultai un jour sur l'usage que pouvoit avoir le pal du dos de ce poisson, me dit qu'il servoit apparemment à l'arrêter dans sa course, et à en modérer quelquefois la trop grande rapidité.

Je ne doute nullement que les poissons appelés *Killaers* sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre (l'Amérique septentrionale, États-Unis de) ne soient les mêmes que ceux dont je parle, quoiqu'ils y deviennent plus grands, ayant ordinairement vingt à trente pieds de long; car, à ce qu'on rapporte, ils ont les deux mâchoires garnies de dents qui s'emboîtent les unes dans les autres, et ils portent vers le milieu du

dos une nageoire qui a quatre à cinq pieds de haut. Ce sont les pêcheurs de baleines qui leur ont donné le nom de *killaen*, qui veut dire assassins, parce qu'ils assassinent leur poisson. Ils nagent par douzaines, et se jettent tous ensemble sur une jeune baleine, comme les dogues attaquent un taureau. Les uns la tiennent par la queue pour l'empêcher de s'en servir pour défense, pendant que les autres la frappent et la mordent du côté de la tête. La baleine échauffée ouvre bientôt la gueule, et en tire la langue sur laquelle ils se précipitent aussi-tôt, et qu'ils mangent avec fureur, ainsi que les lèvres. Lorsqu'elle est enfin morte, ils mangent la tête; mais ils l'abandonnent aussi-tôt qu'elle commence à pourrir. Ces animaux sont d'une force incroyable; en sorte qu'un seul arrête une baleine morte que quelques chaloupes entraînent, et la tire avec lui jusqu'au fond des eaux. Il arrive quelquefois

100 HISTOIRE NATURELLE, &c.

qu'on en tue dans le cours de la pêche.

Ils sont assez gras , et l'huile qu'on en
tire est fort bonne.

N O M S

des Ouvrages consultés pour la
confection de celui-ci.

Ælian de Anim. — CLAUDII Æliani
de Animalium Natura. Allobrogum,
1616. in-12.

Albert. magn. — Alberti magni, sive
Groti de Animalium proprietatibus.
Lib. xxvi. Romæ, 1478. in-fol.

Allgem. Magaz. — Allgemeines Ma-
gazin der Natur, Kunst und Wis-
senschaften. 1—12 Th. Leipzig,
1753—1767. in-8°.

Americ. Philos. Trans. — Transact. of
the American Philosophical Society
Held et Philadelphia. 1—2 Vol. Phi-
ladelphia, 1784—1786. in-4°.

Ansons Reis. — Anson, des Amirals

Lord , Reise um die Welt , aus dem
Eng. Gottingen , 1762. in-4°.

Archenholz Reis. — J. W. Archenholz
Reise nach England und Italien.
Leipzig , 1787. V. B. 8.

Balk Mus. Princ. — Laurent Balk Mu-
seum Adolpho-Fridericianum , Up-
sal. 1746 , stehet auch im I. B. des
Linné Amœnitat. acad.

Bast. Opuscul. — Jobi Bastari Opuscu-
la subseciva , observationes miscel-
laneas de Animaculis , &c. Harlemi ,
1759—65. II. Tom. in-4°.

Boddært Naturl. Histor. — Peter Bod-
dært Naturlijke Historie der Indis-
che Visschen , Kréften , en Krab-
ben. in-fol.

Bont. Ind. — Jacobi Bontii Historia
Naturalis et Medica Indiæ Orienta-
lis. Amsterdam , 1658. in-fol.

Bonnat. Ichthyol. — Tableau encyclo-
pédique et méthodique d'Ichthyo-

logie, par M. l'abbé Bonnaterre.
Paris, 1788. in-4°.

Borelli de motu Anim. — Joh. Alphonsi
Borelli, de motu Animalium. Hagæ
comitum, 1743. in-4°.

Borlase Cornwall. — Will. Borlase the
Natural Histori of Cornwalles. Ox-
ford, 1758. in-fol.

Broussonet Ichthyol. — Augusti Brons-
sonet, Ichthyologia, sistens Piscium
Descriptiones et Icones. London,
1782. in-4. maj.

Cetti Sardin. — Fransesco Cetti, Na-
turgeschichte von Sardinien. 1--3
Th. Leipzig, 1784. in-8°.

Cornide Ensayo. — Don Joseph Cor-
nide Ensayo de la Peces de la Costa
de Galicia. 1788. in-8. En la oficina
de Benito Cano.

Cranz. Gr. — David Cranz Historie
von Gronland. Barby und Leipzig,
1770. in-8°.

Descr. of Anim. — Description of three hundred Animals. London, 1748. in-8°.

Dictionn. des Anim. Dictionnaire universel des Animaux, ou le Règne Animal, par M. D. L. C. D. B. Paris, 1759. iv. Tom. in-4°.

Du Tertre Antil. — R. P. Du Tertre, Histoire générale des Antilles. Paris, 1754—87. iv. Tom. in-4°.

Egede Isl. — Det Gamle Gronlands nye Perustration aller naturel Historie forfattet of Hans Egede. Kiøbenhavn, 1673. in-8°.

Fabricius R. n. N. — Johann Fabricius Reise nach Norwegen. Hamburg, 1779. in-8°.

Falcks Reisen. — Johann Peter Falcks, Beytrage zur topographischen Kenntniss des russischen Reichs. 1--3 Band. St. Petersburg, 1785—1787. in-4°.

Feuillé Reisen. — Peter Ludwig Feuillé, Beschreibung zur Artzney dienlicher Pflanzen des mittägigen America. 1—2 Th. Nürnberg, 1785. in-4°.

Forster Zool. Ind. — Indische Zoologie, oder systematische Beschreibungen seltener und unbekannter Thiere aus Indien, von Johann Rheinhold Forster. Halle, 1781. in-fol.

Forster Beytrage. — Beytrage zur Völker- und Landerkunde. Herausgegeben von R. Forster und Sprengel. 1—3 Theil. Leipzig, 1782—1783. in-8°.

Forsters Enchiri. — Johann Rheinhold Forster Enchiridion Historiæ Naturalis. Halæ, 1778. in-8.

Forsters Reis. — Reise um die Welt, in den J. 1772—75. Berlin, 1785. in-8°.

Galen. Oper. — Galeni Opera. Tom. 1. II. Brasilæ, 1561. in-fol.

Gautier, Journal de physique. — Observations périodiques sur la Physique, l'Histoire naturelle et les Arts, ou Journal des Sciences et Arts, par M. Toussaint, avocat au parlement de Paris, de l'académie royale de Prusse; avec des planches imprimées en couleurs. Par M. Gautier fils. Paris, 1756. in-4.

Georgi Reisen. — Bemerkungen einer Reise im russischen Reiche, von Johann Gottlieb Georgi. 1—2 Th. S. Petersburg. 1775. in-4°.

Georgi Beschreib. — Johann Gottlieb Georgi Beschreibungen aller russischen Nationen. S. Petersburg. in-4°.

Gmel. L. S. N. — Carol. A. Linné Systema Naturæ, cura Joh. Fridr. Gmelin. Lipsiæ, 1788. Tom. 1. Pars I—VII. in-8°.

Grew. Mus. — Museum regalis Societatis. London, 1681. in-fol.

Gronov. Mus. — Laur. Theod. Gronovii Museum, sive Index Rerum Naturalium. Lugduni Batavorum, 1778. in-8°.

Hamburgisch. Magaz. — Hamburgisches Magazin. 1—26 Band. Hamb. 1747--1767. in-8°.

Hartsinck Guiana. — Johann Jacob Hartsincks, Beschreibung von Guiana oder der wilden Küste in Süd-America. Berlin, 1784. in-8°.

Hist. de Saint-Domingue. — Essai sur l'Histoire naturelle de Saint-Domingue. Paris, 1776. in-8°.

Hermann Tab. aff. — Johann Hermann, Tabula affinitatum animalium. Argent. 1783. in-4°.

Holland. Maatschap. — Verhandelingen der Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen. te Haarlem, 1782. xx. Tom. in-8°.

Jacobei Mus. — Gligeri Jacobei, Mu-

seum Regium danicum. Hassniæ,
1696. in-fol.

Jag. Br. über Ital. — C. I. Jagemann ,
Briefe über Italien. Weimar, 1778—
85. III. Tom. in-8°.

Imperati Hist. — Fernandi Imperati
neapolitani , Hist. Natur. Lib. 28.
Koln, 1595. in-4°.

Kolbens Reis. — Peter Kolbens, Reise-
nach dem Vorgebürge der guten
Hofnung. Franckf. und Leipzig ,
1745. in-4°.

Langguth Opusc. — Georgi Augusti
Langguthii , Opuscula Historiam
naturalem spectantia. Wittenberg,
1784. in-4°.

Le Brun , Voyage. — Voyage de Cor-
neille le Brun par la Moscovie , en
Perse et aux Indes orientales. Tom.
I. II. Amsterdam, 1718. in-fol.

Leeuwenh. Epistol. — Antonii Leeu-
wenhæk Epistolæ ad Societatem

Regiam Anglicam. Lugduni Bata-
vorum, 1719. III. Tom. in-4°.

Leipz. Magaz. — Leipziger Magazin
zur Naturkunde, Mathematik und
Oeconomie. Herausgegeben von
Funk und Leske. Leipzig, 1781—88.
in-8°.

Lincke Verzeichn. — Index Museum
Linckeniani, oder kurztes systema-
tisches Verzeichniss der vornehms-
ten Stücke der Linkischen Natura-
liensammlung zu Leipzig. 1—3. Th.
Leipzig, 1783—1786. in-8°.

Linné Amœnit. — Car. Linné Amœ-
nitates academicæ à Schreber edit.
Erlangen, 1787—90. Tom. x. in-8°.

Matthiol. Comment. — Petri Andreæ
Matthioli, Commentaria in libros
sex Dioscorides. Venet. 1585. in-fol.

Mohr Isl. — Forsøg-til en Islandsk Na-
turhistorie med adskillige okono-
mische samt andre Anmarkningen,
Poissons. X.

red N. Mohr. 1786. tryht hos C. F. Holm. in-8°.

Molina Chili. — Abbé J. Ignatz Molina Versuch einer Naturgeschichte von Chili. Leipzig, 1786. in-8°.

Monro Physiolog. de Fische. — Alexander Monro Vergleichung des Baues und der Physiologie der Fische mit dem Bau des Menschen und der übrigen Thiere. Aus dem Engl. von Schneider. Leipzig, 1787. in-8°.

Der Naturforsch. — Der Naturforscher, 1--24stes Stück. Halle, 1774--1789. in-8°.

Neue Schwed. Abh. — Neue Schwedische Abhandlungen. Leipzig, 1783--94. xii. Tom. in-8°.

Neues Hamb. Magaz. — Neues Hamburgisches Magazin. 1--15. Band. Hamb. 1767--1775. in-8°.

Neue Nord. Baytr. — Neue Nordische Beytrage. S. Petersburg und Lei-

peig, 1781--83. iv. Tom. in-8°.

Neue Physic. Belust. — Neue physica-
lische Belustigungen. 1. 2. Band.
Prag. 1770—1771. in-8°.

Nieuhoff Ind. — Johann Nieuhoff, Ge-
zantschapt der Neerlandtsche Oost-
Indische Compagnie. 1. 2. Vol. Ams-
terdam, 1693. in-fol.

Nye Samling. — Nye Samling of det
Kongelige Danske Videnscabernes
Selskabs Skrifter. Kiøbenhavn,
1781—93. iv. Tom. in-4°.

Onomatol. Hist. Nat. — Onomatologia
Historiæ Naturalis. Ulm, Frank-
furt und Leipzig, 1758—77. B. in-8°.

Oppian de Piscat. — Oppian, de Pis-
catu. Lib. v. Lugd. Batav. 1597.
in-8°.

Oppian de Piscib. — Oppiani, Poetæ
Halienticon, sive de Piscib. Argen-
torati, 1534. in-4°.

Palan Introd. — Palan, Introductio in.

Oryctogrophiam et Zoologiam. Aragoniæ, 1784. in-8°.

Parra Descript. — Don Antonio Parra Description de Histoiria Natural Del Ramo Maritimo en Setenta y cinco Laminas. En la Havana, 1787. in-8°.

Phillip Voy. — Voyage of Governor Phillip to Botany Bay. London, 1790. in-4°.

Piso Ind. — Guillelmi Pisonis, de Indiæ utriusque re naturali et medica. Amstellod. 1658, in-fol.

Der Preuss. Samml. — Der Preussische Sammler, I—II. B. Königsberg, 1774--75. in-8°.

Redi Opusc. — Francisci Redi, Opusculorum, sive Experimenta. Amstellod. 1685, in-12.

Reimar. Kunsttrieb. — Hermann Samuel Reimarus allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere,

hauptsächlich über ihre Kunsttriebe. Hamburg, 1773. in-8°.

Renard, Hist. des Poiss. — Louis Renard, Histoire des Poissons, écrevisses et crabes des îles Moluques. Amsterdam, 1754. Tom. II. in-fol.

Rieger, Introd. — Joh. Christ. Rieger, Introductio ad Notitiam rerum naturalium et arte factorum. Hagæ Comitum, 1743. in-4°.

Ruysch, Theatr. Animal. — Henrici Ruysch, Theatr. universale omnium Animalium. cclx tabulis ornatis. Tom. I. II. Amstellodami, 1718. in-fol.

Rzaczynski Hist. Pol. — Historia naturalis curiosa Regni Poloniae Gabrielis Rzaczynski. Sandomiriæ, ann. 1721. in-4°.

Schellham Anat. — Günther Christ. Schellhammer Anatomia Xphiæ. Hamburg, 1707. in-4°.

Schlozers Staatsanz. — Schlozers Staatsanzeigen. 1—38tes Heft. Göttingen, 1783—1787. in-8°.

Schloz. Staatsanz. — Aug. Lud. Schlozers Staatsanzeigen, 1—68stes Heft. Göttingen, 1782—92. in-8.

Schneid. Art. Syn. — Petri Artedi Synonymia Piscium a Joh. Gottl. Schneider edit. Lipsiæ, 1789. in-4°.

Schranck Naturh. Br. — Naturhistorische Briefe über Oesterreich, Salzburg, Passau u. Berchtsgaden, von Frantz von Paula Schranck und Carl-Ehrenbert Ritter von Moll. 1ter Th. Salzburg, 1785. in-8°.

Scopol. Faun. insubr. — Joannes Antonius Scopoli Deliciæ Floræ et Faunæ Insubriac. Pars I—III. Turini, 1786--89. Imper. in-fol.

Seeligmann Vogel. — Sammlung verschiedener ausländischer und seltener Vogel, von Michael Seeligmann.

1--9. Th. Nürnberg, 1749--1777.
in-fol.

Sibbaldi Scot. — Roberti Sibbaldi Scotia illustrata. Edinburg, 1696. in-fol.

Sloan. Jamaic. — Hans Sloane, Voyage to the Islandt, Modera, Barbados, Nives, St. Christophers and Jamaica with the natural History. Tom. I. II. London, 1787. in-fol.

Strals. Magaz. — Stralsundiches Magazin. Berlin, 1767--75. Tom. II.

Sauvigny, des Dorand. — Histoire naturelle des Dorandes de la Chine, par M. de Sauvigny. Paris, 1780. in-4°.

Valentyn Ind. — François Valentyn, Beschryving van Amboina in vyf Deelen. Amsterdam et Dordrecht, 1724--1726. in-fol.

Verhand. der Holland. Maatsch. — Verhandelingender Hollandsche Maats-

116 OUVRAGES CONSULTÉS.

chappge der Weetenschappen te
Harlem. xx Deel. Haarlem , 1782.
in-8°.

Wallb. Arted. — Petri Artedi Genera
Piscium , edit. Joh. Jul. Wallbaum.
Greypeswaldiæ , 1792. in-8°.

White Journ. — White Journal of
Voyage to new Corn-Walles. Lon-
don , 1784. in-4°.

Worm. Mus. — Musæum Wormianum,
seu Historia rerum rariorum tam
naturalium quam artificialium ab
Olao Worm , variis et accuratis
Iconibus illustrata Lugduni Bata-
vorum , 1655. in-fol.

NOTICE

Sur le père PLUMIER et le prince MAURICE.

J'ESPÈRE que mes lecteurs ne seront pas fâchés, si je leur communique ici quelques notices littéraires sur le père Plumier, dont il est souvent question dans cet ouvrage, et le prince Maurice, duquel j'ai emprunté aussi plusieurs dessins.

Le père Plumier, de l'ordre des Minimes, naquit à Marseille en 1640. Il étudia les mathématiques à Toulouse, et fut envoyé ensuite à Rome, où il s'appliqua avec tant de zèle à cette science, qu'il en perdit presque l'esprit. Il quitta alors l'étude des mathématiques pour celle de la botanique, qui est moins abstraite. Il retourna en Provence; et comme la renommée de

ses connoissances dans cette dernière science parvint aux oreilles de Louis XIV, ce roi l'envoya en Amérique, afin qu'il en rapportât dans sa patrie, les plantes qui pouvoient être de quelque usage dans la médecine. Il y fit trois voyages différens, et rapporta chaque fois un grand nombre de plantes. Le roi, pour récompense, lui donna le titre de *Botaniste royal*, avec une pension annuelle; et d'un couvent de Bretagne, il fut transféré dans celui de son ordre à Paris. Fagon, premier médecin du roi, lui persuada de faire un quatrième voyage en Amérique, pour faire des recherches sur le quinquina, et pour examiner pourquoi les effets de cette écorce ont été plus grands au commencement de sa découverte qu'à présent. Mais pendant ce voyage, il fut attaqué, au port de Sainte-Marie, non loin de Cadix, d'une pleurésie dont il mourut, en 1704, âgé de soixante quatre ans.

Voici les ouvrages qu'on a de ce savant homme :

1°. Description des plantes de l'Amérique. Paris, 1693. *in-fol.* 94 pag. 108 planches, dont cinquante sont pour les Fougères.

2°. *Nova Plantarum americanarum genera. Parisiis*, 1703. *in-4°.*, où il est décrit cent six espèces nouvelles, desquelles il établit les caractères distinctifs. Parmi ces espèces, il y a beaucoup de plantes médicinales, dont le caractère étoit inconnu auparavant. Par exemple : *Vanilla*, *Saururus*, *Dorstenia*, *Contragerva*, *Persea*, *Mancanilla musa*, &c.

3°. Traité des Fougères de l'Amérique, à Paris, 1705. *in-fol.* cent soixante et douze planch. 146. pag.

4°. L'Art de tourner, à Paris, 1749. *in-fol.* quatre-vingt planches. Il est le premier qui ait écrit un livre complet sur l'Art de tourner.

5°. *Plantarum americanarum*, Fasci-

culus 1-x, continens plantas, quas olim Carolus Plumierus, botanicorum princeps, detexit, eruitque atque in insulis Antillis ipse depinxit. Has primum in lucem edidit, concinnis descriptionibus et observationibus, æneisque tabulis illustravit Joannes Burmannus, M. D. sumptibus editoris. Prostant Amstelodami, in horto medico, apud viduam et filium Schouten. *Lugd. Batav.* 1755-60. Planches 262, pag. 262. Tous ces ouvrages, d'un mérite reconnu généralement, sont du nombre des livres rares.

6°. Deux Traités sur la cochenille, dont l'un se trouve dans le Journal des Savans, 1694, n°. 15, et l'autre dans celui de Trévoux, 1703, mois de septembre. Le savant auteur y prouve clairement, dans une lettre adressée à M. Richer, de l'Académie des sciences, que la cochenille est un animal qui vit sur une espèce de figuier, et qu'elle est une espèce de cocon.

Qu'il me soit permis de rapporter

ici un passage tiré de la description du voyage que le célèbre docteur Lister a fait à Paris, en 1698, dans la compagnie de l'ambassadeur anglais, où il décrit ce qu'il y a de plus remarquable dans cette ville. « De tous les savans, dit-il, auxquels j'ai fait ma visite, aucun ne me fit autant de plaisir que le père Plumier, que je trouvai dans sa cellule au couvent des frères Minimes. Il étoit revenu de l'Amérique sur l'escadre de M. Pertis. Il me montra plusieurs livres *in-folio* avec des dessins de plantes, d'oiseaux, de poissons et d'insectes des Indes occidentales. Tous ces dessins sont très-exacts et faits de sa propre main. C'est un homme qui a beaucoup de connoissances dans plusieurs parties de l'histoire naturelle, sur-tout dans la botanique. Il avoit été déjà autrefois en Amérique; et à son retour il fit imprimer, aux frais du roi, un livre *in-folio* des plantes de cette partie du monde. Ce livre fut si

bien accueilli, que le roi l'y envoya encore une fois. Il voyagea plusieurs années aux Antilles, et revint enfin avec la collection dont nous avons parlé. Il avoit fait plusieurs fois naufrage, et perdu tous ses originaux ; mais heureusement il sauva encore ses papiers. Il me montra les dessins d'un crocodile, d'une tortue de mer et d'un lézard qu'il avoit disséqués, et dont il a aussi décrit toutes les parties. Parmi les oiseaux, il y avoit sur-tout trois espèces de ducs hibou-cornus, de très-beaux vautours et faucons, dont l'un étoit très-noir, et une nouvelle espèce d'hirondelle. Parmi les insectes, je trouvai sur-tout une scolopendre qui avoit un pied de long et un millepied très-gros. Il avoit aussi deux coquilles avec leurs animaux : l'une étoit celle qui produit la véritable pourpre, et l'autre pond des œufs à coque dure, qui ressemblent à ceux du moineau, tant pour la grosseur que pour la cou-

leur. Il avoit encore une grenouille des bois très-grosse, qui saute à l'aide de l'extrémité de ses pattes ; mais j'en ai déjà vu une semblable dans la collection du docteur Tournefort. Parmi la grande collection de plantes, poursuit-il, je remarquai que les bouillons et les fougères étoient les plus nombreuses de toutes ; car il possédoit de chacune une quantité incroyable d'espèces. Il y avoit aussi deux ou trois espèces de raisins sauvages, qui sont toutes bonnes à manger, comme M. Plumier me l'a assuré. Le père Plumier, ajoute-t-il, m'a encore assuré que ses dessins des plantes feroient bien dix volumes, chacun aussi grand que l'ouvrage qu'il vient de publier. Outre cela, il possède aussi deux volumes sur les animaux. Il a été souvent à Versailles pour les offrir à l'imprimerie royale ; mais jusqu'ici sans succès. On voit par là que les libraires de Paris ne se char-

gent pas volontiers d'ouvrages sur l'histoire naturelle ».

Des deux volumes sur les animaux, il m'en est tombé un entre les mains, qui consiste en 169 pages *in-folio*. Un parisien qui étoit ici au service du roi, l'avoit apporté ; et ensuite il fut vendu à un encan public. Voici le titre de ce manuscrit : *D. O. M. Zoographia Americana, pisces et volatilia continens, auctore R. Patre Carolo Plumier, ordinis Minimorum provinciæ Franciæ et Botanico regio*. Sous chaque dessin, l'auteur a toujours écrit de sa propre main : *Frère Charles Plumier, minime B. R.* Quelquefois il y a aussi : *Frater Carolus Plumierus, Botanicus regis*. Les dessins sont collés sur de grand papier fort, de l'autre côté duquel se trouve ordinairement la description de l'animal représenté sur la page suivante. Quant aux descriptions, elles sont tantôt en français et tantôt en latin. Lorsqu'il est question d'un animal

qui a été déjà décrit par *Marcgraf* dans son *Historia Brasiliæ*, ou par le père Dutertre dans son Histoire des Antilles, il n'entre pas dans un grand détail, et renvoie le lecteur à ces auteurs. Mais quand il s'agit d'un animal inconnu, il ne se contente pas seulement d'une simple description, mais il en donne aussi l'histoire. Dans ses dessins; on reconnoît bien toutes les parties, et par elles on peut se faire une idée bien claire et juste de ces animaux. Ordinairement il les a représentés dans leur véritable grandeur, et avec leurs couleurs naturelles. Si le poisson étoit plus grand que le papier, il l'a représenté en deux ou en trois parties différentes. Dans plusieurs, la tête est représentée de différens côtés, et dans quelques-uns le corps aussi. Et afin qu'on pût se faire une idée juste de l'épaisseur de l'animal, il a ajouté encore la circonférence de la partie la plus épaisse. C'est ce qu'on peut

..

voir sur-tout aux poissons. De cette manière, l'histoire naturelle de ces animaux si éloignés et si peu connus encore, devient beaucoup plus claire. Les figures sont dessinées avec tant de soin, qu'on peut caractériser chaque poisson d'après le système de Linné, et même compter le nombre des rayons. Outre ces poissons, on y voit encore un grand nombre de crabes, de pommes de mer, d'étoiles de mer, de plantes marines, de tortues de terre et de mer, de grenouilles, de coquilles, de limaçons, de serpens, de vipères et de lézards. Mais ce qui rend ce manuscrit sur-tout très-remarquable, c'est une anatomie exacte du crocodile, de la tortue de mer, d'une espèce de lézard des Antilles, de la vipère de la Martinique, d'une grosse grenouille, et de la dorade. A côté des coquilles et des limaçons, on voit toujours aussi leurs habitans. Parmi ces animaux, il s'en trouve beau-

coup qui n'ont pas encore été décrits. Ce seroit une véritable perte pour l'histoire naturelle, si ce manuscrit, et sur-tout la partie qui traite de l'anatomie des animaux, n'étoit jamais publiée. Quant aux animaux mêmes, le goût moderne des voyages et de l'histoire naturelle qui augmente de plus en plus, fait espérer qu'ils seront peu à peu décrits par d'autres auteurs, de même que j'ai publié les poissons. Mais peut-on bien se flatter que quelqu'autre pénétre dans l'intérieur des animaux, comme a fait le père Plumier, et qu'il nous en donne une anatomie aussi détaillée ? Toutes les parties anatomisées de ces animaux, sont représentées sur trente-cinq planches. Je veux bien me prêter à la publication des ouvrages utiles ; je veux bien céder à un libraire le manuscrit avec les dessins, et pour un prix très-modique ; ou je m'offre moi-même de les publier, s'il se présente un nombre de

souscripteurs assez grand pour fournir à la plus grande partie des frais de l'impression. Mais ce que j'aimerois le mieux, c'est que quelqu'un se chargeât de publier tout le manuscrit, avec les poissons qui s'y trouvent, et que je n'ai pas encore décrits. Ce seroit surtout un honneur pour la nation française, à laquelle nous devons tant d'excellens écrits sur l'histoire naturelle, si elle vouloit contribuer à la publication de cet ouvrage. Le père Feuillé, dans sa Description des plantes médicinales de l'Amérique, et M. Gautier, dans son Journal de physique, ont emprunté de ce manuscrit beaucoup de poissons, de tortues et de crabes, qui se trouvent dans ces ouvrages. Le premier ne fait point mention de Plumier, et mérite par conséquent qu'on l'accuse de plagiat; le dernier a cité en plusieurs endroits la source où il a puisé; cependant il vaudroit bien mieux qu'il ne l'eût point

fait ; car toutes ses figures, en général, sont copiées avec tant de négligence, et si mal coloriées, qu'elles nous donnent non-seulement une opinion très-défavorable de l'adresse du dessinateur ; mais encore qu'elles ne peuvent contribuer que fort peu, ou point du tout, aux progrès de l'histoire naturelle. Pour se convaincre de la vérité de ce que j'avance ici, il suffit de comparer les deux copies des deux poissons que M. Gautier représente dans son Journal de physique, part. II, p. 158 et 160 avec celles que j'en ai données.

Jé ne sais ce qu'est devenu le second tome du manuscrit du père Plumier, dont nous avons parlé plus haut, et si, outre les oiseaux, il contient encore d'autres animaux. Il seroit à souhaiter que tout ce que ce savant infatigable a dessiné, fût rendu public par la voie de l'impression.

Le second manuscrit, duquel j'ai

emprunté plusieurs dessins, se trouve dans la collection des manuscrits de la bibliothèque royale à Berlin. Il contient deux volumes *in-folio*, dans lesquels se trouvent des dessins enluminés très-remarquables de plusieurs animaux de l'Amérique méridionale, avec une courte description de chacun. Ils sont de la main du célèbre prince et héros Jean Maurice, comte de Nassau-Siegen, sous la conduite duquel la compagnie des Indes occidentales, dans les Pays-Bas, conquit peu à peu la plus riche moitié du Brésil, dans les années 1637 et 1638. Ce prince, après y avoir été gouverneur jusqu'en 1644, retourna en Europe, devint gouverneur de Vesel, et grand-maître de l'ordre teutonique à Sonnenbourg, et mourut en 1679. C'est pendant les huit années qu'il a passées au Brésil, qu'il a fait ces dessins remarquables, dont Marcgraf nous a donné, dans son *Historia Brasilicæ*, une partie gravée

en bois ; mais la plupart sont si mauvais , qu'on en peut porter presque le même jugement que des estampes de M. Gautier.

Une partie de ce manuscrit précieux est en petit folio , en parchemin blanc , avec ce titre : *Celsis Jon. Mauriti Nassov. Iconum Brasilicarum, tom. 1.* Elle contient trente-deux animaux quadrupèdes , quatre-vingt sept oiseaux , neuf amphibies , vingt-quatre poissons , trente-un insectes , quelques coquilles et étoiles de mer , et une sèche ; en tout cent quatre-vingt-treize pages. Sur chacune est une figure de poisson , d'oiseau , de quadrupède , d'amphibie , d'insecte ou de ver. Tout est dessiné très-nettement , et enluminé , en partie , de couleurs très-vives et très-belles. Au-dessus de l'animal , on trouve le nom qu'il porte au Brésil ; et au-dessous il est fait mention , en langue allemande , de sa grandeur. La seconde partie , aussi en par-

chemin blanc, est d'un format un peu plus grand, et a pour titre : *Joh. Mauritii Nassov. Rossarzeneykunst. Item : Iconum Brasilicarum, tomus 1.* Elle contient deux animaux quadrupèdes, quinze oiseaux, quarante-six amphibiens, quarante-cinq poissons, quarante-six insectes, et plusieurs pages avec des plantes. La première moitié de ce volume contient le manuscrit allemand sur l'Art de la médecine des chevaux, qui est écrit d'une autre main, et auquel se rapportent les dessins de quelques plantes qu'on y voit représentées. Entre les pages 102 et 103, se trouvent, par une négligence du relieur, deux planches sans pages, sur lesquelles sont deux animaux dessinés de la même main qui a fait la première partie. L'autre moitié, entièrement indépendante de la première, contient les dessins des animaux du Brésil, dont nous venons de parler. Sans compter le grand nombre des pages laissées en

SUR LE PÈRE PLUMIER, &c. 133

blanc, elle consiste en cent quatorze pages, sur lesquelles se trouvent les dessins mentionnés, qui sont faits de la même manière et par la même main que ceux de la première partie.

F I N.

TABLE FRANÇAISE,
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE,
des articles contenus dans cet ou-
vrage.

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume,
les chiffres arabes indiquent la page.

ABDOMINAUX (les),	tom. V, pag. 100
Able (l'),	VII, 70
Acarauna (l'),	II, 306
Africain (l'),	V, 2
Aguillat (l'),	VIII, 210
Aigle-poisson (l'),	IX, 31
Aigrefin (l'),	I, 160
Aiguille de mer (l'),	VII, 240
Alose (l'),	VI, 287
Anablèpes en général (des),	V, 122
Anchois (l'),	VI, 295
Ancre (l'),	III, 121

TABLE DES MATIÈRES. 135

Anéi (P'),	IV, 304
Angelot de mer (P'),	VIII, 240
Anguille (P'),	I, 10
Anguille tremblante (P'), ou le Gym- note électrique,	I, 54
Anneau (P'),	II, 335
Apalike (P'),	VI, 299
Aphie (P'),	VII, 228
Apron (P'),	IV, 103
Apus (P'),	III, 171
Argenté (P'),	V, 23
Argenté (P'),	IV, 119
Argus (P'),	II, 219
Argus (P'),	II, 295
Argus (P'),	IV, 144
Armé (P'),	V, 134
Arondel de mer (P'),	V, 79
Ascite (P'),	V, 160
Athérine (P'),	VI, 181
Attingue (P'),	VIII, 81
Aveugle (P'),	IX, 113
Avis du Libraire,	I, j
Aya (P'),	III, 165

B.

BAIKAL (le),	I, 145
Bagre (le),	V, 142
Baleines en général (des),	IX, 139
Baleine à bec (la),	X, 17
—— à bosses (la),	X, 14
—— (la),	IX, 142
—— franche (la),	<i>ibid.</i>
Baliste (la),	VII, 269
—— à deux piquans (la),	VII, 276
—— à pointes (la),	VIII, 1
—— chinoise (la),	VIII, 18
—— lisse (la),	VIII, 21
—— noire (la),	VIII, 15
—— tachetée (la),	VIII, 11
Bande d'argent (la),	VI, 320
Bandoulière à arc (la),	II, 280
—— à bec (la),	II, 284
—— à deux aiguillons (la),	II, 348
—— à deux taches (la),	II, 346

DES MATIÈRES. 137

Bandoulière à grandes écailles (la),

II, 272

———— à huit bandes (la), II,
334

———— à larges nageoires (la),

II, 269

———— à nageoires noires (la),

II, 266

———— à tache (la), II, 279

———— à trois bandes (la), II,
262

———— bleue (la), II, 317

———— bordée (la), II, 310

———— de Bengale (la), II, 329

———— de Curassau (la), II, 323

———— de Klein (la), II, 345

———— de la Chine (la), II, 343

———— de Plumier (la), II, 319

———— de Surate (la), II, 341

———— dorée (la), II, 246

———— du prince Maurice (la),

II, 327

———— noire (la), II, 256

———— rayée (la), II, 250

..

I, 145

V, 142

IX, 139

X, 17

X, 14

IX, 142

ibid.

VII, 269

VII, 276

VIII, 1

VIII, 18

VIII, 21

VIII, 15

VIII, 11

VI, 320

II, 280

II, 284

ns (la),

II, 348

la), II,

346

Bandoulière rhomboïde (la),	II, 315
———— tachtée (la),	II, 254
Bandoulier kakaïtsel (le),	II, 358
Barbarin (le),	V, 157
Barbeau (le),	VII, 188
Barbier (le),	IV, 131
———— tachté (le),	IV, 169
Barbue (la),	II, 184
Barré (le),	V, 167
Bécasse (la),	VII, 260
———— bouclée (la),	VII, 263
Berglax (le), ou Poisson à longue queue,	II, 67
Blanchet (le),	VI, 69
Bodian (le),	III, 150
———— à grandes écailles (le),	III, 174
———— argenté (le),	III, 178
———— étoilé (le),	III, 176
———— tachté (le),	III, 168
Boenac (le),	III, 162
Bonite (le),	IV, 240
Bordélière (la),	VII, 91
Bossu (le),	II, 51
Boulereau (le), ou Bouillerot,	II, 72

DES MATIÈRES. 139

Bouvière (la),	VII, 66
Branchiostèges (les),	VII, 240
Brème (la),	VII, 110
—— de mer (la),	III, 81
Broche (la),	III, 241
Brochet (le),	VI, 136
—— du Malabar (le),	VI, 175

C.

Cachalots en général (des),	X, 21
Cachalot (le grand),	X, 38
Cagnot glauque (le),	VIII, 217
Cailleu-tassart (le),	VI, 303
Caïman (le),	VI, 165
Callicte (le),	V, 223
Callyonime (le),	I, 134
Camus (le),	VI, 228
Caparo à queue longue (le),	I, 82
Capelan (le), ou l'Officier,	F, 212
Carangue (le),	IV, 275
Carapo à queue courte (le),	I, 85
Carassin (le),	VII, 98
—— de mer (le),	III, 252

Carolin (le),	V, 87
Carpes en général (des),	VII, 6
Carpe (la),	VII, 19
—— (la),	VII, 144
—— à cuir (la),	VII, 186
—— de Buggenhagen (la),	VII, 218
Casqué (le),	V, 176
Castagnole (la),	III, 104
Cataphracte (le),	II, 91
—— (le),	V, 219
Centrine (la),	VIII, 236
Centrisque (le), ou la Bécasse de mer,	VII, 260
Cétacées (les),	IX, 128
Chabot (le),	II, 85
—— (le) de l'Inde,	II, 106
—— (le), ou Têtard,	II, 85
Chameau marin, (le),	VIII, 44
Chauve-souris de mer (la),	VIII, 110
Chætodon (le), ou la Bandonlière,	II, 246
Chetodon tricolor (le),	II, 351
Cheval marin (le),	VII, 250
Chevalier (le),	III, 3

DES MATIÈRES. 141

V, 87	Chimère (la),	VIII, 201
VII, 6	Chirurgical (le),	II, 313
II, 19	Chondroptérygiens (les),	VIII, 201
, 144	Cingle (le),	IV, 98
I, 186	Coffre (le),	VIII, 26
II, 218	— à bec (le),	VIII, 51
V, 176	— à deux piquans (le),	VIII, 31
I, 104	— à perles (le),	VIII, 40
II, 91	— à quatre cornes, (le),	VIII, 34
V, 219	— à quatre piquans (le),	VIII, 37
I, 236	— lisse (le),	VIII, 26
se de	— maille (le),	VIII, 29
I, 260	— tigré (le),	VIII, 47
, 128	Collibranche (le),	I, 52
II, 85	Collier (le),	II, 337
I, 106	Colin (le),	I, 208
II, 85	Congre (le),	I, 1
II, 44	Coquette des îles d'Amérique (la),	
I, 110		II, 303
lière,	Corbeau de mer (le),	IV, 26
, 246	Coro (le),	IV, 65
I, 351	Coryphène, ou Dorade,	II, 51
I, 250	Côte (la),	V, 219
III, 3	Cotyléphore (le),	V, 191

Crapaud de mer (le),	VIII, 114
Crin (le),	IV, 16
Croissant (le),	III, 285
———— (le),	VIII, 70
Cruménophthalme (le),	IV, 284
Cuirassier tacheté (le),	V, 211
———— (le),	V, 206
Cuning (le),	III, 24
Curimate (le),	VI, 54
Cycloptère (la),	VIII, 121
———— barbue (la),	VIII, 128
Cyprin clupeïde (le),	VII, 231

D.

Dauphins en général (des),	X, 65
Dauphin proprement dit (le),	X, 77
Dent de chien (la),	III, 128
—— double (la),	III, 260
Denté (le),	III, 71
Désarmé (le)	V, 137
Diable de mer (le),	VIII, 101
Diable (le), ou Crapaud de mer du Croisic,	II, 125

DES MATIÈRES. 143

Diacanthe (le),	IV, 52
Diagramme (le),	IV, 150
Diodon (le), ou Hérisson de mer,	VIII, 81
Dobule (la),	VII, 47
Donzelle (la),	I, 105
Dorade (la),	II, 55
—— (la),	III, 49
—— chinoise (la),	VII, 206
Dorée d'étang (la),	VII, 138
—— (la), ou poisson Saint-Pierre,	II, 153
Dorse (le),	I, 166
Double-mouche (la),	VI, 60
Doucet (le), ou Dragonneau,	I, 139
Dragon de mer (le),	VIII, 134

E.

Ecureuil (l'),	IV, 157
Emoi (l'),	VI, 222
Empereur du Japon (l'),	II, 248
—— (l'), ou l'Espadon,	I, 124
Epaulard (l'), ou l'Oudre,	X, 93

Epée de mer (P),	X, 96
Eperlan (P),	VI, 29
—— de mer (P),	VI, 35
Eperon (P),	III, 251
—— (P),	IV, 258
Epine-double (P),	VII, 256
Epinoche (P),	IV, 173
—— de mer (la petite),	IV, 179
—— (la grande),	IV, 182
Erythroptère (P),	V, 179
Esciave (P),	III, 204
Espadon (P),	I, 124
—— (le petit),	VI, 170
Esturgeon (P),	VIII, 140
Exocet métorien (P)	VI, 220

F.

Faucille (la),	III, 10
—— (la),	VI, 72
—— (la),	VII, 238
Fistulaire (la),	VI, 129
Flamme (la), ou Cépole,	II, 35
Flascopsaro (le),	VIII, 63
Flétan (le),	II, 203

DES MATIÈRES. 145

Flez (le),	II, 188
Forgeron (le),	II, 325
Frangé (le),	VII, 233
Frédéric (le),	VI, 39

G.

Gade (le),	I, 160
Gal à longs cheveux (le),	II, 159
Galline (la), ou le Perlon,	V, 64
Gastrobranche (le),	IX, 113
Gattorugine (la),	II, 20
Gibbar (le),	X, 7
Gibèle (la),	VII, 102
Girelle (la),	III, 301
Globe rayé (le),	VIII, 60
Gobie (le), ou Boulereau,	II, 72
—— (le), ou Goujon-bleu,	II, 82
—— (le), ou Goujon de Plumier,	II, 80
Goujon (le),	VII, 75
Grand-Estrurgeon (le),	VIII, 164
Grenouillier (le),	V, 181
Groin (la),	III, 273
Gronau (le),	V, 75

Poissons. X.

Grondeur (le),	II, 108
Gros-yeux (le),	V, 124
Guacari (le),	V, 206
Guara (le),	VIII, 86
Guaru (le),	IV, 63
Gurneau (le),	V, 56
Gymnetère (le),	III, 1
———— hawzen (le),	<i>ibid.</i>
Gymnocéphales en général (des),	V, 17
Gymnote (le),	I, 54
———— électrique (le), ou l'An-	
guille tremblante,	I, 54
Gymnothorax en général (des),	I, 34
———— à bracelets (le),	I, 42
———— d'Afrique (le),	I, 46
———— réticulaire (le),	I, 44

H.

Hareng (le),	VI, 234
———— africain (le),	VI, 318
———— à nez (le);	VI, 326
———— de la Chine (le),	VI, 507

DES MATIÈRES. 147

II, 108	Hareng de Malabar (le),	VI, 323
V, 124	Hérisson à bec (le),	VIII, 78
V, 206	———— oblong (le),	VIII, 75
III, 86	———— tigré (le),	VIII, 66
IV, 63	Héron de mer (le),	II, 275
V, 56	Heuch (le),	VI, 85
III, 1	Holocendre (l'),	III, 181
<i>ibid.</i>	———— à bandes (l'),	III, 213
(s), V,	———— à cinq lignes (l'),	III, 210
17	———— à points bleus (l'),	III, 223
I, 54	———— à quatre lignes (l'),	III, 207
l'An-	———— argenté (l'),	III, 196
I, 54	———— de Bengale (l'),	III, 234
, I, 34	———— de Surinam (l'),	III, 228
, I, 42	———— doré (l'),	III, 198
I, 46	———— pointé (l')	III, 216
I, 44	———— rayé (l'),	III, 193
	———— tacheté (l'),	III, 226
	———— tigré (l'),	III, 201
	———— verdâtre (l')	III, 189

I.

, 234	Idc (l'),	VII, 195
, 318	Illanken (l'),	VI, 111
, 326		
, 307		

Imbriago (l'),	V, 92
Instrumens de la pêche,	I, xxxvj
Introduction,	I, v

J.

Jacob Evertsen (le),	III, 153
Jaguar (le),	III, 159
Japon (le),	IV, 121
— (le),	IV, 165
Joel (le),	VI, 181
John (le),	IV, 146
— (le),	IV, 302
Jourdin (le),	IV, 141
Jub (le),	IV, 109
Jubarte (la),	X, 10
Jugulaires (les),	I, 34

K.

Karut (le),	IV, 302
-------------	---------

L.

Labre (le),	III, 282
— à bandes (le)	III, 319

DES MATIÈRES. 149

Labre à cinq taches (le),	IV, 1
— à deux bandes (le),	III, 289
— à deux lignes (le),	III, 292
— à gouttes (le),	III, 311
— à grandes écailles (le),	III, 294
— à nageoires molles (le),	IV, 23
— à nageoires vertes (le),	III, 313
— à petites écailles (le),	IV, 3
— du Brésil (le),	III, 282
— noir (le),	III, 297
— ponctué (le),	IV, 12
— tacheté (le),	IV, 9
— verd (le),	III, 288
Lacert (le),	I, 134
Lamie (la),	VIII, 255
Lamprillon (le),	IX, 104
Lamproie (la),	IX, 90
— argentée (la),	IX, 110
— (la petite),	IX, 97
— de Planer (la),	IX, 107
Lancette (la),	II, 77
— (la),	III, 221
Lançon (le),	I, 100
Lavaret (le),	VI, ..

Lavaret large (le),	VI, 13
Lézard (le),	VI, 66
—— (le),	VI, 178
Liche (la),	IV, 252
Licorne de mer (la),	VII, 269
—— (la petite),	VII, 273
—— de mer (la), ou le Narval,	IX, 130
Lieu (le),	I, 219
Lièvre (le), ou Perce-pierre mouche,	II, 16
Limande (la),	II, 199
Linéaire (le),	IV, 167
Lingue (le),	I, 222
Loche (la),	V, 100
—— d'étang (la),	<i>ibid.</i>
—— de rivière (la),	V, 109
—— franche (la),	V, 115
Lodde (le),	VI, 45
Lonchiures en général (des),	V, 34
Lonchiure à barbillons (le),	V, 35
Lophie (la), ou Baudroie,	VIII, 101
Lote (la)	I, 228
—— vivipare (la),	II, 8

DES MATIÈRES. 151

Loup (le),	IV, 46
—— marin (le),	I, 93
Lump (le), ou Lièvre de mer,	VIII, 121
Lune (la),	VIII, 94
Lutian (le),	III, 238
—— à nageoires rouges (le),	III, 249
—— de Linke (le),	III, 265
—— de Norwège (le),	III, 279
—— de Surinam (le),	III, 267
—— jaune (le),	III, 243
—— marqué (le),	III, 263
—— verdâtre (le),	III, 270

M.

Macroure (le), ou Poisson à longue queue,	II, 67
Macrophthalme (le),	IV, 148
Malarmat (le),	V, 68
Manière de faire éclore les œufs de poisson,	I, liij
Maquereau (le),	IV, 188
—— (le petit),	IV, 300
—— bâtard (le),	IV, 225
—— de Klein (le),	IV, 295

Maquereau de Plumier (le),	IV , 287
———, édenté (le),	IV , 298
Marène (la grande),	VI , 17
——— (la petite),	VI , 25
Marsouin (le),	X , 67
Marteau (le),	VIII , 246
Melagastre (le),	IV , 21
Melanure (le),	VI , 53
Mendole (la),	III , 86
Merlan (le),	I , 202
Merluche (la),	I , 234
Merra (le),	V , 9
Microps (le),	X , 54
Milandre (le),	VIII , 251
Moineau de mer (le),	II , 229
Mollé (le),	I , 247
Morue (la),	I , 171
Moucharra (le),	II , 308
Muge volant (le),	VI , 211
Mular (le),	X , 56
Mulat (le),	II , 339
Mulet (le),	VI , 186
——— tacheté (le),	V , 47
Murène (la),	I , 36

DES MATIÈRES. 153

Murène tachetée (la), I, 8

Mustelle (la), I, 242

N.

Narval (le), IX, 130

Nasse (le), VII, 33

Nègre (le), IV, 260

Nœud (le), V, 172

Noms des ouvrages consultés pour la
confection de celui-ci, X, 101

Nord-Caper (le), ou Sarde, X, 1

Notice sur le P. Plumier et le prince
Maurice, X, 117

O.

Odoé (l'), VI, 74

Œil de bœuf (l'), III, 101

— d'or (l'), III, 246

— de paon (l'), II, 321

Officier (l'), ou Capelan, I, 212

Omble (l'), VI, 78

Ombre bleu (l'), VI, 103

— chevalier (l'), VI, 88

Ombre cylindrique (l'),	IV, 34
—— d'Anvergne (l'),	V, 294
—— tachetée (l'),	IV, 37
Onagre (l'), ou le Zèbre,	II, 300
Ongus (l'),	III, 191
Ophicéphales en général (des),	V, 25
Ophicéphale ponctué (l'),	V, 28
Orbe (l'),	II, 288
—— étoilé (l'),	VIII, 57
—— hérisson (l'),	VIII, 91
Orphe (l'),	VII, 221
Orphie (l'),	VI, 153

P.

Pagel (le),	III, 110
Pagre (le),	III, 62
Paille-en-cul (le),	I, 89
Paon (le),	IV, 112
—— de l'Inde (le),	II, 260
—— de mer (le),	II, 60
—— rouge (le),	III, 316
Paru doré (le),	I, 111
Papillon de mer (le),	II, 5
Pastenaque (la),	IX, 37

DES MATIÈRES. 155

Pectoraux (les), ou Thorachiques ,	II, 35
Pégase (le),	VIII, 134
Peigne (le),	II, 331
Pelle (la),	II, 118
Penton de mer (le),	VIII, 68
Perce-pierre (le),	II, 1
———— de l'Inde (le),	II, 23
———— mouche (le), ou le Lièvre,	II, 16
———— rayé (le),	II, 14
Perche (la),	IV, 68
———— (la),	IV, 77
———— (la petite),	IV, 91
———— du Brésil (la),	IV, 117
Perroquet boisé (le),	III, 322
———— de mer (les), ou Scarus ,	III, 133
Persien (le),	II, 289
Petite-tête (la),	I, 133
Piabuque (le),	VI, 57
Pilchard (le),	VI, 310
Pilote (le),	IV, 264
Pin (le),	V, 97

Pipe (la),	VI, 129
Platystes en général (des),	II, 117
Platyste (le),	V, 191
—— anguillé (le),	V, 199
—— lisse (le),	V, 196
—— rude (le),	II, 121
Plécoste (le),	V, 214
Pleuronectes (le), ou la Sole,	II, 173
Plie (la),	II, <i>ibid.</i>
—— rude (la),	II, 213
Plumier (le),	VI, 198
Poisson de paradis (le),	VI, 231
—— volant (le),	VI, 216
—— volans en général (des),	VI, 200
Polymne (le),	IV, 136
—— (variété du),	IV, 139
Polynème (le),	VI, 222
Ponctuée (la),	IV, 128
Ponctué (le),	V, 228
Pythonisse (la),	II, 140

Q.

Quadricorne (le),	II, 112
Quatre-Tache (le),	V, 174

DES MATIÈRES. 157

Queue d'or (la),	III, 20
— rouge (la),	III, 18
— verte (la),	III, 15

R.

Raies en général (des),	IX, 1
Raie (la),	IX, 24
— bouclée (la),	IX, 42
— cendrée (la),	IX, 24
— d'argent (la),	V, 186
— lisse (la),	IX, 28
Raphe (la),	VII, 58
Rasoir (le),	VII, 200
— à cinq taches (le),	II, 51
— bleu (le),	II, 63
Raspeçon (le),	I, 148
— rude (le),	<i>ibid.</i>
Rayé (le),	IV, 163
— (le),	V, 31
— (le),	V, 188
Reine des Carpes (la),	VII, 183
Remore (le),	II, 44
Requin (le),	VIII, 210
— barbu (le),	VIII, 229

Poissons. X,

Rhomboïde (le),	VI, 62
Ronce (la),	IX, 46
Rorqual (le),	X, 16
Rosse (la),	VII, 26
Rotengle (le),	VII, 19
Rouget (le),	V, 50
—— (le), ou Rouget grondin,	V, 60
Roussette (la),	VIII, 232
—— tigrée (la),	VIII, 221
Ruban (le),	II, 35
Rusé (le),	II, 165

S.

Salin (le),	IV, 107
Sandre (le),	IV, 68
Sanguinolente (la),	IV, 122
Sardine (la),	VI, 282
Sarguet (le),	III, 29
Saumon (le),	V, 231
—— à bandes (le),	VI, 41
—— argenté (le),	VI, 94
—— édenté (le),	VI, 43
Saupe (la),	III, 39
Sauteur (le),	IV, 250

DES MATIÈRES. 159

Scare (le),	III, 139
Scarus en général (des),	III, 133
Scarus grec (le),	III, 139
— rouge (le),	III, 143
— verd (le),	III, 147
Schraitser (le),	V, 18
Scie (la),	VIII, 270
Sciène à lignes (la),	IV, 57
— à onze rayons (la),	IV, 55
— barbue (la),	IV, 39
—, ou Ombre de mer (la),	IV, 26
— à grandes écailles (la),	IV, 32
— pointée (la),	IV, 59
— striée (la),	IV, 61
Scombres à bandes (le),	IV, 280
— de Rottler (le),	IV, 247
— rouge (le),	IV, 282
Scorpène à antennes (la),	II, 150
—, ou Rascasse (la),	II, 125
— volante (la),	II, 144
Scorpion de mer (le),	II, 96
Selle (la),	III, 257
Serpe (la),	VII, 1
Serpent de mer (le),	VII, 246

Serte (la),	VII, 39
Seton (le),	II, 354
Silure (le),	V, 134
—— (le),	V, 146
—— à deux taches (le),	V, 140
—— argenté (le),	V, 170
—— d'étang (le),	V, 184
Sogo (le),	III, 181
Sole (la),	II, 194
— à deux lignes (la),	II, 233
— à grandes écailles (la),	II, 241
Soles qui ont l'oeil à droite,	II, 173
Soles qui ont les yeux à gauche,	II, 219
Sope (la),	VII, 83
Sparaillon (le),	III, 94
Spare (le) à bandes,	III, 7
—— à quatre piquans (le),	III, 131
—— d'Abildgaard (le),	III, 12
—— de Surinam (le),	III, 126
—— du Japon (le),	III, 124
—— rayé (le),	III, 26
—— rayé (le),	III, 119
—— (le), ou la Brème de mer,	III, 7
Spet (le),	VI, 160

DES MATIÈRES. 161

Sphabranche (le),	I, 52
Spirlin (le),	VII, 62
Sterlet (le),	VIII, 160
Strié (le),	IV, 161
Stromate (le),	I, 111
—— argenté (le),	I, 118
—— gris (le),	I, 114
—— noir (le),	I, 121
Sucet (le),	II, 39
Surmulet (le),	V, 37
Synbranche immaculé (le),	I, 50
—— marbré (le),	I, 48
Syngnate (le), ou Aiguille de mer,	VII, 240

T.

Tache (la double),	IV, 115
Tachetée (la),	IV, 126
Tampon (le),	X, 15
Tanche (la),	VII, 126
Tang (le),	VI, 196
Targeur (le),	II, 237
Tassard (le),	IV, 232
Tau (le),	I, 216

Tayes en général (des),	V, 1
Taye bordée (la),	V, 5
—— brune (la),	V, 6
—— rouge (la),	V, 14
—— striée (la),	V, 12
Télescope (le),	VII, 235
Tête bleue (la),	III, 299
—— de tortue (la),	VIII, 53
Tetrodon (le), ou Quatre dents,	VIII, 53
Thon (le),	IV, 200
Torpille (la)	IX, 49
Tortue (la),	IV, 155
Trigle (le), ou le Milan de mer,	V, 56
Trigle ponctuée (la),	V, 91
Trikiure (le), ou Paille-en-cul,	I, 89
Trompette (la),	VI, 132
—— (la),	VII, 243
—— du Cap (la),	VII, 248
Truite (la),	V, 274
—— brune (la),	V, 292
—— de mer (la),	VI, 91
—— des Alpes (la),	VI, 98
—— saumonée (la),	V, 263

DES MATIÈRES. 163

Tumbil (le), VI, 76
 Turbot (le), II, 223

V.

Vagabond (le), II, 297
 Vandoise (la), VII, 225
 Verdier (le), IV, 272
 Véron (le), VII, 80
 Verrat de mer (le), III, 275
 Verrue (la), V, 202
 Vieille (la), VIII, 6
 ——— de mer (la), IV, 5
 Vilain (le), ou Meûnier, VII, 52
 Vive (la), I, 155
 Voilier (le), IV, 289
 Vomer (le), II, 169
 Voncondre (le), VII, 237
 Vosmar (le), IV, 153

Z.

Zebre de mer (le), II, 217
 Zée (le), ou la Dorée, II, 153

TABLE LATINE,

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE ,

de tous les Poissons contenus dans
cet ouvrage.

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume,
les chiffres arabes indiquent la page.

Acipenser ,	VIII , 146
Acipenser huso ,	VIII , 164
—— uthenus ,	VIII , 160
—— sturio ,	VIII , 144
Ammodytes ,	I , 100
—— tobianus ,	I , 100
Anableps ,	V , 122
—— letrophthalmus ,	V , 124
Anarhichas lupus ,	I , 93
Anthias ,	IV , 131
—— argus ,	IV , 144
—— bifasciatus ,	IV , 141




TABLE DES MATIÈRES. 165

Anthias bilineatus,	IV, 163
— diagramma,	IV, 150
— formosus,	IV, 157
— Japonicus,	IV, 165
— Johnii,	IV, 146
— lineatus,	IV, 167
— macrochælus,	IV, 148
— maculatus,	IV, 169
— polymnus,	IV, 136
— polymnus Var,	IV, 139
— sacer,	IV, 131
— striatus,	IV, 161
— testudineus,	IV, 155
— vosmeri,	IV, 153
Atherina,	VI, 181
— hepsetus,	VI, 181

B.

Balæna,	IX, 142
— boops,	X, 10
— gibbosa,	X, 14
— glacialis,	X, 1
— musculus,	X, 16





Photographic Sciences Corporation

**23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503**

13 28
12 25
11 22
10 20
9 18

11 17
10 15
9 13
8 11
7 9

Balæna mysticetus,	IX, 142
— nodosa,	X, 15
— physalus,	X, 7
— rostrata,	X, 17
Balistes,	VII, 269
— aculeatus,	VIII, 1
— biaculeatus,	VII, 276
— chinensis,	VIII, 18
— lævis,	VIII, 21
— maculatus,	VII, 11
— monoceros,	VII, 269
— niger,	VIII, 15
— tomentosus,	VII, 273
— vetula,	VIII, 6
Blennius,	II, 1
— fasciatus,	II, 14
— gunellus,	II, 5
— gattorugine,	II, 20
— ocellaris,	II, 16
— pholis,	II, 1
— superciliosus,	II, 23
— viviparus,	II, 8
Bodianus,	III, 150
— apua,	III, 171

DES MATIÈRES. 167

Bodianus argenteus ,	III, 178
— aya,	III, 165
— bodianus,	III, 150
— boenac,	III, 162
— guttatus,	III, 153
— macrolepidotus,	III, 174
— maculatus,	III, 168
— pentacanthus,	III, 159
— stellifer,	III, 176

C.

Callyonimus ,	I, 134
— baïkalensis,	I, 145
— dracunculus,	I, 139
— lyra,	I, 134
Cataphractus ,	V, 219
— callichthys,	V, 223
— costatus,	V, 219
— punctatus,	V, 228
Centriscus ,	VII, 260
— scolopax,	ibid.
— scutatus,	VII, 263
Cepola ,	II, 35

Cepola tænia,	II, 35
Chætodon,	II, 246
— annularis,	II, 336
— arcuatus,	II, 280
— argus,	II, 295
— aruanus,	II, 262
— aureus,	II, 246
— Bengalensis,	II, 329
— biaculeatus,	II, 348
— bicolor,	II, 306
— bimaculatus,	II, 346
— capistratus,	II, 303
— chinensis,	II, 343
— chirurgus,	II, 313
— ciliaris,	II, 331
— collare,	II, 337
— cornutus,	II, 275
— curacao,	II, 323
— fab-	II, 326
— fas-	II, 250
— guttatus,	II, 254
— glaucus,	II, 317
— imperator,	II, 248
— Klenii,	II, 345

DES MATIÈRES. 169

Chætodon macrolepidotus,	II, 272
———— maculatus,	II, 358
———— marginatus,	II, 311
———— Maurittii,	II, 327
———— mesolencus,	II, 339
———— nigricans,	II, 289
———— ocellatus,	II, 321
———— octofasciatus,	II, 334
———— orbis,	II, 288
———— paru,	II, 256
———— pavo,	II, 260
———— Plumieri,	II, 319
———— rhomboïdes,	II, 315
———— rostratus,	II, 284
———— setifer,	II, 354
———— saxatilis,	II, 308
———— striatus,	II, 300
———— Suratensis,	II, 341
———— teira,	II, 266
———— tricolor,	II, 351
———— unimaculatus,	II, 279
———— vagabundus,	II, 297
———— vespertilio,	II, 269

Chimæra, VIII, 201

Poissons. X.

Chimæra monstrosa,	VIII, 201
Clupea,	VI, 234
— Africana,	VI, 318
— alosa,	VI, 287
— atherinoïdes,	VI, 320
— cyprinoïdes,	VI, 299
— encrasicolus,	VI, 295
— harengus,	VI, 234
— Malabaricus,	VI, 323
— nasus,	VI, 326
— pilchardus,	VI, 310
— Sinensis,	VI, 307
— sprattus,	VI, 282
— trissa,	VI, 303
Cobitis,	V, 100
— barbatula,	V, 115
— fossilis,	V, 100
— tænia,	V, 109
Coryphæna,	II, 51
— coerulea,	II, 63
— hippurus,	II, 55
— pentadactyla,	II, 51
— Plumieri,	II, 60
Cottus,	II, 85

DES MATIÈRES. 171

Cottus cataphractus,	II, 91
— gobio,	II, 85
— grunniens,	II, 108
— monopterygius,	II, 106
— quadricornis,	II, 112
— scorpio,	II, 96
Cyclopterus,	VIII, 121
— liparis,	VIII, 128
— lampus,	VIII, 121
Cyprinorum (rex),	VII, 183
Cyprinus,	VII, 19
— alburnus,	VII, 70
— aphyia,	VII, 228
— anarus,	VII, 66
— aspius,	VII, 58
— auratus,	VII, 206
— hallerus,	VII, 83
— barbus,	VII, 188
— bipunctatus,	VII, 62
— blicca,	VII, 91
— brama,	VII, 110
— Buggenhagen,	VII, 218
— carassius,	VII, 98
— carpio,	VII, 144

Cyprinus cirrhosus,	VII, 237
— clupecoides,	VII, 231
— erythrophthalmus,	VII, 19
— cultratus,	VII, 200
— dobula,	VII, 47
— falcatus,	VII, 238
— fimbriatus,	VII, 233
— gibelio,	VII, 102
— gobio,	VII, 75
— idus,	VII, 195
— jesus,	VII, 52
— leuciscus,	VII, 225
— macrophthalmus,	VII, 235
— nasus,	VII, 33
— nudus,	VII, 186
— orfus,	VII, 221
— phoxinus,	VII, 80
— rutilus,	VII, 26
— tanca,	VII, 126
— tinca-auratus,	VII, 138
— vimba,	VII, 39

D.

Delphinus,	X, 65
—— delphis,	X, 77
—— gladiator,	X, 96
—— orca,	X, 93
—— phocæna,	X, 67
Diodon,	VIII, 81
—— atinga,	<i>ibid.</i>
—— histrix,	VIII, 86
—— mola,	VIII, 94
—— orbicularis,	VIII, 91

E.

Echeneis,	II, 39
—— neucrates,	<i>ibid.</i>
—— remora,	II, 44
Elops,	VI, 178
—— saurus,	<i>ibid.</i>
Epinephelus,	V, 1
—— afer,	V, 2
—— bruneus,	V, 6
—— marginalis,	V, 5

Epinephelus merra ,	V, 9
——— ruber ,	V, 14
——— striatus ,	V, 12
Eques ,	III, 3
——— Americanus ,	<i>ibid.</i>
Esox ,	VI, 136
——— belone ,	VI, 153
——— Brasiliensis ,	VI, 170
——— lucius ,	VI, 136
——— Malabaricus ,	VI, 175
——— osseus ,	VI, 165
——— sphyræna ,	VI, 160
Exocoetus ,	VI, 200
——— evolans ,	VI, 216
——— exiliens ,	VI, 211
——— mesogaster ,	VI, 220

F.

Fistularia ,	VI, 129
——— Chinensis ,	VI, 132
——— tabacaria ,	VI, 129

G.

Gadus ,	I, 160
----------------	--------

DES MATIÈRES. 175

V, 9	<i>Gadus aeglefinus</i> ,	I, 160
V, 14	—— <i>barbatus</i> ,	I, 247
V, 12	—— <i>callarias</i> ,	I, 166
III, 3	—— <i>carbonarius</i> ,	I, 208
<i>ibid.</i>	—— <i>lota</i> ,	I, 228
I, 136	—— <i>merlangus</i> ,	I, 202
I, 153	—— <i>merluccius</i> ,	I, 234
I, 170	—— <i>minutus</i> ,	I, 212
I, 136	—— <i>molva</i> ,	I, 222
I, 175	—— <i>morhua</i> ,	I, 171
I, 165	—— <i>mustela</i> ,	I, 242
I, 160	—— <i>pollachius</i> ,	I, 219
I, 200	—— <i>tau</i> ,	I, 216
I, 216	<i>Gasteropelecus</i> ,	VII, 1
I, 211	—— <i>sternicla</i> ,	<i>ibid.</i>
I, 220	<i>Gasterostens</i> ,	IV, 173
	—— <i>aculeatus</i> ,	<i>ibid.</i>
	—— <i>pungitius</i> ,	IV, 179
	—— <i>spinachia</i> ,	IV, 182
	<i>Gastrobranchus</i> ,	IX, 113
	—— <i>cæcus</i> ,	<i>ibid.</i>
	<i>Gobius</i> ,	II, 72
	—— <i>jazo</i> ,	II, 82
	—— <i>lanceolatus</i> ,	II, 77

Gobius niger ,	II, 72
—— Plumieri ,	II, 80
Gymnetrus ,	III, 1
—— Hawkenii ,	<i>ibid.</i>
Gymnocephalus ,	V, 17
—— argenteus ,	V, 23
—— schraetser ,	V, 18
Gymnothorax ,	I, 34
—— afer ,	I, 46
—— catenatus ,	I, 42
—— muræna ,	I, 36
—— reticularis ,	I, 44
Gymnotus ,	I, 54
—— brachiurus ,	I, 85
—— carapo ,	I, 82
—— electricus ,	I, 54

H.

Holocentrus ,	III, 181
—— argentinus ,	III, 196
—— auratus ,	III, 198
—— Bengalensis ,	III, 234
—— cæruleo-punctatus ,	III, 223

DES MATIÈRES. 177

Holocentrus calcarifer,	III, 251
———— fasciatus,	III, 213
———— lanceolatus,	III, 221
———— maculatus,	III, 226
———— ongius,	III, 191
———— punctatus,	III, 216
———— quadrilineatus,	III, 207
———— quinquelineatus,	III, 210
———— servus,	III, 204
———— sogo,	III, 181
———— striatus,	III, 193
———— Surinamensis,	III, 228
———— tigrinus,	III, 201
———— virescens,	III, 189

J.

Johnius,	IV, 302
———— aneus,	IV, 304
———— carutta,	IV, 302

K.

Kurtus,	II, 31
———— Indicus,	<i>ibid.</i>

L.

Labrus,	III, 282
— bifasciatus,	III, 289
— bivittatus,	III, 292
— Brasiliensis,	III, 282
— carneus,	III, 316
— chloropterus,	III, 313
— cyanocephalus,	III, 299
— fasciatus,	III, 319
— guttatus,	III, 311
— julis,	III, 301
— lunaris,	III, 285
— macrolepidotus,	III, 294
— maculatus,	IV, 9
— malapterus,	IV, 23
— melagaster,	IV, 21
— melapterus,	III, 297
— microlepidotus,	IV, 3
— punctatus,	IV, 12
— quinquemaculatus,	IV, 1
— tessellatus,	III, 322
— trichopterus,	IV, 16
— vetula,	IV, 5

DES MATIÈRES. 179

282	Labrus viridis ,	III, 288
289	Leptocephalus ,	I, 133
292	Lonchiurus ,	V, 34
282	—— barbatus ,	V, 35
316	Lophius ,	VIII, 101
313	—— histrion ,	VIII, 114
299	—— piscatorius ,	VIII, 101
319	—— vespertilio ,	VIII, 110
311	Loricaria ,	V, 206
301	—— cataphracta ,	V, 214
285	—— maculata ,	V, 211
294	—— plascotomus ,	V, 206
V, 9	Lutianus ,	III, 238
, 23	—— bidens ,	III, 260
, 21	—— chrysops ,	III, 246
297	—— ephippium ,	III, 257
V, 3	—— erythropterus ,	III, 249
, 12	—— hasta ,	III, 241
V, 1	—— Linkii ,	III, 265
322	—— luteus ,	III, 243
, 16	—— lutianus ,	III, 238
7, 5	—— Norvegicus ,	III, 279
	—— notatus ,	III, 263
	—— rostratus ,	III, 273

Latianus rupestris ,	III, 251
——— Surinamensis ,	III, 267
——— verres ,	III, 275
——— virescens ,	III, 270

M.

Macrourus ,	II, 67
——— rupestris ,	<i>ibid.</i>
Monodon ,	IX, 130
——— monoceros ,	<i>ibid.</i>
Mugil ,	VI, 186
——— cephalus ,	<i>ibid.</i>
——— Plumieri ,	VI, 198
——— tang ,	VI, 196
Mullus ,	V, 37
——— barbatus ,	V, 50
——— maculatus ,	V, 47
——— surmuletus ,	V, 37
Muraena anguilla ,	I, 10
——— conger ,	I, 1
——— ophis ,	I, 8

II, 252
 II, 267
 II, 275
 II, 270

II, 67
ibid.

IX, 130
ibid.

VI, 186
ibid.

VI, 198

VI, 196

V, 37

V, 50

V, 47

V, 37

I, 10

I, 1

I, 8

O.

Ostracion ,	VIII, 26
—— bicaudalis ,	VIII, 31
—— concatenatus ,	VIII, 29
—— cornutus ,	VIII, 34
—— cubicus ,	VIII, 47
—— nasus ,	VIII, 51
—— quadricornis ,	VIII, 37
—— triqueter ,	VIII, 26
—— trigonus ,	VIII, 40
—— turritus ,	VIII, 44
Ophicephalus ,	V, 25
—— punctatus ,	V, 28
—— striatus ,	V, 31
Ophidium ,	I, 105
—— barbatum ,	<i>ibid.</i>

P.

Perca ,	IV, 68
—— argentata ,	IV, 119
—— asper ,	IV, 103
—— immaculata ,	IV, 115
Poissons. X.	16

Perca Brasiliensis ,	IV, 117
—— cernua,	IV, 91
—— fluviatilis,	IV, 77
—— guttata,	IV, 122
—— Japonica,	IV, 121
—— juba,	IV, 109
—— lucio-perca,	IV, 68
—— maculata,	IV, 126
—— punctata,	IV, 128
—— saxatilis,	IV, 112
—— unimaculata,	IV, 107
—— zingel,	IV, 98
Pegasus ,	VIII, 134
—— draconis,	<i>ibid.</i>
Petromyzon ,	IX, 90
—— argenteus,	IX, 110
—— branchialis,	IX, 104
—— fluviatilis,	IX, 97
—— marinus,	IX, 90
—— Planeri,	IX, 107
Phiseter ,	X, 38
—— macrocephalus,	X, 38
—— microps,	X, 54
—— mular,	X, 56

DES MATIÈRES. 183

Phiseter trumpo,	X, 41
Platycephalus,	II, 117
_____ scaber,	II, 121
_____ spathula,	II, 118
Platystacus,	V, 191
_____ anguilaris,	V, 199
_____ cotylephorus,	V, 191
_____ lævis,	V, 196
_____ verrucosus,	V, 202
Pleuronectes,	II, 173
_____ argus,	II, 219
_____ bilineatus,	II, 253
_____ flcsus,	II, 188
_____ hippoglossus,	II, 203
_____ limanda,	II, 199
_____ limandoïdes,	II, 213
_____ macrolepidotus,	II, 241
_____ maximus,	II, 223
_____ passer,	II, 229
_____ plastessa,	II, 173
_____ punctatus,	II, 237
_____ rhombus,	II, 184
_____ solea,	II, 194
_____ zebra,	II, 217

Polynemus,	VI, 222
———decadactylus,	VI, 228
———paradiseus,	VI, 231
———plebejus,	VI, 222

R.

Raja,	IX, 24
—— aquila,	IX, 31
—— batis,	IX, 24
—— clavata,	IX, 42
—— oxyrinchus,	IX, 28
—— pastinaca,	IX, 37
—— rubus,	IX, 46
—— torpedo,	IX, 49

S.

Salmo,	V, 231
—— alpinus,	VI, 98
—— argentinus,	VI, 57
—— bimaculatus,	VI, 60
—— edentulus,	VI, 43
—— eperlano-marinus,	VI, 35
—— eperlannus,	VI, 29
—— falcatus,	VI, 72

DES MATIÈRES. 185

I, 222
I, 228
I, 231
I, 222

IX, 24
IX, 31
IX, 24
IX, 42
IX, 28
IX, 37
IX, 46
IX, 49

V, 231
VI, 98
VI, 57
VI, 60
VI, 43
VI, 35
VI, 29
VI, 72

Salmo fario ,	V, 274
— fasciatus ,	VI, 41
— foetens ,	VI, 69
— Friderici ,	VI, 39
— Gædenii ,	VI, 91
— Groenlandicus ,	VI, 45
— hucho ,	VI, 85
— lacustris ,	VI, 111
— lavaretus ,	VI, 1
— maræna ,	VI, 17
— marænula ,	VI, 25
— melanurus ,	VI, 53
— odoe ,	VI, 74
— rhombeus ,	VI, 62
— salar ,	V, 231
— salvelinus ,	VI, 78
— saurus ,	VI, 66
— Schiefermulleri ,	VI, 94
— thymallus ,	V, 294
— thymallus latus ,	VI, 13
— trutta ,	V, 263
— tumbil ,	VI, 76
— unimaculatus ,	VI, 54
— umbla ,	VI, 88

Salmo Wartmanni,	VI, 103
Scarus,	III, 139
—— cretensis,	III, 139
—— croicensis,	III, 143
—— viridis,	III, 147
Sciæna,	IV, 26
—— cylindrica,	IV, 34
—— cirrosa,	IV, 39
—— coro,	IV, 65
—— diacantha,	IV, 52
—— labrax,	IV, 46
—— lineata,	IV, 57
—— macrolepidota,	IV, 32
—— maculata,	IV, 37
—— Mauritii,	IV, 63
—— nigra,	IV, 26
—— Plumieri,	IV, 61
—— punctata,	IV, 59
—— undecimalis,	IV, 55
Scomber,	IV, 188
—— aculeatus,	IV, 252
—— calcar,	IV, 258
—— carangus,	IV, 275
—— chloris,	IV, 272

DES MATIÈRES. 187

I, 103	<i>Scomber crumenophthalmus</i> ,	IV, 284
I, 139	—— ductor ,	IV, 264
I, 179	—— edentulus ,	IV, 298
I, 143	—— fasciatus ,	IV, 280
I, 147	—— gladius ,	IV, 289
IV, 26	—— Klenii ,	IV, 295
IV, 34	—— minutus ,	IV, 300
IV, 39	—— niger ,	IV, 260
IV, 65	—— Plumieri ,	IV, 287
IV, 52	—— regalis ,	IV, 232
IV, 46	—— Rottleri ,	IV, 247
IV, 57	—— ruber ,	IV, 282
IV, 32	—— saliens ,	IV, 250
IV, 37	—— sarda ,	IV, 240
IV, 63	—— scomber ,	IV, 188
IV, 26	—— thynnus ,	IV, 200
IV, 61	—— trachurus ,	IV, 225
IV, 59	<i>Scorpoena</i> ,	II, 125
IV, 55	—— antennata ,	II, 150
V, 188	—— horrida ,	II, 140
V, 252	—— porcus ,	II, 125
V, 258	—— volitans ,	II, 144
V, 275	<i>Silurus</i> ,	V, 134
V, 272	—— ascita ,	V, 160

Silurus atherinoïdes,	V, 186
—— bagre,	V, 142
—— batrachus,	V, 181
—— bimaculatus,	V, 140
—— clarias,	V, 157
—— erythropterus,	V, 179
—— fasciatus,	V, 167
—— fossilis,	V, 182
—— galeatus,	V, 176
—— glanis,	V, 146
—— Herzbergii,	V, 170
—— inermis,	V, 137
—— militaris,	V, 134
—— nodosus,	V, 172
—— quadrimaculatus,	V, 174
—— vittatus,	V, 188
Sparus,	III, 7
—— Abildgaardi,	III, 12
—— anchorago,	III, 121
—— annularis,	III, 94
—— aurata,	III, 49
—— brama,	III, 81
—— chlorourus,	III, 15
—— chrysourus,	III, 20

DES MATIÈRES. 189

Sparus cuning ,	III , 24
——— cynodon ,	III , 128
——— dentex ,	III , 71
——— erythrinus ,	III , 110
——— erythrourus ,	III , 18
——— falcatus ,	III , 10
——— fasciatus ,	III , 7
——— Japonicus ,	III , 124
——— macrophthalmus ,	III , 101
——— moena ,	III , 86
——— pagrus ,	III , 62
——— petracanthus ,	III , 131
——— Raii ,	III , 104
——— salpa ,	III , 39
——— sargus ,	III , 29
——— Surinamensis ,	III , 126
——— vittatus ,	III , 26
——— vittatus ,	III , 119
Sphagebranchus ,	I , 52
——— rostratus ,	<i>ibid.</i>
Squalus ,	VIII , 210
——— acanthias ,	<i>ibid.</i>
——— canicula ,	VIII , 221
——— carcharias ,	VIII , 255

Squalus catulus,	VIII, 232
——— centrina,	VIII, 236
——— fasciatus,	VIII, 229
——— galeus,	VIII, 251
——— glaucus,	VIII, 217
——— pristis,	VIII, 270
——— squatina,	VIII, 240
——— zygæna,	VIII, 246
Stromateus,	I, 111
——— argenteus,	I, 118
——— cinereus,	I, 114
——— niger,	I, 121
——— paru,	I, 111
Synbranchus immaculatus,	I, 50
——— marmoratus,	I, 48
Syngnatus,	VII, 240
——— acus,	VII, 243
——— biaculeatus,	VII, 256
——— hippocampus,	VII, 250
——— ophidion,	VII, 246
——— pelagicus,	VII, 248
——— typhle,	VII, 240

T.

Tetrodon,	VIII, 53
—— hispidus,	VIII, 63
—— Honckenii,	VIII, 66
—— lagocephalus,	VIII, 57
—— lineatus,	VIII, 60
—— oblongus,	VIII, 75
—— ocellatus,	VIII, 70
—— rostratus,	VIII, 78
—— Spengleri,	VIII, 68
—— testudineus,	VIII, 53
Trachinus,	I, 155
—— draco,	<i>ibid.</i>
Trachiurus lepturus,	I, 89
Trichiurus,	<i>ibid.</i>
Trigla,	V, 56
—— carolina,	V, 87
—— cataphracta,	V, 68
—— cuculus,	V, 60
—— gurnardus,	V, 56
—— hirundo,	V, 64
—— lineata,	V, 92
—— lyra,	V, 75

Trigla pini,	V, 97
—— punctata,	V, 91
Trumpo,	X, 41

U.

Uranoscopus,	I, 148
—— scaber,	<i>ibid.</i>

X.

Xiphias,	I, 124
—— gladius,	<i>ibid.</i>

Z.

Zeus,	II, 153
—— ciliaris,	II, 159
—— faber,	II, 153
—— insidiator,	II, 165
—— vomer,	II, 169

V, 97
V, 91
X, 41

I, 148
ibid.

I, 124
ibid.

II, 153
II, 159
II, 153
II, 165
II, 169

TABLE FRANÇAISE,

Par Classes , Genres et Espèces , selon
le système de Linné suivi dans cet
ouvrage.

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume ,
les chiffres arabes indiquent la page.

PREMIÈRE CLASSE.

Les Apodes , ou Poissons privés
de nageoires sur le ventre.

1^{er} GENRE. *LA MURÈNE.*

CONGRE (le),	I, 1
Murène tachetée (la),	I, 8
Anguille (l'),	I, 11
Poissons. X.	17

194 TABLE FRANÇAISE

2° GENRE. *DES GYMNOTHORAX.*

Gymnothorax en général (des),	I, 34
Murène (la),	I, 36
Gymnothorax à bracelets (le),	I, 42
————— réticulaire (le),	I, 44
————— d'Afrique (le),	I, 46

3° GENRE. *LE SYNBRANCHE.*

Synbranche immaculé (le),	I, 50
————— marbré (le),	I, 48

4° GENRE. *LE SPHABRANCHE.*

Collibranche (le),	I, 52
--------------------	-------

5° GENRE. *LE GYMNOTE.*

Gymnote électrique (le), ou l'An-	
guille tremblante,	I, 54
Carapo à queue longue (le),	I, 82
Carapo à queue courte (le),	I, 85

6° GENRE. *LE TRIKIURE.*

Paille en-cul (le),	I, 89
---------------------	-------

PAR GENRES, &c. 195

7° GENRE. *LE LOUP MARIN.*

Loup marin (le), I, 93

8° GENRE. *LE LANÇON.*

Lançon (le), I, 100

9° GENRE. *LA DONZELLE.*

Donzelle (la), I, 105

Trompe (la), I, 107

10° GENRE. *LE STROMATE.*

Paru doré (le), I, 111

Stromate gris (le), I, 114

— argenté (le), I, 118

— noir (le), I, 121

11° GENRE. *L'ESPADON.*

Empereur (l'), ou l'Espadon, I, 124

12° GENRE. *LA PETITE-TÊTE.*

Petite-tête (la), I, 133

SECONDE CLASSE.

LES JUGULAIRES.

13° GENRE. *LE CALLYONIME.*

Lacert (le),	I, 134
Doucet (le), ou Dragonneau,	I, 139
Baïkal (le),	I, 145

14° GENRE. *LE RASPEÇON.*

Raspeçon rude (le),	I, 148
---------------------	--------

15° GENRE. *LA VIVE.*

Vive (la),	I, 155
------------	--------

16° GENRE. *LE GADE.*

Aigrefin (l'),	I, 160
Dorse (le),	I, 166
Morue (la),	I, 171
Merlan (le),	I, 202

E

SE.

S.

ONIME.

I, 134

I, 139

I, 145

EÇON.

I, 148

E.

I, 155

DE.

I, 160

I, 166

I, 171

I, 202

PAR GENRES, &c. 197

Colin (le),	I, 208
Capelan (le), ou l'Officier,	I, 212
Tau (le),	I, 216
Lieu (le),	I, 219
Lingue (le),	I, 222
Lote (la)	I, 228
Merluche (la),	I, 234
Mustelle (la),	I, 242
Mollé (le),	I, 247

17^e GENRE. LE PERCE-PIERRE.

Perce-pierre (le),	H, 1
Papillon de mer (le),	H, 5
Lote vivipare (la),	H, 8
Perce-pierre rayé (le),	H, 14
Lièvre (le), ou Perce-pierre mouche,	H, 16
Perce-pierre mouche (le), ou le Lièvre,	H, 16
Gattorugine (la),	H, 20
Perce-pierre de l'Inde (le),	H, 23

18^e GENRE. LE BOSSU.

Bossu (le),	H, 31
-------------	-------

TROISIÈME CLASSE.

LES PECTORAUX ou THORACHQUES.

19° GENRE. *LA FLAMME* ou
CÉPOLE.

Ruban (le), II, 35

20° GENRE. *LE SUCET.*

Sucet (le), II, 39

Remore (le), II, 44

21° GENRE. *CORYPHÈNE* ou
DORADE.

Rasoir à cinq taches (le), II, 51

Dorade (la), II, 55

Paon de mer (le), II, 60

Rasoir bleu (le), II, 63

22° GENRE. *LE MACROURE.*

Berglax (le), ou Poisson à longue
queue, II, 67

23° GENRE. *LE GOBIE* ou
BOULEREAU.

Boulereau (le), ou Bouillerot, II, 72
Lancette (la), II, 77
Gobie (le), ou Goujon bleu, II, 82

24° GENRE. *LE CHABOT.*

Chabot (le), ou Têtard, II, 85
Cataphracte (le), II, 91
Scorpion de mer (le), II, 96
Chabot de l'Inde (le), II, 106
Grondeur (le), II, 108
Quadricorne (le), II, 112

25° GENRE. *LES PLATYSTES.*

Platystes en général (des), II, 117
Pelle (la), II, 118
Platyste rude (le), II, 121

26° GENRE. *LA SCORPÈNE* ou
RASCASSE.

Diable (le), ou Crapaud de mer du
Croisic, II, 125

200 TABLE FRANÇAISE

Crabe de Biarrits (le),	II, 133
Pythonisse (la),	II, 140
Scorpenne volante (la),	II, 144
—— à antennes (la),	II, 150

27° GENRE. *LE ZÉE* ou *LA DORÉE*.

Dorée (la), ou poisson Saint-Pierre,	II, 153
Gal à longs cheveux (le),	II, 159
Coq de mer (le),	II, 162
Rusé (le),	II, 165
Vomer (le),	II, 169

28° GENRE. *PLEURONECTES*.

Soles qui ont l'œil à droite,	II, 173
Plie (la),	II, 173
Barbue (la),	II, 184
Flez (le),	II, 188
Sole (la),	II, 194
Limande (la),	II, 199
Flétan (le),	II, 203
Plie rude (la),	II, 213
Zèbre de mer (le),	II, 217

E

II, 133
II, 140
II, 144
II, 150

DORÉE.

Pierre ,
II, 153
II, 159
II, 162
II, 165
II, 169

CTES.

II, 173
II, 173
II, 184
II, 188
II, 194
II, 199
II, 203
II, 213
II, 217

PAR GENRES, &c. 201

Soles qui ont les yeux à gauche, II, 219
Argus (l'), II, 219
Turbot (le), II, 223
Moineau de mer (le), II, 229
Sole à deux lignes (la), II, 233
Targeur (le), II, 237
Sole à grandes écailles (la), II, 241

29° GENRE. CHÆTODON, ou
BANDOULIÈRE.

Bandoulière dorée (la), II, 246
Empereur du Japon (la), II, 248
Bandoulière rayée (la), II, 250
———— tachetée (la), II, 254
———— noire (la), II, 256
Paon de l'Inde (le), II, 260
Bandoulière à trois bandes (la), II, 262
———— à nageoires noires (la), II, 266
———— à larges nageoires (la), II, 269
———— à grandes écailles (la), II, 272

202 TABLE FRANÇAISE

Héron de mer (le),	II, 275
Bandoulière à tache (la),	II, 279
———— à arc (la),	II, 280
———— à bec (la),	II, 284
Orbe (l'),	II, 288
Persien (le),	II, 289
Argus (l'),	II, 295
Vagabond (le),	II, 297
Onagre (l'), ou le Zèbre,	II, 300
Coquette des îles d'Amérique (la),	II, 303
Acarauna (l'),	II, 306
Moucharra (le),	II, 308
Bandoulière bordée (la),	II, 311
Chirurgical (le),	II, 313
Bandoulière rhomboïde (la),	II, 315
———— bleue (la),	II, 317
———— de Plumier (la),	II, 319
Œil de paon (l'),	II, 321
Bandoulière de Curassau (la),	II, 323
Forgeron (le),	II, 325
Bandoulière du prince Maurice (la),	II, 327
———— de Bengale (la),	II, 329

E

II, 275
 II, 279
 II, 280
 II, 284
 II, 288
 II, 289
 II, 295
 II, 297
 II, 300
 e (la),
 II, 303
 II, 306
 II, 308
 II, 311
 II, 313
 II, 315
 II, 317
 II, 319
 II, 321
 II, 323
 II, 325
 e (la),
 II, 327
 II, 329

PAR GENRES, &c. 203

Peigne (le), II, 331
 Bandoulière à huit bandes (la), II, 334
 Anneau (l'), II, 336
 Collier (le), II, 337
 Mulat (le), II, 339
 Bandoulière de Surate (la), II, 341
 ——— de la Chine (la), II, 343
 ——— de Klein (la), II, 345
 ——— à deux taches (la), II, 346
 ——— à deux aiguillons (la), II, 348
 Chetodon tricolor (le), II, 351
 Seton (le), II, 354
 Faucille (la), II, 356
 Bandoulier kakätsel (le), II, 358

30° GENRE. LE GYMNETÈRE.

Gymnetère hawzen (le), III, 1

31° GENRE. LE CHEVALIER.

Chevalier (le), III, 3

32° GENRE. LE SPARE.

Spare (le) à bandes,	III, 7
Faucille (la),	III, 10
Spare d'Abildgaard (le),	III, 12
Queue verte (la),	III, 15
— rouge (la),	III, 18
— d'or (la),	III, 20
Cuning (le),	III, 24
Spare rayé (le),	III, 26
Sarguet (le),	III, 29
Saupe (la),	III, 39
Dorade (la),	III, 49
Pagre (le),	III, 62
Denté (le),	III, 71
Brême de mer (la),	III, 81
Mendole (la),	III, 86
Sparaillon (le),	III, 94
Œil de bœuf (l'),	III, 101
Castagnole (la),	III, 104
Pagel (le),	III, 110
Spare rayé (le),	III, 119
Ancre (l'),	III, 121
Spare du Japon (le),	III, 124

III, 7
 III, 10
 III, 12
 III, 15
 III, 18
 III, 20
 III, 24
 III, 26
 III, 29
 III, 39
 III, 49
 III, 62
 III, 71
 III, 81
 III, 86
 III, 94
 III, 101
 III, 104
 III, 110
 III, 119
 III, 121
 III, 124

PAR GENRES, &c. 205

Spare de Surinam (le), III, 126
 Dent de chien (la), III, 128
 Spare à quatre piquans (le), III, 131
 Perroquets de mer (les), ou Scarus,
 III, 133
 Scarus en général (des), *ibid.*

33^e GENRE. LE SCARE.

Scarus grec (le), III, 139
 — rouge (le), III, 143
 — verd (le), III, 147

34^e GENRE. LE BODIAN.

Bodian (le), III, 150
 Jacob Evertsen (le), III, 153
 Jaguar (le), III, 159
 Boenac (le), III, 162
 Aya (P), III, 165
 Bodian tacheté (le), III, 168
 Apus (P), III, 171
 Bodian à grandes écailles (le), III, 174
 — étoilé (le), III, 176
 — argenté (le), III, 178

35° GENRE. *L'Holocendre.*

Sogo (le),	III, 181
Holocendre verdâtre (l'),	III, 189
Ongus (l'),	III, 191
Holocendre rayé (l'),	III, 193
———— argenté (l'),	III, 196
———— doré (l'),	III, 198
———— tigré (l'),	III, 201
Esclave (l'),	III, 204
Holocendre à quatre lignes (l'),	III, 207
———— à cinq lignes (l'),	III, 210
———— à bandes (l'),	III, 213
———— pointé (l')	III, 216
Lancette (la),	III, 221
Holocendre à points bleus (l'),	III, 223
———— tacheté (l'),	III, 226
———— de Surinam (l'),	III, 228
Eperon (l'),	III, 251
Holocendre de Bengale (l'),	III, 234

36° GENRE. *Le Lutian.*

Lutian (le),	III, 238
Broche (la),	III, 241

ENDRE.

III, 181
 III, 189
 III, 191
 III, 193
 III, 196
 III, 198
 III, 201
 III, 204
), III, 207
 , III, 210
 III, 213
 III, 216
 III, 221
 , III, 223
 III, 226
 , III, 228
 III, 251
 , III, 234
 TIAN.
 III, 238
 III, 241

PAR GENRES, &c. 207

Lutian jaune (le), III, 243
 Œil d'or (l'), III, 246
 Lutian à nageoires rouges (le), III, 249
 Carassin de mer (le), III, 252
 Selle (la), III, 257
 Dent double (la), III, 260
 Lutian marqué (le), III, 263
 ——— de Linke (le), III, 265
 ——— de Surinam (le), III, 267
 ——— verdâtre (le), III, 270
 Groin (le), III, 273
 Verrat de mer (le), III, 275
 Lutian de Norwège (le), III, 279

37° GENRE. LE LABRE.

Labre du Brésil (le), III, 282
 Croissant (le), III, 285
 Labre verd (le), III, 288
 ——— à deux bandes (le), III, 289
 ——— à deux lignes (le), III, 292
 ——— à grandes écailles (le), III, 294
 ——— noir (le), III, 297
 Tête bleue (la), III, 299

208 TABLE FRANÇAISE

Girelle (la),	III, 301
— à gouttes (le),	III, 311
— à nageoires vertes (le),	III, 313
Paon rouge (le),	III, 316
Labre à bandes (le),	III, 319
Perroquet boisé (le),	III, 322
Labre à cinq taches (le),	IV, 1
— à petites écailles (le),	IV, 3
Vieille de mer (la),	IV, 5
Labre tacheté (le),	IV, 9
— ponctué (le),	IV, 12
Crin (le),	IV, 16
Melagastre (le),	IV, 21
Labre à nageoires molles (le),	IV, 23

58^e GENRE. LA SCIÈNE.

Sciène (la), ou Ombre de mer,	IV, 26
Corbeau de mer (le),	<i>ibid.</i>
Sciène à grandes écailles (la),	IV, 32
Ombre cylindrique (l'),	IV, 34
— tachetée (l'),	IV, 37
Sciène barbue (la),	IV, 39
Loup (le),	IV, 46
Diacanthe (le),	IV, 52

III, 301	Sciène à onze rayons (la),	IV, 55
III, 311	— à lignes (la),	IV, 57
III, 313	— pointée (la),	IV, 59
III, 316	— striée (la),	IV, 61
III, 319	Guaru (le),	IV, 63
III, 322	Coro (le),	IV, 65

IV, 1

IV, 3

IV, 5

IV, 9

IV, 12

IV, 16

IV, 21

IV, 23

IV, 26

ibid.

IV, 32

IV, 34

IV, 37

IV, 39

IV, 46

IV, 52

39° GENRE. LA PERCHE.

Sandre (le),	IV, 68
Perche (la),	IV, 77
— (la petite),	IV, 91
Cingle (le),	IV, 98
Apron (l'),	IV, 103
Salin (le),	IV, 107
Jub (le),	IV, 109
Paon (le),	IV, 112
Double-tache (la),	IV, 115
Perche du Brésil (la),	IV, 117
Argenté (l'),	IV, 119
Japon (le),	IV, 121
Sanguinolente (la),	IV, 122
Tachetée (la),	IV, 126
Ponctuée (la),	IV, 128

210 TABLE FRANÇAISE

40° GENRE. *LE BARBIER.*

Barbier (le),	IV, 131
Polymne (le),	IV, 136
Polymne (variété du),	IV, 139
Jourdin (le),	IV, 141
Argus (l'),	IV, 144
John (le),	IV, 146
Macrophthalme (le),	IV, 148
Diagramme (le),	IV, 150
Vosmar (le),	IV, 153
Tortue (la),	IV, 155
Ecureuil (l'),	IV, 157
Strié (le),	IV, 161
Rayé (le),	IV, 163
Japon (le),	IV, 165
Linéaire (le),	IV, 167
Barbier tacheté (le),	IV, 169
Mulat (le),	IV, 170

41° GENRE. *L'ÉPINOCHÉ.*

Épinoche (l'),	IV, 173
—— de mer (la petite),	IV, 179
—— (la grande),	IV, 182

BIER.

IV, 131

IV, 136

IV, 139

IV, 141

IV, 144

IV, 146

IV, 148

IV, 150

IV, 153

IV, 155

IV, 157

IV, 161

IV, 163

IV, 165

IV, 167

IV, 169

IV, 170

CHE.

IV, 173

IV, 179

IV, 182

42° GENRE. LE MAQUEREAU.

Maquereau (le), IV, 188

Thon (le), IV, 200

Maquereau bâtard (le), IV, 225

Tassard (le), IV, 232

Bonite (le), IV, 240

Scombre de Rottler (le), IV, 247

Sauteur (le), IV, 250

Liche (la), IV, 252

Eperon (l'), IV, 258

Nègre (le), IV, 260

Pilote (le), IV, 264

Verdier (le), IV, 272

Carangue (le), IV, 275

Scombre à bandes (le), IV, 280

—— rouge (le), IV, 282

Cruménophthalme (le), IV, 284

Maquereau de Plumier (le), IV, 287

Voilier (le), IV, 289

Maquereau de Klein (le), IV, 295

—— édenté (le), IV, 298

—— (le petit), IV, 300

212 TABLE FRANÇAISE

43° GENRE. *LE JOHN.*

Karut (le),	IV, 302
Anéi (l'),	IV, 304

44° GENRE. *LES TAYES.*

Tayes en général (des),	V, 1
Africain (l'),	V, 2
Taye bordée (la),	V, 5
— brune (la),	V, 6
Merra (le),	V, 9
Taye striée (la),	V, 12
— rouge (la),	V, 14

45° GENRE. *LES GYMNOCÉPHALES.*

Gymnocéphales en général (des),	V, 17
Schraitser (le),	V, 18
Argenté (l'),	V, 23

46° GENRE. *LES OPHICÉPHALES.*

Ophicéphales en général (des),	V, 25
Ophicéphale ponctué (l'),	V, 28
Rayé (le),	V, 31

SE

PAR GENRES, &c. 213

HN.

IV, 302

IV, 304

ES.

V, 1

V, 2

V, 5

V, 6

V, 9

V, 12

V, 14

HALES.

es), V,

17

V, 18

V, 23

ALES.

V, 25

V, 28

V, 31

47° GENRE. *LES LONCHIURES.*

Lonchiures en général (des), V, 34

Lonchiure à barbillons (le), V, 35

48° GENRE. *LE SURMULET.*

Surmulet (le), V, 37

Mulet tacheté (le), V, 47

Rouget (le), V, 50

49° GENRE. *LE TRIGLE.*

Trigle (le), ou le Milan de mer, V, 56

Gurneau (le), *ibid.*

Rouget (le), ou Rouget grondin, V, 60

Galline (la), ou le Perlon, V, 64

Malarmat (le), V, 68

Gronau (le), V, 75

Arondel de mer (l'), V, 79

Carolin (le), V, 87

Trigle ponctuée (la), V, 91

Imbriago (l'), V, 92

Pin (le), V, 97

QUATRIÈME CLASSE.

LES ABDOMINAUX.

50° GENRE. *LA LOCHE*.

Loche d'étang (la),	V, 100
—— de rivière (la),	V, 109
—— franche (la),	V, 115

51° GENRE. *LES ANABLEPES*.

Anablèpes en général (des),	V, 122
Gros-yeux (le),	V, 124

52° GENRE. *LE SILURE*.

Armé (l'),	V, 134
Désarmé (le)	V, 137
Silure à deux taches (le),	V, 140
Bagre (le),	V, 142
Silure (le),	V, 146
Barbarin (le),	V, 157

ISE

ASSE.

X.

CHE.

V, 100

V, 109

V, 115

BLEPES.

V, 122

V, 124

URE.

V, 134

V, 137

V, 140

V, 142

V, 146

V, 157

PAR GENRES, &c. 215

Ascite (l'),	V, 160
Barré (le),	V, 167
Silure argenté (le),	V, 170
Noeud (le),	V, 172
Quatre-Taches (le),	V, 174
Casqué (le),	V, 176
Erythroptère (l'),	V, 179
Grenouillier (le),	V, 181
Silure d'étang (le),	V, 184
Raie d'argent (la),	V, 186
Rayé (le),	V, 188

53° GENRE. LE PLATISTE.

Cotyléphore (le),	V, 191
Platiste lisse (le),	V, 196
— anguillé (le),	V, 199
Verrue (la),	V, 202

54° GENRE. LE CUIRASSIER.

Guacari (le),	V, 206
Cuirassier tacheté (le),	V, 211
Plécoste (le),	V, 214

55° GENRE. *LE CATAPHRACTE.*

Côte (la),	V, 219
Callicte (le),	V, 223
Ponctué (le),	V, 228

56° GENRE. *LE SAUMON.*

Saumon (le),	V, 231
Truite saumonée (la),	V, 263
—— (la),	V, 274
—— brune (la),	V, 292
Ombre d'Auvergne (l'),	V, 294
Lavaret (le),	VI, 1
—— large (le),	VI, 13
Marène (la grande),	VI, 17
—— (la petite),	VI, 25
Eperlan (l'),	VI, 29
—— de mer (l'),	VI, 35
Frédéric (le),	VI, 39
Saumon à bandes (le),	VI, 41
—— édenté (le),	VI, 43
Lodde (le),	VI, 45
Melanure (le),	VI, 53

V, 219

V, 223

V, 228

V, 231

V, 263

V, 274

V, 292

V, 294

VI, 1

VI, 13

VI, 17

VI, 25

VI, 29

VI, 35

VI, 39

VI, 41

VI, 43

VI, 45

VI, 53

PAR GENRES, &c. 217

Curimate (le), VI, 54

Piabue (le), VI, 57

Double-mouche (la), VI, 60

Rhombôide (le), VI, 62

Lézard (le), VI, 66

Blanchet (le), VI, 69

Faucille (la), VI, 72

Odoé (l'), VI, 74

Tumbil (le), VI, 76

Omble (l'), VI, 78

Heuch (le), VI, 85

Ombre chevalier (l'), VI, 88

Truite de mer (la), VI, 91

Saumon argenté (le), VI, 94

Truite des Alpes (la), VI, 98

Ombre bleu (l'), VI, 103

Illanken (l'), VI, 111

57° GENRE. LA FISTULAIRE.

Pipe (la), VI, 129

Trompette (la), VI, 132

58° GENRE. LE BROCHET.

Brochet (le), VI, 136

Poissons. X:

218 TABLE FRANÇAISE

Orphie (l'),	VI, 153
Spet (le),	VI, 160
Caïman (le),	VI, 165
Espadon (le petit),	VI, 170
Brochet du Malabar (le),	VI, 175

59° GENRE. *LE LÉZARD.*

Lézard (le),	VI, 178
--------------	---------

60° GENRE. *ATHÉRINE.*

Joel (le),	VI, 181
------------	---------

61° GENRE. *LE MULET.*

Mulet (le),	VI, 186
Tang (le),	VI, 196
Plumier (le),	VI, 198

62° GENRE. *POISSONS VOLANS.*

Poissons volans en général (des),	VI, 200
Muge volant (le),	VI, 211
Poisson volant (le),	VI, 216
Exocet métorien (l')	VI, 220

SE

VI, 153

VI, 160

VI, 165

VI, 170

VI, 175

ARD.

VI, 178

INE.

VI, 181

ET.

VI, 186

VI, 196

VI, 198

OLANS.

s), VI,

200

VI, 211

VI, 216

VI, 220

PAR GENRES, &c. 219

63° GENRE. *LE POLYNÈME.*

Emoi (l'), VI, 222

Camus (le), VI, 228

Poisson de paradis (le), VI, 231

64° GENRE. *LE HARENG.*

Hareng (le), VI, 234

Sardine (la), VI, 282

Alose (l'), VI, 287

Anchois (l'), VI, 295

Apalike (l'), VI, 299

Cailieu-tassart (le), VI, 303

Hareng de la Chine (le), VI, 307

Pilchard (le), VI, 310

Hareng africain (le), VI, 318

Bande d'argent (la), VI, 320

Hareng de Malabar (le), VI, 323

—— à nez (le), VI, 326

65° GENRE. *LA SERPE.*

Serpe (la), VII, 1

220 TABLE FRANÇAISE

66° GENRE. *LA CARPE.*

Carpes en général (des),	VII, 6
Rotengle (le),	VII, 19
Rosse (la),	VII, 26
Nasse (le),	VII, 33
Serte (la),	VII, 39
Dobule (la),	VII, 47
Vilain (le), ou Meûnier,	VII, 52
Raphe (la),	VII, 58
Spirlin (le),	VII, 62
Bouvière (la),	VII, 66
Able (l'),	VII, 70
Goujon (le),	VII, 75
Véron (le),	VII, 80
Sope (la),	VII, 83
Bordélière (la),	VII, 91
Carassin (le),	VII, 98
Gibèle (la),	VII, 102
Brême (la),	VII, 110
Tanche (la),	VII, 126
Dorée d'étang (la),	VII, 138
Carpe (la),	VII, 144
Reine des Carpes (la),	VII, 183

PAR GENRES, &c. 221

Carpe à cuir (la),	VII, 186
Barbeau (le),	VII, 188
Ide (l'),	VII, 195
Rasoir (le),	VII, 200
Dorade chinoise (la),	VII, 206
Carpe de Buggenhagen (la),	VII, 218
Orphe (l'),	VII, 221
Vandoise (la),	VII, 225
Aphie (l'),	VII, 228
Cyprin clupeïde (le),	VII, 231
Frangé (le),	VII, 233
Télescope (le),	VII, 235
Voncondre (le),	VII, 237
Faucille (la),	VII, 238

CINQUIÈME CLASSE.

LES BRANCHIOSTÈGES.

67^e GENRE. LE SYNGNATE.

Syngnate (le), ou Aiguille de mer,
VII, 240.

222 TABLE FRANÇAISE

Aiguille de mer (l'),	VII, 240
Trompette (la),	VII, 243
Serpent de mer (le),	VII, 246
Trompette du Cap (la),	VII, 248
Cheval marin (le),	VII, 250
Epine-double (l'),	VII, 256

68° GENRE. *LE CENTRIQUE.*

Bécasse (la),	VII, 260
—— bouclée (la),	VII, 263

69° GENRE. *LA BALISTE.*

Licorne de mer (la),	VII, 269
—— (la petite),	VII, 273
Baliste à deux piquans (la),	VII, 276
—— à pointes (la),	VIII, 1
Vieille (la),	VIII, 6
Baliste tachetée (la),	VIII, 11
—— noire (la),	VIII, 15
—— chinoise (la),	VIII, 18
—— lisse (la),	VIII, 21

70° GENRE. *LE COFFRE.*

Coffre lisse (le),	VIII, 26
--------------------	----------

PAR GENRES, &c. 223

Coffre maillé (le),	VIII, 29
—— à deux piquans (le),	VIII, 31
—— à quatre cornes (le),	VIII, 34
—— à quatre piquans (le),	VIII, 37
—— à perles (le),	VIII, 40
Chameau marin (le),	VIII, 44
Coffre tigré (le),	VIII, 47
—— à bec (le),	VIII, 51

71^e GENRE. LE TETRODON.

Tetrodon (le), ou Quatre dents, VIII,
53

Tête de tortue (la),	<i>ibid.</i>
Orbe étoilé (l'),	VIII, 57
Globe rayé (le),	VIII, 60
Flascopsaro (le),	VIII, 63
Hérisson tigré (le),	VIII, 66
Penton de mer (le),	VIII, 68
Croissant (le),	VIII, 70
Hérisson oblong (le),	VIII, 75
—— à bec (le),	VIII, 78

72^e GENRE. LE DIODON.

Diodon (le), ou Hérisson de mer,
VIII, 81

224 TABLE FRANÇAISE

Atingue (l'),	VIII, 81
Guara (le),	VIII, 86
Orbe-hérisson (l'),	VIII, 91
Lune (la),	VIII, 94

73^e GENRE. *LA LOPHIE.*

Lophie (la), ou Baudroie,	VIII, 101
Diabie de mer (le),	<i>ibid.</i>
Chauve-souris de mer (la),	VIII, 110
Crapaud de mer (le),	VIII, 114

74^e GENRE. *LA CYCLOPTÈRE.*

Lump (le), ou Lièvre de mer,	VIII, 121
Cycloptère barbue (la),	VIII, 128

75^e GENRE. *LE PÉGASE.*

Pégase (le),	VIII, 134
Dragon de mer (le),	VIII, 134
Nageur (le),	VIII, 137

76^e GENRE. *L'ESTURGEON.*

Esturgeon (l'),	VIII, 140
-----------------	-----------

PAR GENRES, &c. 225

Sterlet (le), VIII, 160

Grand-Esturgeon (le), VIII, 164

SIXIÈME CLASSE.

LES CHONDROPTÉRYGIENS.

77° GENRE. LA CHIMÈRE.

Chimère (la), VIII, 201

78° GENRE. LE REQUIN.

Requin (le), VIII, 210

Aguillat (l'), *ibid.*

Cagnot glauque (le), VIII, 217

Roussette tigrée (la), VIII, 221

Requin barbu (le), VIII, 229

Roussette (la), VIII, 232

Centrine (la), VIII, 236

Angelot de mer (l'), VIII, 240

Marteau (le), VIII, 246

Milandre (le), VIII, 251

226 TABLE FRANÇAISE

Lamie (la),	VIII, 255
Scie (la),	VIII, 270

79° GENRE. *LA RAIE.*

Raies en général (des),	IX, 1
Raie cendrée (la),	IX, 24
— lisse (la),	IX, 28
Aigle-poisson (l'),	IX, 31
Pastenaque (la),	IX, 37
Raie bouclée (la),	IX, 42
Ronce (la),	IX, 46
Torpille (la)	IX, 49

80° GENRE. *LA LAMPROIE.*

Lamproie (la),	IX, 90
— (la petite),	IX, 97
Lamprillon (le),	IX, 104
Lamproie de Planer (la),	IX, 107
— argentée (la),	IX, 110

81° GENRE. *LE GASTROBRANCHE.*

Gastrobranche (le),	IX, 113
Aveugle (l'),	<i>ibid.</i>

SEPTIÈME CLASSE.

LES CÉTACÉS.

82° GENRE. LE NARVAL.

Narval (le), IX, 130

83° GENRE. LA BALEINE.

Baleines en général (des), IX, 139

— franche (la), IX, 142

Nord-Caper (le), ou Sarde, X, 1

Gibbar (le), X, 7

Jubarte (la), X, 10

Baleine à bosses (la), X, 14

Tampon (le), X, 15

Rorqual (le), X, 16

Baleine à bec (la), X, 17

84° GENRE. LE CACHALOT.

Cachalots en général (des), X, 21

Cachalot (le grand), X, 38

228 TABLE FRANÇAISE, &c.

Trumpo (le),	X, 41
Microps (le),	X, 54
Mular (le),	X, 56

85° GENRE. *LES DAUPHINS.*

Dauphins en général (des),	X, 65
Marsouin (le),	X, 67
Dauphin proprement dit (le),	X, 77
Epaulard (l'), ou l'Oudre,	X, 93
Epée de mer (l'),	X, 96

&c.

X, 41
X, 54
X, 56

HINS.

X, 65
X, 67
X, 77
X, 93
X, 96

TABLE LATINE,

Par Classes, Genres et Espèces, selon
le système de Linné suivi dans cet
ouvrage.

Nota. Les chiffres romains indiquent le volume,
les chiffres arabes indiquent la page.

PREMIÈRE CLASSE.

Les Apodes, ou Poissons privés
de nageoires sur le ventre.

1^{er} GENRE. *MURÆNA.*

MURÆNA conger, I, 1
ophis, I, 8
anguilla, I, 10

Poissons. X.

230 TABLE LATINE

2^e GENRE. GYMNOTHORAX.

Gymnothorax,	I, 34
— muræna,	I, 36
— catenatus,	I, 42
— reticularis,	I, 44
— afer,	I, 46

3^e GENRE. SYNBRANCHUS.

Synbranchus marmoratus,	I, 48
— immaculatus,	I, 50

4^e GENRE. SPHAGEBRANCHUS.

Sphagebranchus,	I, 52
— rostratus,	ibid.

5^e GENRE. GYMNOTUS.

Gymnotus electricus,	I, 54
— carapo,	I, 82
— brachiurus,	I, 85

6^e GENRE. TRICHIURUS.

Trichiurus lepturus,	I, 89
----------------------	-------

PAR GENRES, &c. 231

7° GENRE. *ANARHICHAS*.

Anarhichas lupus, I, 93

8° GENRE. *AMMODYTES*.

Ammodytes, I, 100

———— *tobianus*, *ibid.*

9° GENRE. *OPHIDIUM*.

Ophidium, I, 105

———— *barbatum*, *ibid.*

10° GENRE. *STROMATEUS*.

Stromateus paru, I, 111

———— *cinereus*, I, 114

———— *argenteus*, I, 118

———— *niger*, I, 121

11° GENRE. *XIPHIAS*.

Xiphias, I, 124

———— *gladius*, *ibid.*

12° GENRE. *LEPTOCEPHALUS*.

Leptocephalus, I, 133

SECONDE CLASSE.

LES JUGULAIRES.

13° GENRE. *CALLYONIMUS*.*Callyonimus*, I, 134*lyra*, *ibid.**dracunculus*, I, 139*baikalensis*, I, 14514° GENRE. *URANOSCOPUS*.*Uranoscopus*, I, 148*scaber*, *ibid.*15° GENRE. *TRACHINUS*.*Trachinus*, I, 155*draco*, *ibid.*16° GENRE. *GADUS*.*Gadus æglefinus*, I, 160*callarias*, I, 166

PAR GENRES, &c. 233

Gadus morhua,	I, 171
— merlangus,	I, 202
— carbonarius,	I, 208
— minutus,	I, 212
— tau,	I, 216
— pollachius,	I, 219
— molva,	I, 222
— lota,	I, 228
— merluccius,	I, 234
— mustela,	I, 242
— barbatus,	I, 247

17° GENRE. BLENNIUS.

Blennius pholis,	II, 1
— gunellus,	II, 5
— viviparus,	II, 8
— fasciatus,	II, 14
— ocellaris,	II, 16
— gattorugine,	II, 20
— superciliosus,	II, 23

18° GENRE. KURTUS.

Kurtus,	II, 31
— Indicus,	ibid.

234 TABLE LATINE

TROISIÈME CLASSE.

LES PECTORAUX-OU THORACHIQUES.

19° GENRE. CEPOLA.

Cepola ,	II, 35
Cepola tænia ,	<i>ibid.</i>

20° GENRE. ECHENEIS.

Echeneis ,	II, 39
———— neucrates ,	<i>ibid.</i>
———— remora ,	II, 44

21° GENRE. CORYPHÆNA.

Coryphæna ,	II, 51
———— pentadactyla ,	<i>ibid.</i>
———— hipparus ,	II, 55
———— Plumieri ,	II, 60
———— coerulæa ,	II, 63

22° GENRE. MACROURUS.

Macrourus ,	II, 67
———— rupestris ,	<i>ibid.</i>

23° GENRE. *Gobius*.

Gobius,	II, 72
—— niger,	<i>ibid.</i>
—— lanceolatus,	II, 77
—— Plumieri,	II, 80
—— jazo,	II, 82

24° GENRE. *Cottus*.

Cottus,	II, 85
—— gobio,	<i>ibid.</i>
—— cataphractus,	II, 91
—— scorpio,	II, 96
—— monopterygius,	II, 106
—— grunniens,	II, 108
—— quadricornis,	II, 112

25° GENRE. *Platycephalus*.

Platycephalus,	II, 117
—— spathula,	II, 118
—— scaber,	II, 121

26° GENRE. *Scorpoena*.

Scorpoena,	II, 125
------------	---------

236 TABLE LATINE

Scorpoena porcus,	II, 125
———— scrofa,	II, 133
———— horrida,	II, 140
———— volitans,	II, 144
———— antennata,	II, 150

27° GENRE. ZEUS.

Zeus,	II, 153
— faber,	<i>ibid.</i>
— ciliaris,	II, 159
— gallus,	II, 162
— insidiator,	II, 165
— vomer,	II, 169

28° GENRE. PLEURONECTES.

Pleuronectes,	II, 173
———— plastessa,	<i>ibid.</i>
———— rhombus,	II, 184
———— flesus,	II, 188
———— solea,	II, 194
———— limanda,	II, 199
———— hippoglossus,	II, 203
———— limandoïdes,	II, 213

PAR GENRES, &c. 237

Pleuronectes zebra,	II, 217
argus,	II, 219
maximus,	II, 223
passer,	II, 229
bilineatus,	II, 233
punctatus,	II, 237
macrolepidotus,	II, 241

29. GENRE. CHÆTODON.

Chætodon,	II, 246
aureus,	<i>ibid.</i>
imperator,	II, 248
fasciatus,	II, 250
guttatus,	II, 254
paru,	II, 256
pavo,	II, 260
aruanus,	II, 262
teira,	II, 266
vespertilio,	II, 269
macrolepidotus,	II, 272
cornutus,	II, 275
unimaculatus,	II, 279
arcuatus,	II, 280
rostratus,	II, 284

238 TABLE LATINE.

Chaetodon orbis,	II, 288
nigricans,	II, 289
argus,	II, 295
vagabundus,	II, 297
striatus,	II, 300
capistratus,	II, 303
bicolor,	II, 306
saxatilis,	II, 308
marginatus,	II, 311
chirurgus,	II, 313
rhomboïdes,	II, 315
glaucus,	II, 317
Plumieri,	II, 319
ocellatus,	II, 321
curacao,	II, 323
faber,	II, 325
Mauritii,	II, 327
Bengalensis,	II, 329
ciliaris,	II, 331
octofasciatus,	II, 334
annularis,	II, 336
collare,	II, 337
mesoleucus,	II, 339
Saratensis,	II, 341

PAR GENRES, &c. 239

Chaetodon Chinensis,	II, 343
Klenii,	II, 345
bimaculatus,	II, 346
biaculeatus,	II, 348
tricolor,	II, 351
setifer,	II, 354
falcata,	II, 356
maculatus;	II, 358

30^e GENRE. GYMNETRUS.

Gymnetrus,	III, 1
Hawkenii,	ibid.

31^e GENRE. EQUES.

Eques,	III, 3
Americanus,	ibid.

32^e GENRE. SPARUS.

Sparus,	III, 7
fasciatus,	ibid.
falcatus,	III, 10
Abildgaardi,	III, 12
chlorourus,	III, 15

240 TABLE LATINE

Sparus erythrourus,	III, 18
chrysourus,	III, 20
cuning,	III, 24
vittatus,	III, 26
sargus,	III, 29
salpa,	III, 39
aurata,	III, 49
pagnus,	III, 62
dentex,	III, 71
brama,	III, 81
moena,	III, 86
annularis,	III, 94
macrophthalmus,	III, 101
Raii,	III, 104
erythrinus,	III, 110
vittatus,	III, 119
anchorago,	III, 121
Japonicus,	III, 124
Surinamensis,	III, 126
cynodon,	III, 128
petracanthus,	III, 131

33° GENRE. *SCARUS*.

Scarus,	III, 139
—— Cretensis,	<i>ibid.</i>
—— croicensis,	III, 143
—— viridis,	III, 147.

34° GENRE. *BODIANUS*.

Bodianus bodianus,	III, 150
—— guttatus,	III, 153
—— pentacanthus,	III, 159
—— boenac,	III, 162
—— aya,	III, 165
—— maculatus,	III, 168
—— apua,	III, 171
—— macrolepidotus,	III, 174
—— stellifer,	III, 176
—— argenteus,	III, 178

35° GENRE. *HOLOCENTRUS*.

Holocentrus sogo,	III, 181
—— virescens,	III, 189
—— oncus,	III, 191

242 TABLE LATINE

Holocentrus striatus,	III, 193
————— argentinus,	III, 196
————— auratus,	III, 198
————— tigrinus,	III, 201
————— servus,	III, 204
————— quadrilineatus,	III, 207
————— quinquelineatus,	III, 210
————— fasciatus,	III, 213
————— punctatus,	III, 216
————— lanceolatus,	III, 221
————— cæruleo - punctatus,	III, 223
————— maculatus,	III, 226
————— Surinamensis,	III, 228
————— calcarifer,	III, 251
————— Bengalensis,	III, 234

36° GENRE. LUTIANUS.

Lutianus,	III, 238
————— lutianus,	<i>ibid.</i>
————— hasta,	III, 241
————— luteus,	III, 243
————— chrysops,	III, 246
————— erythropterus,	III, 249

II, 193
II, 196
II, 198
II, 201
II, 204
II, 207
II, 210
II, 213
II, 216
II, 221
as, III,
223
II, 226
II, 228
II, 251
II, 234

U S.

II, 238
ibid.
II, 241
II, 243
II, 246
II, 249

PAR GENRES, &c. 24

Lutianus rupestris,	III, 252
—— ephippium,	III, 257
—— bidens,	III, 260
—— notatus,	III, 263
—— Linkii,	III, 265
—— Surinamensis,	III, 267
—— virescens,	III, 270
—— rostratus,	III, 273
—— verres,	III, 275
—— Norvegicus,	III, 279

37° GENRE. LABRUS.

Labrus,	III, 282
—— Brasiliensis,	<i>ibid.</i>
—— lunaris,	III, 285
—— viridis,	III, 288
—— bifasciatus,	III, 289
—— bivittatus,	III, 292
—— macrolepidotus,	III, 294
—— melapterus,	III, 297
—— cyanocephalus,	III, 299
—— julis,	III, 301
—— guttatus,	III, 311

244 TABLE LATINE

Labrus chloropterus,	III, 313
—— carneus,	III, 316
—— fasciatus,	III, 319
—— tessellatus,	III, 322
—— quinquemaculatus,	IV, 1
—— microlepidotus,	IV, 3
—— vetula,	IV, 5
—— maculatus,	IV, 9
—— punctatus,	IV, 12
—— trichopterus,	IV, 16
—— melagaster,	IV, 21
—— malapterus,	IV, 23

58^e GENRE. SCIÆNA.

Sciæna,	IV, 26
—— migra,	ibid
—— macrolepidota,	IV, 32
—— cylindrica,	IV, 34
—— maculata,	IV, 37
—— cirrosa,	IV, 39
—— labrax,	IV, 46
—— diacantha,	IV, 52
—— undecimalis,	IV, 55

III, 313
 III, 316
 III, 319
 III, 322
 IV, 1
 IV, 3
 IV, 5
 IV, 9
 IV, 12
 IV, 16
 IV, 21
 IV, 23

N.A.

IV, 26
 — *ibid.*
 IV, 32
 IV, 34
 IV, 37
 IV, 39
 IV, 46
 IV, 52
 IV, 55

PAR GENRES, &c. 245

<i>Sciæna lineata</i> ,	IV, 57
— <i>punctata</i> ,	IV, 59
— <i>Plumieri</i> ,	IV, 61
— <i>Mauritii</i> ,	IV, 63
— <i>coro</i> ,	IV, 65

39° GENRE. PERCA.

<i>Perca</i> ,	IV, 68
— <i>lucio-perca</i> ,	<i>ibid.</i>
— <i>fluviatilis</i> ,	IV, 77
— <i>cernua</i> ,	IV, 91
— <i>zingel</i> ,	IV, 98
— <i>asper</i> ,	IV, 103
— <i>unimaculata</i> ,	IV, 107
— <i>juba</i> ,	IV, 109
— <i>saxatilis</i> ,	IV, 112
— <i>bimaculata</i> ,	IV, 115
— <i>Brasiliensis</i> ,	IV, 117
— <i>argentata</i> ,	IV, 119
— <i>Japonica</i> ,	IV, 121
— <i>guttata</i> ,	IV, 122
— <i>maculata</i> ,	IV, 126
— <i>punctata</i> ,	IV, 128

..

40° GENRE. *ANTHIAS*.

<i>Anthias</i> ,	IV, 131
——— <i>sacer</i> ,	<i>ibid.</i>
——— <i>polymnus</i> ,	IV, 136
——— <i>polymnus</i> Var,	IV, 139
——— <i>bifasciatus</i> ,	IV, 141
——— <i>argus</i> ,	IV, 144
——— <i>Johnii</i> ,	IV, 146
——— <i>macrophthalmus</i> ,	IV, 148
——— <i>diagramma</i> ,	IV, 150
——— <i>vosmeri</i> ,	IV, 153
——— <i>testudineus</i> ,	IV, 155
——— <i>formosus</i> ,	IV, 157
——— <i>striatus</i> ,	IV, 161
——— <i>bilineatus</i> ,	IV, 163
——— <i>Japonicus</i> ,	IV, 165
——— <i>lineatus</i> ,	IV, 167
——— <i>maculatus</i> ,	IV, 169
——— <i>orientalis</i> ,	IV, 170

41° GENRE. *GASTEROSTEUS*.

<i>Gasterosteus</i> ,	IV, 173
-----------------------	---------

E

IAS.

IV, 131

ibid.

IV, 136

IV, 139

IV, 141

IV, 144

IV, 146

IV, 148

IV, 150

IV, 153

IV, 155

IV, 157

IV, 161

IV, 163

IV, 165

IV, 167

IV, 169

IV, 170

TEUS.

IV, 173

PAR GENRES, &c. 247

Gasterosteus aculeatus, IV, 173

———— *pungitius*, IV, 179

———— *spinachia*, IV, 182

42° GENRE. SCOMBER.

Scomber, IV, 188

———— *scomber*, *ibid.*

———— *thynnus*, IV, 200

———— *trachurus*, IV, 225

———— *regalis*, IV, 232

———— *sarda*, IV, 240

———— *Rottleri*, IV, 247

———— *saliens*, IV, 250

———— *aculeatus*, IV, 252

———— *calcar*, IV, 258

———— *niger*, IV, 260

———— *ductor*, IV, 264

———— *chloris*, IV, 272

———— *carangus*, IV, 275

———— *fasciatus*, IV, 280

———— *ruber*, IV, 282

———— *crumenophthalmus*, IV, 284

———— *Plumieri*, IV, 287

248 TABLE LATINE

Scomber gladius,	IV, 289
———— Klenii,	IV, 295
———— edentulus,	IV, 298
———— minutus,	IV, 300

43° GENRE. *JOHNIUS*.

Johnius,	IV, 302
———— carutta,	<i>ibid.</i>
———— aneus,	IV, 304

44° GENRE. *EPINEPHELUS*.

Epinephelus,	V, 1
———— afer,	V, 2
———— marginalis,	V, 5
———— bruneus,	V, 6
———— merra,	V, 9
———— striatus,	V, 12
———— ruber,	V, 14

45° GENRE. *GYMNOCEPHALUS*.

Gymnocephalus,	V, 17
———— schraetser,	V, 18
———— argenteus,	V, 23

PAR GENRES, &c. 249

46° GENRE. *OPHICEPHALUS*.

Ophicephalus,	V, 25
———— punctatus,	V, 28
———— striatus,	V, 31

47° GENRE. *LONCHIURUS*.

Lonchiurus,	V, 34
———— barbatus,	V, 35

48° GENRE. *MULLUS*.

Mullus,	V, 37
———— surmuletus,	<i>ibid.</i>
———— maculatus,	V, 47
———— barbatus,	V, 50

49° GENRE. *TRIGLA*.

Trigla,	V, 56
———— gurnardus,	<i>ibid.</i>
———— cuculus,	V, 60
———— hirundo,	V, 64
———— cataphracta,	V, 68
———— lyra,	V, 75

250 TABLE LATINE

Trigla volitans,	V, 79
—— carolina,	V, 87
—— punctata,	V, 91
—— lineata,	V, 92
—— pini,	V, 97

QUATRIÈME CLASSE.

LES ABDOMINAUX.

50° GENRE. COBITIS.

Cobitis,	V, 100
—— fossilis,	<i>ibid.</i>
—— tænia,	V, 109
—— barbatula,	V, 115

51° GENRE. ANABLEPS.

Anableps,	V, 122
—— letrophthalmus,	V, 124

52° GENRE. *SILURUS*.

<i>Silurus</i> ,	V, 134
—— <i>militaris</i> ,	<i>ibid.</i>
—— <i>inermis</i> ,	V, 137
—— <i>bimaculatus</i> ,	V, 140
—— <i>bagre</i> ,	V, 142
—— <i>glanis</i> ,	V, 146
—— <i>clarias</i> ,	V, 157
—— <i>ascita</i> ,	V, 160
—— <i>fasciatus</i> ,	V, 167
—— <i>Herzbergii</i> ,	V, 170
—— <i>nodosus</i> ,	V, 172
—— <i>quadrимaculatus</i> ,	V, 174
—— <i>galeatus</i> ,	V, 176
—— <i>erythropterus</i> ,	V, 179
—— <i>batrachus</i> ,	V, 181
—— <i>fossilis</i> ,	V, 184
—— <i>atherinoïdes</i> ,	V, 186
—— <i>vittatus</i> ,	V, 188

53° GENRE. *PLATYSTACUS*.

<i>Platystacus</i> ,	V, 191
----------------------	--------

252 TABLE LATINE

Platystacus cotylephorus ,	V, 191
————— lævis ,	V, 196
————— anguillaris ,	V, 199
————— verrucosus ,	V, 202

54° GENRE. LORICARIA.

Loricaria ,	V, 206
————— plecostomus ,	<i>ibid.</i>
————— maculata ,	V, 211
————— cataphracta ,	V, 214

55° GENRE. CATAPHRACTUS.

Cataphractus ,	V, 219
————— costatus ,	<i>ibid.</i>
————— callichthys	V, 223
————— punctatus ,	V, 228

56° GENRE. SALMO.

Salmo ,	V, 231
————— salar ,	<i>ibid.</i>
————— trutta ,	V, 263
————— fario ,	V, 274
————— thymallus ,	V, 294

PAR GENRES, &c. 253

V, 191	Salmo lavaretus,	VI, 1
V, 196	—— thymallus latus,	VI, 13
V, 199	—— maræna,	VI, 17
V, 202	—— marænula,	VI, 25
	—— eperlanus,	VI, 29
	—— eperlano-marinus,	VI, 35
	—— Friderici,	VI, 39
	—— fasciatus,	VI, 41
	—— edentulus,	VI, 43
	—— Groenlandicus,	VI, 45
	—— melanurus,	VI, 53
	—— unimaculatus,	VI, 54
	—— argentinus,	VI, 57
	—— bimaculatus,	VI, 60
	—— rhombeus,	VI, 62
	—— saurus,	VI, 66
	—— foetens,	VI, 69
	—— falcatus,	VI, 72
	—— odoe,	VI, 74
	—— tumbil,	VI, 76
	—— salvelinus,	VI, 78
	—— hucho,	VI, 85
	—— umbla,	VI, 88
	—— Gædenii,	VI, 91

254 TABLE LATINE

Salmo Schiefermulleri,	VI, 94
—— alpinus,	VI, 98
—— Wartmanni,	VI, 103
—— lacustris,	VI, 111

57° GENRE. *FISTULARIA*.

Fistularia,	VI, 129
—— tabacaria,	<i>ibid.</i>
—— Chinensis,	VI, 132

58° GENRE. *ESOX*.

Esox,	VI, 136
—— lucius,	<i>ibid.</i>
—— belone,	VI, 153
—— sphyraena,	VI, 160
—— osseus,	VI, 165
—— Brasiliensis,	VI, 170
—— Malabaricus,	VI, 175

59° GENRE. *ELOPS*.

Elops,	VI, 178
—— saurus,	<i>ibid.</i>

60° GENRE. *ATHERINA*.

Atherina ,	VI, 181
—— hepsetus ,	<i>ibid.</i>

61° GENRE. *MUGIL*.

Mugil ,	VI, 186
—— cephalus ,	<i>ibid.</i>
—— tang ,	VI, 196
—— Plumieri ,	VI, 198

62° GENRE. *EXOCHOETUS*.

Exocoetus ,	VI, 200
—— exiliens ,	VI, 211
—— evolans ,	VI, 216
—— mesogaster ,	VI, 220

63° GENRE. *POLYNEMUS*.

Polynemus ,	VI, 222
—— plebejus ,	<i>ibid.</i>
—— decadactylus ,	VI, 228
—— paradiseus ,	VI, 231

VI, 94
VI, 98
VI, 103
VI, 111

ARIA.

VI, 129
ibid.
VI, 132

X.

VI, 136
ibid.
VI, 153
VI, 160
VI, 165
VI, 170
VI, 175

S.

VI, 178
ibid.

256 TABLE LATINE

64° GENRE. *CLUPEA*.

Clupea ,	VI, 234
— harengus ,	<i>ibid.</i>
— sprattus ,	VI, 282
— alosa ,	VI, 287
— encrasicolus ,	VI, 295
— cyprinoïdes ,	VI, 299
— trissa ,	VI, 303
— Sinensis ,	VI, 307
— pilchardus ,	VI, 310
— Africana ,	VI, 318
— atherinoïdes ,	VI, 320
— Malabaricus ,	VI, 323
— nasus ,	VI, 326

65° GENRE. *GASTEROPELECUS*.

Gasteropelecus ,	VII, 1
— sternicla ,	<i>ibid.</i>

66° GENRE. *CYPRINUS*.

Cyprinus ,	VII, 19
— erythrophthalmus ,	<i>ibid.</i>

E

A.

VI, 234

ibid.

VI, 282

VI, 287

VI, 295

VI, 299

VI, 303

VI, 307

VI, 310

VI, 318

VI, 320

VI, 323

VI, 326

FLECUS.

VII, 1

ibid.

U.S.

VII, 19

ibid.

PAR GENRES, &c. 257

Cyprinus rutilus,	VII, 26
_____ nasus,	VII, 33
_____ vimba,	VII, 39
_____ dobula,	VII, 47
_____ jeses,	VII, 52
_____ aspilus,	VII, 58
_____ bipunctatus,	VII, 62
_____ anarus,	VII, 66
_____ alburnus,	VII, 70
_____ gobio,	VII, 75
_____ phoxinus,	VII, 80
_____ hallerus,	VII, 83
_____ blicca,	VII, 91
_____ carassius,	VII, 98
_____ gibelio,	VII, 102
_____ brama,	VII, 110
_____ tanca,	VII, 126
_____ tinca-auratus,	VII, 138
_____ carpio,	VII, 144
Cyprinorum (rex),	VII, 183
Cyprinus nudus,	VII, 186
_____ barbus,	VII, 188
_____ idus,	VII, 195
_____ cultratus,	VII, 200

"

258 TABLE LATINE

Cyprinus auratus,	VII, 206
—— Buggenhagen,	VII, 218
—— orfus,	VII, 221
—— leuciscus,	VII, 225
—— aphyra,	VII, 228
—— clupeoides,	VII, 231
—— fimbriatus,	VII, 233
—— macrophthalmus,	VII, 235
—— cirrhosus,	VII, 237
—— falcatus,	VII, 238

CINQUIÈME CLASSE.

LES BRANCHIOSTÈGES.

67^e GENRE. SYNGNATUS.

Syngnatus,	VII, 240
—— typhle,	<i>ibid.</i>
—— acus,	VII, 243
—— ophidion,	VII, 246
—— pelagicus,	VII, 248
—— hippocampus,	VII, 250
—— biaculeatus,	VII, 256

PAR GENRES, &c. 259

68° GENRE. *CENTRISCUS*.

Centriscus,	VII, 260
—— scolop	<i>ibid.</i>
—— scutatus	VII, 263

69° GENRE. *BALISTES*.

Balistes,	VII, 269
—— monoceros,	<i>ibid.</i>
—— tomentosus,	VII, 273
—— biaculeatus,	VII, 276
—— aculeatus,	VIII, 1
—— vetula,	VIII, 6
—— maculatus,	VIII, 11
—— niger,	VIII, 15
—— Chinensis,	VIII, 18
—— laevis,	VIII, 21

70° GENRE. *OSTRACION*.

Ostracion,	VIII, 26
—— triqueter,	<i>ibid.</i>
—— concatenatus,	VIII, 29
—— bicaudalis,	VIII, 31











IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic
Sciences
Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503



260 TABLE LATINE

Ostracion cornutus ,	VIII, 34
———— quadricornis ,	VIII, 37
———— trigonus ,	VIII, 40
———— turritus ,	VIII, 44
———— cubicus ,	VIII, 47
———— nasus ,	VIII, 51

71^e GENRE. TETRODON.

Tetrodon ,	VIII, 53
———— testudineus ,	<i>ibid.</i>
———— lagocephalus ,	VIII, 57
———— lineatus ,	VIII, 60
———— hispidus ,	VIII, 63
———— Honckenii ,	VIII, 66
———— Spengleri ,	VIII, 68
———— ocellatus ,	VIII, 70
———— oblongus ,	VIII, 75
———— rostratus ,	VIII, 78

72^e GENRE. DIODON.

Diodon ,	VIII, 81
———— atinga ,	<i>ibid.</i>
———— histrix ,	VIII, 86

PAR GENRES, &c. 261

Diodon orbicularis,	VIII, 91
—— mola,	VIII, 94

73^e GENRE. *LOPHIUS*.

Lophius,	VIII, 101
—— piscatorius,	<i>ibid.</i>
—— vespertilio,	VIII, 110
—— histrio,	VIII, 114

74^e GENRE. *CYCLOPTERUS*.

Cyclopterus,	VIII, 121
—— lumpus,	<i>ibid.</i>
—— liparis,	VIII, 128

75^e GENRE. *PEGASUS*.

Pegasus,	VIII, 134
—— draconis,	<i>ibid.</i>
—— natus,	VIII, 137

76^e GENRE. *ACIPENSER*.

Acipenser,	VIII, 140
—— sturio,	<i>ibid.</i>
—— ruthenus,	VIII, 160
—— huso,	VIII, 164

SIXIÈME CLASSE.

LES CHONDROPTÉRYGIENS.

77° GENRE. *CHIMÆRA*.

<i>Chimæra</i> ,	VIII, 201
—— <i>monstrosa</i> ,	<i>ibid.</i>

78° GENRE. *SQUALUS*.

<i>Squalus</i> ,	VIII, 210
—— <i>acanthias</i> ,	<i>ibid.</i>
—— <i>glaucus</i> ,	VIII, 217
—— <i>canicula</i> ,	VIII, 221
—— <i>fasciatus</i> ,	VIII, 229
—— <i>catulus</i> ,	VIII, 232
—— <i>centrina</i> ,	VIII, 236
—— <i>squatina</i> ,	VIII, 240
—— <i>zygæna</i> ,	VIII, 246
—— <i>galeus</i> ,	VIII, 251
—— <i>carcharias</i> ,	VIII, 255
—— <i>pristis</i> ,	VIII, 270

79° GENRE. *RAJA*.

Raja,	IX, 24
— batis,	<i>ibid.</i>
— oxyrinchus,	IX, 28
— aquila,	IX, 31
— pastinaca,	IX, 37
— clavata,	IX, 42
— rubus,	IX, 46
— torpedo,	IX, 49

80° GENRE. *PETROMYZON*.

Petromyzon,	IX, 90
— marinus,	<i>ibid.</i>
— fluviatilis,	IX, 97
— branchialis,	IX, 104
— Planeri,	IX, 107
— argenteus,	IX, 110

81° GENRE. *GASTROBRANCHUS*.

Gastrobranchus,	IX, 113
— coecus,	<i>ibid.</i>

SEPTIEME CLASSE.

LES CÉTACÉS.

82° GENRE. *MONODON*.

Monodon,	IX, 130
—— monoceros,	<i>ibid.</i>

83° GENRE. *BALÆNA*.

Balæna,	IX, 142
—— mysticetus,	<i>ibid.</i>
—— glacialis,	X, 1
—— physalus,	X, 7
—— boops,	X, 10
—— gibbosa,	X, 14
—— nodosa,	X, 15
—— musculus,	X, 16
—— rostrata,	X, 17

84° GENRE. *PHISETER*.

Phiseter,	X, 38
—— macrocephalus,	<i>ibid.</i>

SSE.

ON.

X, 130
ibid.

4.

X, 142
ibid.

X, 1
X, 7

X, 10

X, 14

X, 15

X, 16

X, 17

ER.

X, 38
ibid.

PAR GENRES, &c. 265

Phiseter trumpo,	X, 41
—— microps,	X, 54
—— mular,	X, 56

85° GENRE. *DELPHINUS*.

Delphinus,	X, 65
—— phocæna,	X, 67
—— delphis,	X, 77
—— orca,	X, 93
—— gladiator,	X, 96

FIN DES TABLES.

L I V R E S

Qui se trouvent chez le même Libraire.

Tous ces livres sont en feuilles ou brochés.

ABRÉGÉ des principes de la Grammaire française, par Restaut, *in-12*. rel. en parchemin, 1 f.

Abrégé de la Grammaire française de Wailly, *in-12*. rel. en parch. 1 f. 25 c.

Abrégé de la Grammaire anglaise, par J. S. Charrier, suivi d'un modèle de Lettres familières et commerciales dans les deux langues, 1799, *in-12*, pap. d'Hollande, 1 f.

Abrégé de la Géographie à l'usage des jeunes personnes, extrait de la Géographie de Lacroix, nouv. édition augmentée, avec les changemens survenus tant en France que dans les autres parties du monde, &c. *in-12*. rel. en parch. 1 f. 50 c.

Abrégé de l'Histoire universelle, ancienne, moyenne et moderne, par Roustan, 9 vol. *in-12*. 15 f.

Abrégé de l'Histoire Romaine, orné de 48 estampes gravées en taille-douce avec le plus grand soin, qui en représentent les principaux sujets, 1 vol. *in-4*. grand pap. 20 f.

Abrégé de l'Histoire générale des Voyages ,
contenant ce qu'il y a de plus remarquable
et de plus utile dans les pays où les Voya-
geurs ont pénétré ; les mœurs, la religion, les
usages, arts et sciences, commerce, &c. par
Laharpe, 27 vol. *in-8.* avec beaucoup de fig.
et 1 vol. *in-4.* d'atlas, 144 f.

Les derniers volumes séparément pour complé-
ter ceux qui n'ont pas les 27 vol. à 6 f. cha-
que volume.

Abrégé des études de l'Homme fait, en faveur
de l'homme à former, par Leclerc, 2 vol.
in-8. 8 f.

Abrégé de l'Histoire des Plantes usuelles, par
Pierre Chaumel, dernière édit. 1 gros vol.
in-8. 6 f.

Académie (l') des Jeux, contenant leurs règles
et la manière de les bien jouer tous, 3 vol.
in-12, fig. 6 f.

Agriculture (l'), ou les Georgiques françaises,
poème en huit chants, par Rosset, 1 gros
vol. *in-4.* orné de 8 superbes gravures et de
plusieurs culs-de-lampes, imprimé au Lou-
vre, ci-devant Imprimerie Royale, 15 f.

Aline et Valcour, ou le Roman philosophique,
écrit à la Bastille un an avant la Révolution
de France. *Paris*, an 4, 8 vol. *in-18.* ornés
de 15 grav. 8 f.

Ami (l') des Jeunes Gens, ou Guide pour les

conduire dans la société , leur inspirer l'a-
mour des vertus , les éloigner du vice , &c.
2 vol. *in-12*. petit format , avec fig. 3 f.
*Cet ouvrage est un des meilleurs que l'on
puisse mettre entre les mains des jeunes
gens.*

Amours (les) pastorales de Daphnis et Chloé ,
écrites en grec par Longus , et traduites en
français par Jacques Amyot , avec 30 fig. en
taille-douce , d'après celles du Régent , 1 vol.
in-8. pet. pap. jolie édition , 10 f.

— Le même ouvrage , *Paris*, 1794 , 1 vol.
in-18 avec 8 figures , 1 f.

Amours de Clitophon et de Lencipe , 1 gros
vol. *in-18* , pap. vélin , avec 4 jolies fig. (Bel
ouvrage.) 4 f.

Amusemens curieux et divertissans , propres à
égayer l'esprit , &c. par Ducry , 2 vol. *in-12*.
3 f.

Annales de Chimie , ou Recueil de mémoires
concernant la Chimie et les Arts qui en dé-
pendent , par Guyton , Lavoisier , Monge ,
Berthollet , Fourcroy , Adet , Pelletier , Se-
guin , Chaptal et Van-Mons , avec la conti-
nuation , 30 vol. *in-8*. fig. 105 f.

Anecdotes de Constantinople ou du Bas-Em-
pire , depuis le règne de Constantin , son
fondateur , jusqu'à nos jours , par Nougaret.
Paris , an 8 , 5 vol. *in-12*. 12 f.

Antiquités d'Herculanum, ou les plus belles peintures antiques et les marbres, bronzes, &c. trouvés dans les excavations d'*Herculanum*, *Stabia* et *Pompeii*, dessinées et gravées par David, avec les explications en français, 9 vol. in-4. contenant 693 planches, sur lesquelles se trouvent gravés 1222 sujets, en feuilles, 360 f.

— Le même ouvrage, 9 vol. in-8. avec les mêmes fig. 216 f.

Antiquités Etrusques, Grecques et Romaines, ou les beaux vases étrusques, grecs et romains, dessinés et gravés par David, impr. sur beau pap. et les peintures rendues avec les couleurs qui leur sont propres, accompagnées de leur explication, par d'Hancarville, 5 vol. in-4. contenant 360 pl. 200 f.

— Le même ouvrage, 5 vol. in-8. avec les mêmes fig. 120 f.

Art (l') de se conserver en santé, ou Préceptes sur les moyens de prévenir les maladies, corriger les vices de son tempérament, &c. par Jourdain, médecin. Paris, 1796, un vol. in-8. de 600 pages. 5 f.

Art (l') d'Aimer, Phrosine et Mélidor, et autres Poésies du gentil Bernard, édit. ornée de 7 fig. d'après Martini et Eisen, imprimée par Didot le jeune, sur gr. raisin vélin, un vol. très-gr. in-8. fig. avant la lett. cart. 18 f.

— Le même ouvrage , figures avec la lettre ,
broc. en carton , 12 f.

Art (l') du Blanchiment des toiles , fils et cotons de tout genre , par l'acide muriatique oxygéné , rendu d'un usage plus facile et général , avec la méthode de décolorer et de ramener à un état de blancheur parfait toutes les toiles peintes ou imprimées , suivi de l'application du même acide à différens arts , des procédés les plus sûrs pour blanchir les soies et laines , et des découvertes faites par l'auteur dans l'art de blanchir les papiers ; orné de 9 très-grandes planches *in-4.* représentant tous les ustensiles et les différentes manipulations du Blanchiment , par Pajot des Charmes , ancien inspecteur des manufactures , 1 vol. *in-8.* 6 f.

Art de voir (de l') dans les Beaux-Arts ; par Milizia , trad. de l'italien par Pommereuil. *Paris* , an 6 , 1 vol. *in-8.* 3 f. 60 c.

Aventures (les) de Don Quichotte de la Manche , traduites de l'Espagnol , par Florian , et imprimées par *Didot aîné* , en 6 vol. *in-18* , sur carré fin d'Angoulême , ornés de 24 jolies figures , brochés et étiquetés , 18 f.

— Les mêmes , 6 vol. *in-18* , sur carré vélin satiné , avec les 24 fig. *premières épreuves* , brochés et étiquetés , 36 f.

— Les mêmes , 6 vol. grand *in-18.* sur grand-

- ralsin vélin satiné, figures *avant la lettre*,
 dont il y a peu d'exemplaires, cartonnés et
 étiquetés, 72 f.
- Les mêmes, 3 vol. *in-8*. imprimés également
 par *Didot aîné*, sur beau papier et beaux
 caractères, avec 24 fig. broch. et étiq. 18 f.
- Les mêmes, 3 vol. *in-8*. sur pap. vélin sat.
 avec les 24 fig. broch. et étiquetés, 36 f.
- Toutes ces éditions, imprimées avec soin,
 peuvent compléter les Œuvres de Florian, des
 différens formats.*
- Les mêmes Aventures de Don Quichotte,
 6 vol. *in-8*, avec une figure à chaque vol.
 seulement, imprimés aussi avec soin, sur
 pap. commun, brochés, 6 f.
- Aventures de Télémaque, par Fénelon, imprimees
 par *Crapelet*, avec ses beaux caractères,
 et sur papier grand-raisin vélin, en 2 vol. gr.
in-8. avec les notes allégoriques, une table
 des matières, et l'éloge de Fénelon, par La-
 harpe, avantages qui ne se trouvoient en-
 core réunis à aucune édition, ornés de 25 jol.
 fig. dessinées par Marillier, et gravées par
 les meilleurs artistes sous sa direction. *Paris*,
 1796. Le pap. grand-raisin vélin, dont il n'y
 a eu que 100 exempl. avec les figures *avant
 la lettre*, 60 f.
- Les mêmes, 2 vol. *in-8*. sur carré vélin, pre-
 mières fig. avec la lettre, 48 f.

- Aventures (les) de Télémaque**, édition de *Didot le jeune*, 2 vol. grand in-4. pap. vél. et ornés des fig. de Tillard, bonnes épreuves. reliés en maroquin rouge, 240 f.
- **Les mêmes**, 2 vol. in-8. grand-raisin vélin, avec les fig. de Marillier *avant la let.* 72 f.
- Aventures (les) de Télémaque**, par Fénélon, édition de *Causse, de Dijon*, 2 vol. in-8. pap. vélin, ornés de 25 fig. de Marillier, 36 f.
- Aventures (les petites) de Jérôme Sharp**, professeur de Physique amusante, avec 18 fig. en bois, in-8. 4 f.
- Bachelier (le) de Salamanque**, par Lesage, nouv. édition, 3 vol. in-18. 3 f.
- Banque (la) rendue facile aux principales nations de l'Europe**, par Giraudeau, nouv. édition. *Lyon*, 1793, in-4. 15 f.
- Bataves, (les) par Bitaubé**, membre de l'Institut national, et traducteur d'Homère. *Paris*, 1797, 1 vol. in-8. jol. édit. 3 f.
- Bible, (la Sainte) contenant l'ancien et le nouv. Testament**, trad. par Sacy, ornée de 300 fig. d'après Marillier, in-8.
- Cet Ouvrage paroît par Livraisons; il y en a 18 au jour, à 12 fr. chaque.*
- Bibliographie instructive, ou Traité de la connoissance des Livres rares et singuliers**, tom. 8 pour ceux qui n'ont que 7 vol. in-8. 3 f.
- **Le même**, in-4. 12 f.

Bibliothèque des Enfans , contenant l'Ami des Enfans et des Adolescents, Théâtre de l'Enfance, petit Grandisson, Sandfort et Merton, Introduction à la connoissance de la Nature, Idylles et Romances, par Berquin, en tout 28 vol. in-18, gros caractères, joliment imprimés, et ornés de 76 jolies gravures en bois. 21 f.

Bibliothèque orientale, ou Dictionnaire universel, contenant ce qui fait connoître les Peuples de l'Orient, leurs histoires, religions, sectes, politique, gouvernemens, loix, mœurs, coutumes, révolutions, sciences et arts; les vies des grands hommes, &c. &c. par d'Herbelot, et continuée par Visdelou et Galand. La Haye, 1779, 4 vol. in-4. portrait et tableaux, belle édition. 42 f.

Bibliothèque universelle des Dames, contenant les élémens de toutes les sciences, et divisée en 12 classes; savoir, Voyage, Histoire, Théâtre, Morale, Romans, Histoire Naturelle, Physique, Médecine, Arts, Législation et Mélanges, &c. 154 vol. in-18. 300 f.

Bohémiennes (les). Paris, 1790, 2 vol. in-12. 3 f.
Bréviaire des jolies femmes, 2^e édition in-18, fig. 1 f.

Cabinet (le) des Fées, ou Collection choisie des contes des Fées et autres Contes merveilleux, renfermant les chefs-d'œuvre des

- plus célèbres Conteurs; tels que les Contes de Perrault, mad. d'Aulnoy, Laforce, Gail-
lard, Lévêque, Caylus, Rousseau, Fénelon,
Bidpai, Moncrif, &c. &c. 41 vol. *in-12*, or-
nés de 120 jolies fig. de Marillier, 90 f.
- Les mêmes, 41 vol. *in-8*. premières épreuves.
des fig. 144 f.
- Caroline de Lichtfield, nouv. édition, 3 vol.
in-18. 3 f.
- La même, 4 vol. *in-18*, jolie édition avec
fig. et musique, 4 f.
- Carte, sur grand aigle, représentant tous les
pays situés entre la mer Noire et la mer Cas-
pienne (la seule exacte sur ces contrées). 6 f.
- Carte de la partie méridionale de l'Afrique, par
Le Vaillant, sur pap. gr. aigle, (*Carte très-
précieuse et très-belle.*) 6 f.
- Cérémonies et Contumes Religieuses de tous les
Peuples du monde, représentées par des fig.
dessin. par Bernard Picard, 4 v. *in-fol.* 84 f.
- Charmes (les) de l'Enfance, ou les Plaisirs de
l'Amour maternel, par Jauffret, 5^e édition,
2 vol. *in-18*, imprimés par *Didot*, fig. 2 f.
- Chef-d'œuvre d'un Inconnu, par Mathanasius,
nouv. édit. 2 vol. *in-12*. 4 f.
- Clarisse Harlow, traduction nouvelle et seule
complète, par Letourneur, 10 vol. *in-8*. or-
nés des figures du célèbre Chodowiechi de
Berlin, 36 f.

Contes
Gail-
énélon,
12, or-
90 f.
épreuv.
144 f.
3 vol.
3 f.
an avec
4 f.
ous les
er Cas-
). 6 f.
e, par
te très-
6 f.
ous les
des fig.
2. 84 f.
sirs de
dition,
. 2 f.
asius,
4 f.
seule
8. or-
chi de
36 f.

Collection complète des divers Auteurs grecs et latins, traduits en français, par Auger; savoir, Œuvres de Démosthène et d'Eschine, d'Isocrate, de Lysias, des Orateurs Athéniens, des Harangues d'Hérodote, des Homélies et Discours choisis de S. Jean Chrysostôme, de S. Bazile, de la Constitution des Romains sous les Rois et au temps de la République; la Vie et les Discours de Cicéron: en tout 29 vol. in-8. avec le portrait d'Auger, brochés, 120 f.

Il n'y a que quelques exemplaires de cette Collection précieuse.

Collection de Voyages en 25 vol. in-8. ornés de beaucoup de cartes et figures contenant les Voyages suivans; savoir, à Botany-Bay, en Portugal, en Espagne, en Amérique, au pays d'Ahomé, au Japon, aux Isles Pelew, autour du monde, en Russie, Angleterre, Ecosse, Irlande, Crimée, Toscane, Norwège et Danemarck, par le marquis de Langles, White, Chatelleux, Norris, Thunberg, Patkinson, Pagès, &c. les 25 vol. tous du même format et bien imprimés, 72 f.

Collection de l'Histoire naturelle des Animaux quadrupèdes, publiée par Buffon, en 362 planches coloriées, destinées à orner toutes les éditions de ce célèbre Naturaliste, formant 2 vol. in-4. rel. dos de mar. r. 220 f.

Collection choisie de *Romans et autres ouvrages de Littérature*, la plupart ornés de belles fig. de format grand in-18, sur pap. vél. et impr. à 100 exemplaires seulement, par Didot aîné, contenant : Œuvres complètes de Montesquieu, avec les notes d'Helvétius, 12 vol. — Œuvres complètes d'Helvétius, 14 vol. — Temple de Gnide, 1 vol. fig. — Les Saisons, par St. Lambert, 2 vol. — Maximes de la Rochefoucauld, 1 vol. — Aventures de Télémaque, 4 vol. avec 25 fig. *avant la lettre*. — Primerose, 1 vol. avec fig. *avant la lettre*. — Manon Lescaut, 2 vol. fig. *avant la lettre*. — Lettres Persannes, 2 vol. — Voyage de Gulliver, 4 vol. fig. *avant la lettre*. — Lettres Péruviennes, 2 vol. fig. *avant la lettre*. — Olivier, 2 vol. fig. *avant la lettre*. — Don Quichotte, de Florian, 6 v. avec 24 fig. *avant la lettre*. — Les Plantes, poëme, par Castel, 1 vol. fig. *avant la lettre* : en tout 53 vol. cartonnés, 560 f.

Il n'y a que quatre Exemplaires de cette superbe Collection.

Collection de tous les Voyages faits autour du Monde par les différentes Nations de l'Europe, rédigée par Berrenger, 9 vol. in-8. avec fig. 18 f.

Collection des ouvrages de David, contenant les Antiquités d'Herculanum, 9 vol. in-4.

— Antiquités Etrusques, 5 vol. *in-4*. — Museum de Florence, 4 vol. *in-4*. — Histoire de France, représentée en figures, 4 vol. *in-4*. — Histoire d'Angleterre, représentée également en figures, 2 vol. *in-4*. En tout 24 vol. *in-4*. dont les figures sont dessinées et gravées par David et autres habiles artistes, et représentent plus de 4000 sujets avec leur explication, par d'Hancarville, Letourneur, Mulot et Maréchal, les 24 vol. *in-4*. en feuil.

1200 f.

Conservatoire des Sciences et des Arts, ou Recueil de Pièces intéressantes sur les Antiquités, la Mythologie, la Peinture, la Musique, l'art et la théorie de l'action théâtrale, les Belles-Lettres, la Philosophie, &c. trad. de différentes langues, avec 42 planches en taille-douce, 30 f.

Considérations sur les Mœurs de ce siècle, par Duclos, nouv. édit. bien impr.; *in-18*. 1 f.

Constitution de l'Angleterre, par Delolme, 2 vol. *in-8*. 6 f.

Contes et Nouvelles en vers, par Jean de Lafontaine, nouv. édit. imprimée par Didot l'aîné, en 2 gros vol. *in-18*. sur pap. vélin, ornés du portrait de Lafontaine en médaillon, d'après Rigault, br. en carton, 15 f.

— Les mêmes, reliés en maroquin, doublés de tabis, bord et bord, en or, 30 f.

Poissons. X.

24

Cette édition magnifique , imprimée par Didot l'aîné , sur de très-beau papier vélin d'Annonay , n'a été tirée qu'à 250 exemplaires , et est destinée à faire suite à la collection des auteurs français , imprimée par le même.

Contes et Nouvelles en vers , par Jean de La-fontaine , 2 vol. *in-8.* ornés de plus de 80 jolies figures , 36 f.

Contes de Jean Boccace , 10 gros vol. *in-18* , ornés de 111 fig. en taille-douce , 15 f.

Contes et Nouvelles de Marguerite de Valois , (suite aux Contes de Boccace) , 8 gros vol. *in-18* , ornés de 73 fig. en taille-douce , 12 f.

Contes et Romans de Voltaire , 6 vol. *in-18* , fig. jolie édit. 6 f.

Contes , Aventures et Faits singuliers , &c. recueillis par l'abbé Prevost , 1793, 4 vol. *in-18* , fig. 4 f.

Correspondance Rurale , contenant des observations sur tout ce qui peut être relatif aux travaux de la campagne , par de la Bretonnerie , 3 vol. *in-12* , 7 f. 50 c.

Correspondance de Myladi Cécile avec ses enfans , ou Recueil de lettres , relatives aux études et aux mœurs de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe , pour la former aux vertus morales et au style épistolaire , par Fréville , 2 gros vol. *in-12*. 3 f.

Costumes civils actuels de tous les Peuples

connus , dessinés d'après nature , gravés et coloriés , accompagnés d'une notice historique sur les mœurs , usages , coutumes , religions , fêtes , supplices , funérailles , sciences et arts , commerce , &c. de chaque peuple , rédigés par Sylvain Maréchal , 4 gros vol. in-8. gr. pap. bien imprimés , avec 300 fig. enluminées avec soin , et classées par ordre , 2^e édit. cartonn. 72 f.

Cet ouvrage est l'extrait ou le recueil de ce qu'il y a de plus intéressant dans tous les voyages. Toutes les bibliothèques publiques et particulières ont été mises à contribution , et plus de six cents voyageurs ont été consultés. On y trouve une description exacte des mœurs , usages , coutumes , religions , fêtes , supplices , cérémonies , loix , &c. de tous les peuples. La lecture en est très-intéressante , et l'on voit avec étonnement la bizarrerie qui existe dans les coutumes d'un grand nombre de pays. Le voyageur y retrouvera avec plaisir les pays qu'il a visités , et prendra connoissance des autres en peu de temps , par la lecture des faits rapprochés ; ce qui , dans tous les voyages , l'auroit obligé à la lecture d'un nombre considérable de volumes , souvent fort ennuyeux par les détails.

Costume (le) des peuples de l'antiquité , prouvé par les monumens ; par André Lens , peintre : nouvelle édition , corrigée et considéra-

- blement augmentée par Martini. *Dresde* ,
1785, 1 vol. *in-4*. orné de 57 fig. en taille-
douce et de plusieurs fleurons , vignettes et
cul-de-lampes. (Ouvrage rare.) 36 f.
- Costumes des anciens Peuples , à l'usage des
artites , par André Bardou , contenant les
usages religieux , civils , domestiques et mi-
litaires des Grecs , des Romains , des Israéli-
tes et des Hébreux , des Egyptiens , des Per-
ses , des Scythes , des Amazones , des Par-
thes , des Daces , des Sarmates , et autres
peuples , tant orientaux qu'occidentaux , &c.
nouv. édit. rédigée par Cochin , secrétaire
de l'acad. de Peinture et de Sculpture , 4 par-
ties *in-4*. contenant près de 400 figures en
taille-douce , cartonné , 72 f.
- Cours d'études de Condillac , contenant la gram-
maire , l'art d'écrire , l'art de raisonner , l'art
de penser , l'étude de l'histoire , l'histoire an-
cienne et moderne , &c. en 25 gr. vol. *in-18*.
ornés de planches en taille-douce et du por-
trait de l'auteur , bonne édition de Paris ,
brochés , 25 f.
- Cours d'Histoire et de Politique , contenant
tout ce qui peut contribuer à la prospérité
des Nations et au bonheur des individus. Ou-
vrage propre à former le Législateur , le Mi-
nistre d'état , le Militaire , le Légiste , le
Négociant , &c. par le docteur Priestley ,

- trad. en français par Cantwell. *Paris*, 1798,
2 gr. vol. *in-8*. 8 f.
- On a tiré quelques exempl. sur pap. vél.* 24 f.
- Crimes de Robespierre et de ses complices,
3 vol. *in-18* avec portraits, 1 f. 50 c.
- Cristallographie, ou Description des formes
propres à tous les corps du Règne Minéral,
avec figures et tableaux synoptiques de tous
les cristaux connus, par Romé de l'Isle,
4 vol. *in-8*. 30 f.
- Cuisinière (la) Bourgeoise, suivie de l'Office,
à l'usage de ceux qui se mêlent de la dépense
d'une maison, nouv. édit. augmentée, 1793,
1 vol. *in-12* broché, 2 f.
- Dictionnaire de l'Académie Française, enrichi
d'un grand nombre de mots nouveaux, et
dans lequel on a refondu les supplémens,
2 vol. *in-4*. dern. édit. rel. 33 f.
- Dictionnaire (nouveau) portatif de la Langue
Française; composé sur la dernière édition
de l'Abrégé de Richelet, par Wailly, entiè-
rement refondue d'après le dictionnaire de
l'Académie, celui de Trévoux, le Diction-
naire de Grammaire et de Littérature, de
l'Encyclopédie méthodique, &c. par Gattel,
professeur de grammaire générale. *Lyon*,
1797, 2 gr. vol. *in-8*. de 800 pages chacun, à
deux colonnes, brochés, 15 f.
- Dictionnaire des Synonymes français, par Fou

- Delivoy, nouv. édit. revue et augm. de plus de moitié, par Beauzée. *Paris*, 1788, 1 vol. *in-8*. de plus de 700 pag. 6 f.
- Dictionnaire de poche de Nugent, anglais et français, et français et anglais. Nouv. édit. augmentée de plusieurs milliers de mots, par Charrier, 1797, 1 gros vol. *in-8*. oblong, d'environ 700 pages à trois colonnes, 5 f.
- Dictionnaire Economique, contenant l'art de faire valoir les terres et de mettre à profit les endroits les plus stériles; par Noël Chomel, nouv. édit. augm. de près de moitié, 3 gros vol. *in-fol.* avec fig. 48 f.
- Cet ouvrage est une Encyclopédie rurale, qui est indispensable aux propriétaires, agriculteurs, &c.*
- Dictionnaire d'Histoire Naturelle, par Bomare, 15 vol. *in-8*. 75 f.
- Dictionnaire élémentaire de Botanique, par Bulliard, revu et presque entièrement refondu par Louis-Claude Richard, professeur de Botanique à l'Ecole de Médecine, précédé d'un Dictionnaire Botanique latin et français. *Paris*, an 7, 2 vol. *in-8*. ornés de vingt planches gravées en taille-douce, 7 f.
- Dictionnaire de la Conservation de l'Homme, ou d'Hygiène et d'Education physique et morale, par Macquart. *Paris*, 1797, 2 vol. *in-8* de 600 pages chacun, brochés, 12 f.

de plus
, 1 vol.
6 f.
glais et
v. édit.
ots, par
oblong,
, 5 f.
l'art de
profit les
homel,
, 3 gros
48 f.
ale, qui
agricul-
Bomare,
75 f.
ue, par
et refon-
sieur de
précédé
français.
gt plan-
7 f.
omme,
ique et
, 2 vol.
12 f.

- Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, par Watelet et Lévêque. *Paris*, 1792, 5 gros vol. *in-8*. 24 f.
- Dictionnaire iconologique, ou introduction à la connoissance des peintures, sculptures, estampes, médailles, pierres gravées, par Prezel, 2 vol. *in-8*. 6 f.
- Dictionnaire comique, satirique, critique, burlesque, libre et proverbial, par Leroux, nouv. édit. 2 vol. *in-8*. 8 f.
- Dictionnaire historique et anecdotique des Grands Hommes, nouv. édit. 3 gr. vol. *in-8*. 12 f.
- Dictionnaire (nouveau) historique et critique, pour servir de supplément ou de continuation au Dictionnaire historique et critique de Bayle, par Jacques-George Chanfepié. *Amst.* 1753, 4 vol. *in-fol.* 60 f.
- Dictionnaire historique des portraits, anecdotes et traits remarquables des Hommes illustres, 3 gros vol. *in-8*. contenant les portraits de plus de 400 hommes célèbres, et plus de 2000 pages d'impression, 12 f.
- Elégies de Tibulle; suivies des Baisers de Jean second, par Mirabeau l'aîné, avec le texte à côté, 3 vol. *in-8*. orn. de 15 jol. grav. 15 f.
- Elémens de Grammaire générale appliqués à la langue française, par R. A. Sicard, 2 vol. *in-8*. de plus de 400 pages chacun, belle im-

pression et beau pap. br. 7 f. 50 c. rel. 10 f.
 — Les mêmes , sur pap. vél. br. 18 f.
 Elémens de Physique de Sigaud de Lafond , 4
 vol. in-8. fig. 24 f.
 Elémens de Chimie , par J. A. Chaptal , mem-
 bre de l'Institut national , 3^e édit. considéra-
 blement augmentée et la seule complète.
 Paris, an 5, 5 vol. in-8. br. 12 f.
 Elémens de Pharmacie théorique et pratique ,
 contenant toutes les opérations fondamenta-
 les de cet art , avec leur définition , et une
 explication de ces opérations par les princi-
 pes de la chimie , 8^e édit. augmentée d'un
 Traité sur le Marron d'Inde. Paris, 1797 ,
 2 vol. in-8. ornés de figures et tableaux, 10 f.
 Evangile (l') médité et distribué pour tous
 les jours de l'année , par Duquesne , 4^e et
 véritable édition de Paris, 8 vol. in-12, 20 f.
 Fables choisies mises en vers par J. de Lafon-
 taine , 2 vol. in-12 , avec une vignette au
 haut de chaque Fable , 10 f.
 Fables, Contes et Nouvelles en vers , par le
 même J. de Lafontaine , avec plus de 300 fig.
 en taille-douce, 6 vol. in-8, 72 f.
 Fables, Contes et Epîtres de Lemonnier, de
 l'Institut, in-8. 4 f.
 Faublas (le chevalier de), sa Vie , ses six Se-
 maines, et la fin de ses Amours , nouv. édit.
 revue, corrigée et augmentée par l'auteur,

- 8 gr. vol. *in-18*, pap. fin, ornés de fig. en
taille-douce, 12 f.
- Ferdinand et Constance, suivi de Julie, 2^e édit.
3 vol. *in-18*, avec 10 fig. 3 f.
- Fictions morales, par Mercier, auteur du Ta-
bleau de Paris. 3 vol. *in-8*. 12 f.
- Géographie moderne, par Nicole Lacroix. Par.
bonne édit. 2 vol. *in-12*, 5 f.
- Grammaire française de Restaut, ou Principes
généraux et raisonnés de la Langue française,
1 vol. *in-12*, relié, 3 f.
- Grammaire française de Wailly, ou Principes
généraux et particuliers de la Langue fran-
çaise, *in-12*, relié, 2 f. 50 c.
- Grammaire franç. simplifiée, élémentaire, par
Urbain Domergue. Par. 1791, 4^e éd. *in-12*. 2 f.
- Histoire naturelle des Poissons, avec des fig.
dessinées d'après nature par Bloch, ouvrage
classé par ordres, genres et espèces, d'après
le système de Linnée, par Castel, et orné de
beaucoup de fig. en taille-douce, 10 vol. *in-18*,
fig. noires, carton. 33 f.
- Figures coloriées, carton. 60 f.
- Histoire naturelle des Minéraux, 5 vol. *in-18*.
avec beaucoup de fig. carton. 12 f.
- La même avec les fig. color. carton. 18 f.
- Ces ouvrages sont une suite naturelle au
Buffon, étant imprimés des mêmes format, pa-
pier et caractère.*

Histoire naturelle abrégée du Ciel , de l'Air et de la Terre , ou Notions de Physique générale , par Philibert , 1 vol. *in-8.* sur gr. rais. 11 planc. en taille-douce , br. 6 f.

Histoire Philosophique et Politique de l'Établissement et du Commerce des Européens dans les deux Indes , par Raynal , 10 vol. *in-8.* et atlas *in-4.* 36 f.

Histoire Physique , Morale , Civile et Politique de la Russie ancienne et moderne , par Lelerc , 6 vol. *in-4.* avec portraits et un superbe atlas *in-fol.* 100 f.

Histoire de France , depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à nos jours , représentée en figures d'après les dessins de Lejeune , peintre du roi de Prusse , gravées par David , accompagnées de discours par Guillot , 4 vol. *in-4.* 240 f.

Histoire d'Angleterre , depuis la descente de Jules-César jusqu'à la mort de l'amiral Bing , représentée en figures d'après les dessins de Lejeune , peintre du roi de Prusse , gravées par David , et accompagnées de Discours par Letourneur et Guillot , 2 vol. *in-4.* contenant 96 planches , 120 f.

Histoire de Tristan de Léonois , de la reine Yseult et de Huon de Bordeaux , par Tressan , édit. ornée de huit jolies fig. en taille-douce , 3 vol. *in-12* , pap. vél. superfin , impr. à 500

exempl. seulement avec beaucoup de soin par
Didot le jeune, br. 12 f.

Il y en a eu 12 exemplaires de tirés sur
gr. rais. vél. superfin sat. avec les fig. *avant*
la lettre, 36 f.

Ces ouvrages charmans ont été imprimés sur
le même papier, les mêmes caractères que Gé-
rard de Nevers, le petit Jehan de Saintre,
Œuvres choisies de Gresset, Paul et Virginie,
et peuvent y faire suite. Nous espérons que les
personnes qui ont ces volumes s'empresseront de
compléter cette jolie petite collection.

Histoire amoureuse des Gaules, par Bussi-Ra-
butin. *Lond.* 1789, 6 vol. *in-18*, 6 f.

Iconologie élémentaire et par figures, ou *Traité*
complet des Allégories, Emblèmes, &c. ou-
vrage utile aux artistes, aux amateurs et à
l'éducation de la jeunesse, 4 vol. *in-8*. ornés
de 208 jolies fig. par Gravelot et Cochin, car-
tonnés, 36 f.

— Le même, 4 vol. *in-12*, avec les mêmes fig.
carton. 24 f.

Jérusalem délivrée, poème du Tasse, traduite
par Lebrun, avec une fig. à chaque chant,
vignettes et cul-de-lampe, 2 vol. *in-8*. belle
impression, 12 f.

Lettres à Emilie sur la Mythologie, par Du-
moustier, 6 part. *in-8*. avec fig. nouv. éd. 12 f.

Lettres Persanes, nouv. éd. aug. du Temple

- de Guide, par Montesquieu, 2 vol. *in-18*. 2 f.
- Les 5 et 6^e part. séparément, à 2 f. chaque.
- Lettres du comte de Chesterfield à son fils, 12 vol. *in-18*. 19 f.
- Maison (la nouvelle) rustique, ou Economie rurale, pratique et générale de tous les Biens de campagne, nouv. édit. entièrement refondue, par J. F. Bastien. *Paris*, 1798, 3 gros vol. *in-4*. de 900 à 1000 pages chacun, impr. en caract. petit-romain neuf, sur carré fin de Limoges, et ornés de 60 pl. en taille-douce, dont 51 doubles gr. *in-fol.* ce qui équivaut à 91 gr. *in-4*. nouvellement des. d'après nature, grav. avec soin, et représentant plus de 1000 sujets d'agriculture, jardinage, économie rurale, &c. br. 36 f.
- La même, proprement et solidement rel. 42 f.
- Métamorphoses (les) d'Ovide, trad. en franç. avec des remarques et des explications historiques, par Banier, édit. augm. de la vie d'Ovide, et ornée de 16 fig. en taille-douce d'après B. Picart, 4 vol. *in-8*. sur pap. vél. prem. épr. dont on n'a tiré que 50 ex. br. 45 f.
- Les mêmes, 4 vol. *in-8*. fig. sur carré fin, très-belle édit. broc. 25 f.
- Les mêmes, 4 vol. *in-12*, 16 jol. fig. br. 8 f.
- Les 15 Livres des Métamorphoses d'Ovide, en vers français, avec des commentaires et des notes, par Saint-Ange, 2 vol. *in-8*. fig. 10 f.

, 2 vol. in-18. 2 f.
nt, à 2 f. chaque.
field à son fils,
9 f.
e, ou Economie
de tous les Biens
tièrement refon-
s, 1798, 3 gros
s chacun, impr.
sur carré fin de
en taille-douce,
qui équivaut à
d'après nature,
nt plus de 1000
ge, économie
36 f.
ement rel. 42 f.
trad. en franç.
plications his-
agm. de la vie
n taille-douce
sur pap. vél.
o ex. br. 45 f.
sur carré fin,
25 f.
l. fig. br. 8 f.
d'Ovide, en
ntaires et des
n-8. fig. 10 f.

